



Science.  
Applied to Life.™

# Commercial Solutions for General Industry





**“Practical and Ingenious  
Solutions to help  
Customers Succeed”**

# 3M Thailand

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด แผนกสินค้าพาณิชย์กรรมได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมในการให้บริการสินค้า เพื่อดูแลปกป้องและรักษาความสะอาดของอาคารและสำนักงานต่างๆ ให้คงความใหม่อยู่เสมอ ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำความสะอาด ดูแลความปลอดภัยจากการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงปกป้องอาคารและสำนักงานจากอุบัติเหตุอันเกิดมาจากไฟลาม

ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดจากการค้นคว้าและวิจัย ทำให้แผนกสินค้าพาณิชย์กรรมได้พัฒนาสินค้าเพื่อใช้ในงานธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจทำความสะอาด ธุรกิจอาหารและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

3เอ็ม จุดประกายความคิดแห่งการสร้างสรรค์และรังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อัจฉริยะใหม่ๆ นานัปการ ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่โดดเด่นทางด้านงานประสานงานและความร่วมมือกัน เพื่อความพร้อมตอบรับแรงบันดาลใจที่ไม่หยุดนิ่ง ในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3เอ็ม ยังคงเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดคิดค้นพัฒนาเพื่อท่าน

ในทุกๆ วัน ทุกๆ ที่ เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ที่ได้รับการไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็น นอแมด™, สก็อตซ์-โบรต™, สก็อตซ์การ์ด™, เซฟตี้-วอลล์™ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก 3เอ็ม ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสะอาดสบายในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่ทำงานของผู้คนทั่วโลก



# Table of Contents

- 1 Matting
- 8 Safety-Walk™ Tapes
- 11 Sorbent
- 16 Scotch-Brite™ Floor Pad
- 21 Floor Care & Cleaning Chemicals
- 32 Cleaning Tools & Accessories
- 37 Scotch-Brite™ Cleaning Products



1

Matting



8

Safety-Walk™ Tapes



11

Sorbent



16

Scotch-Brite™  
Floor Pad



21

Floor Care &  
Cleaning Chemicals



32

Cleaning Tools &  
Accessories



37

Scotch-Brite™  
Cleaning Products



# 3M Ideal Matting System

พรมดักฝุ่นและกันลื่นแบบครบวงจร

# หยุดฝุ่นไว้หน้าอาคารด้วยพรมดักฝุ่น 3เอ็ม


ด้วยระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมดักฝุ่นที่ครบวงจร พรมดักฝุ่น 3เอ็ม สามารถกักฝุ่นจากรองเท้าที่ก้าวเดินไป และเส้นใยยังปกปิดฝุ่นไม่ให้เห็นบนผิวหน้าพรม ทำให้ทางเข้าดูสะอาดสวยงามอยู่เสมอ

พรมดักฝุ่นและกันลื่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ค่าบำรุงรักษาพื้นผิวอาคาร และช่วยให้พื้นผิวอาคารสะอาดสวยงามอยู่เสมอ พรมดักฝุ่นแบบครบวงจรของ 3เอ็ม คือ

- เป็นพนักงานรักษาความสะอาดที่ทำงานให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง
- เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันและบำรุงรักษาความสะอาดให้กับพื้นอาคาร
- เป็นด่านแรกที่คอยป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกทั้งหลาย

## ท่านทราบหรือไม่ว่า

- พรมดักฝุ่นที่ทำจากไวนิลของ 3เอ็ม สามารถดักฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากกว่าพรมอื่น ๆ ถึง 78%
- พรมใยสังเคราะห์ Carpet Mat สามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าพรมตกแต่งทั่วไปถึง 71%
- 85% ของฝุ่นและสิ่งสกปรกภายในอาคารทั่วไปมาจากสิ่งๆ ที่ติดมากับรองเท้าที่เหยียบย่ำเข้ามาในอาคาร
- กรวด หิน ดิน ทราย ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้พรมตกแต่ง (Carpet) และพื้นอาคารเกิดความเสียหาย
- การปูพรมเป็นทางยาวประมาณ 30 ฟุตขึ้นไป จึงจะสามารถดึงฝุ่นจากรองเท้าได้เกือบ 100%



## คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พรมดักฝุ่น 3เอ็ม

**พิชิตฝุ่น และซ่อนฝุ่นผิวหน้า :** ดักฝุ่นจากรองเท้าให้หมดไป บริเวณทางเข้าจะสะอาดดูสวยงามอยู่เสมอ

**สะดวก :** สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพียงคว้า ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะร่วงลงมา

**สวยงาม :** ออกแบบพิถีพิถันเหมือนวัสดุตกแต่งอาคาร มีสีสันหลากหลาย

**เพิ่มความปลอดภัย :** ลดอุบัติเหตุการลื่นล้มจากการสัญจรไปมาบนพื้นผิวที่สกปรกต่างๆ

# 3M Nomad™ Scraper Matting 7150 / 6850 / 6050

พรมดักฝุ่นไวนิล โครงสร้าง Loop สามารถดักฝุ่นจากรองเท้าได้ดี ชนิดมีแผ่นยางรองรับ ทำให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ตกผ่านไบบนพื้น แต่จะถูกกักเก็บไว้ภายในพรม ซ่อนฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ดี ทำให้ด้านหน้าผิวพรมสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ


## Nomad™ 7150

เส้นใยไวนิลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมามากกว่า

500 คน/วัน

มีให้เลือก 2 สี



## Nomad™ 6850

เส้นใยไวนิลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลาง

เหมาะสำหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมา ระหว่าง

300-500 คน/วัน

มีให้เลือก 6 สี




## Nomad™ 6050

เส้นใยไวนิลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมาน้อยกว่า

300 คน/วัน

มีให้เลือก 3 สี



## 3M Nomad™ Scraper Matting 7100

พรมดักฝุ่นเส้นใยขนาดใหญ่ ชนิดไม่มีแผ่นยางรองรับ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีความสกปรกและฝุ่นทรายมาก และบริเวณที่ต้องปูพรมเป็นทางยาว และเนื่องจากไม่มีแผ่นยางรองรับฝุ่นทรายต่างๆ จึงตกลงบนพื้น ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงแค่ยกพรมขึ้นแล้วกวาดพื้นด้านล่าง

เหมาะสำหรับ : บริเวณทางเข้า-ออกอาคารที่มีการสัญจรไปมาสูงมากกว่า

500 คน/วัน



- โครงสร้างของเส้นใยปลายเปิดทำให้ดึงฝุ่นสิ่งสกปรกได้ดีแล้วร่วงสู่ด้านล่างได้รวดเร็ว
- เส้นใยเป็นห่วงจึงยึดหยุ่นสะดวกเหมือนแปรงปัดฝุ่นจากรองเท้า
- มีแผ่นรองรับด้านล่าง ฝุ่นไม่ล่องสู่พื้น ทำให้พื้นผิวสะอาดไม่เป็นรอยจากการสัญจร

การทำความสะอาด :

ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น - คิวาและสเปค




### 3M Nomad™ Z-web Medium Traffic Scraper Matting 6250 (Entrap™ All Seasons)

เป็นพรมไวนิล โครงสร้างรูปตัว Z ขนาดเล็กที่มีแผ่นรองรับ (Backing) ด้วยความบางเพียง 6 มิลลิเมตร สามารถดักฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี มีความทนทาน รถเข็นจึงสามารถที่จะเข็นผ่านได้สะดวก ทำความสะอาดง่าย

เหมาะสำหรับ : บริเวณประตูทางเข้าอาคารหรือทางออกด้านหลัง

มีให้เลือก 2 สี



เทา น้ำตาล



### 3M Nomad™ Z-web Extreme Traffic Scraper Matting 9100 (Entrap™ Recessed Well)

ด้วยโครงสร้างรูปตัว Z ที่หนาเป็นพิเศษ สามารถดักฝุ่น และสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ประกอบกับผิวที่ราบเรียบ รถเข็นจึงสามารถเข็นผ่านได้อย่างสะดวก จึงเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะวางไว้บริเวณที่ต้องการดักฝุ่นพร้อมๆ กับมีรถเข็นเข็นผ่าน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล



เทา



### 3M Safety-Walk™ Wet Area Matting (Entrap™ Wet Area) พรมกันลื่นบริเวณพื้นเปียก

เป็นพรมไวนิลที่ไม่มีแผ่นรองรับ มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปตัว Z ที่มีความทนทานให้ความนุ่มเท้า จึงสามารถเหยียบด้วยเท้าเปล่าได้ ทนทานต่อสารคลอรีน เชื้อรา และเหงื่อ

เหมาะสำหรับ : บริเวณสระน้ำ ห้องพักนักกีฬา ห้องเก็บของนักกีฬา ห้องเซาว์น่า และบริเวณที่มีน้ำเปียกมากๆ และโรงงานต่างๆ ที่มีข้อห้ามทำคลอรีนก่อนเข้าโรงงาน

รุ่น 3200 มีให้เลือก 2 สี

รุ่น 3200T มีให้เลือก 3 สี



เนื้อ น้ำเงิน



เทา น้ำเงิน น้ำตาล



### 3M Oil Trap Mat

พรมสำหรับซับคราบน้ำมันที่ติดรองเท้า เหมาะสำหรับงานห้องครัว งานซ่อมบำรุง ที่มีคราบน้ำมัน สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องซักทำความสะอาด เพียงแค่เปลี่ยนแผ่นรีฟิลทดแทน

ขนาด : 3 x 5 ฟุต






### 3M Nomad™ Carpet Matting 6500

ด้วยโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยใยโพลอนและโอเลฟินส์ขนาดใหญ่และเล็ก ถักทอเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม พรม 3เอ็ม นอแมด™ คาร์เปตแมท 6500 จึงสามารถดักฝุ่น พร้อมซ่อนไว้ใ้ในพรม ป้องกันการเหยียบซ้ำ ชั้บน้ำได้ดี และแห้งเร็ว ไม่เก็บกลิ่น ไม่เป็นเชื้อรา มีแผ่นยางรองรับ ทำให้สิ่งสกปรกไม่ตกลงพื้น

**เหมาะสำหรับ :** วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายในอาคาร หรือทางเข้าอาคาร ที่มีการสัญจรไปมาสูงกว่า 400คน/วัน



มีให้เลือก 3 สี




### 3M Nomad™ Carpet Matting 4000

ผลิตจากเส้นใยโพลอนและโอเลฟินส์ขนาดใหญ่ และเล็กสลับกันตามยาว จึงทำให้พรมใยสังเคราะห์ 3เอ็ม นอแมด™ คาร์เปตแมท โดดเด่นด้วยลวดลายที่สวยงาม และยังสามารถชั้บน้ำและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ไม่เก็บกลิ่น ไม่เป็นเชื้อรา และแห้งเร็ว มีแผ่นยางรองรับ ทำให้น้ำ ความชื้น และสิ่งสกปรกไม่เปื้อนพื้น หรือพรมตกแต่งอาคาร

**เหมาะสำหรับ :** วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายในอาคารหรือที่มีการสัญจรไปมาระหว่าง 200-400 คน/วัน



มีให้เลือก 4 สี




### 3M Nomad™ Carpet Matting 3100

ประกอบด้วยเส้นใยโพลอนและโอเลฟินส์ผสมกันเข้าด้วยกัน สามารถดักฝุ่นละเอียด และชั้บน้ำได้เป็นอย่างดี มีแผ่นยางรองรับ

**เหมาะสำหรับ :** วางภายในอาคาร เช่น ทางเดินภายในอาคารหรือทางเข้าอาคารที่มีการสัญจรไปมาน้อยกว่า 200 คน/วัน



มีให้เลือก 4 สี



- ทำจากเส้นใยปลายห่วงหลายขนาดทำให้ปกปิดฝุ่นสิ่งสกปรกได้หลากหลาย
- เส้นใยที่เป็นห่วงขนาดใหญ่จะดึงฝุ่นจากรองเท้าได้สะดวก
- เส้นใยขนาดเล็ก ๆ สามารถชั้บน้ำได้ดี
- แผ่นรองรับด้านหลังทำจากพีวีซีอย่างดี ช่วยป้องกันฝุ่นลงสู่พื้น และลดการเลื่อนไหลไปมาจากการสัญจร

**การทำความสะอาด :**

ใช้น้ำฉีดล้าง / ดูดฝุ่น - คั่วและสะบัด / ชักแบบพรมทั่วไป



## Fatigue-Resistant Matting for Dry Areas


### พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นสำหรับพื้นที่แห้ง

โครงสร้างพิเศษของพรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นของ 3เอ็ม สำหรับพื้นที่แห้ง ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

#### 3M Safety-Walk™ Cushion Matting 3270

##### พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น 3270 สีดำ

- ด้วยขั้นตอนการผลิตและออกแบบที่ทันสมัย ทำให้ลดความเมื่อยล้า ในขณะที่ยืนทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- วัสดุทำจากไนลัน ซึ่งขัดเป็นวงอย่างสม่ำเสมอ มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง
- พื้นผิวด้านบนช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุการลื่นล้ม
- เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน เช่น หน้าเครื่องจักร ห้องควบคุมการทำงาน เป็นต้น
- ขนาด 3 x 10 ฟุต



#### 3M Comfort Mat

##### พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น Comfort สีดำ

- พรมชนิดนี้สามารถช่วยลดความเมื่อยล้า และลดอุบัติเหตุการลื่นล้ม บริเวณพื้นที่แห้ง
- เหมาะกับบริเวณที่ต้องยืนทำงานนาน ๆ เช่น บริเวณเตรียมอาหาร หน้าเครื่องจักร หรือเคาน์เตอร์คิดเงิน
- มีคุณสมบัติทนต่อเชื้อราและเหงื่อ ทนทานต่อสารเคมี
- ขนาด 2 x 3 ฟุต




## Fatigue-Resistant Matting for Wet Areas

### พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นสำหรับพื้นที่เปียกชื้น

#### 3M Safety-Walk™ Cushion Matting 5100

##### พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น 5100

- โครงสร้างรูปตัว Z ขนาดใหญ่ ช่วยยึดเกาะพร้อมกับพื้น ช่วยลดความเมื่อยล้า เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการลื่นล้ม
- ป้องกันพื้นจากการกระแทก รถเข็นสามารถผ่านได้ น้ำและน้ำมันสามารถไหลผ่านสะดวก ทนต่อเชื้อรา เหงื่อ และสารเคมีต่างๆ
- เหมาะกับบริเวณที่ต้องยืนทำงานนาน ๆ เช่น บริเวณเตรียมอาหาร ห้องครัว บริเวณล้างจาน หรือหน้าเครื่องจักร
- ขนาด 3 x 20 ฟุต



#### CCD Work Area Mat

##### พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่นซีซีดี

- วัสดุทำมาจากยางธรรมชาติ ทำให้ไม่แห้งแข็ง ไม่บวม ไม่มีกลิ่นอับชื้นและเชื้อรา
- ทนทานต่อน้ำมันและเหงื่อ รถเข็นสามารถผ่านได้
- โครงสร้างเป็นรูรูปวงกลม เพื่อป้องกันการลื่นล้ม ช่วยในการระบายน้ำ
- ปกป้องพื้นจากการกระแทก และง่ายต่อการทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับพื้นที่เปียก และห้องครัว
- ขนาด 3 x 5 ฟุต (สีแดง, สีดำ)



### 3M Clean-Walk Mats

#### พรมกวาดักฝุ่น

- ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มกวาดหลายแผ่นซ้อนทับกัน แผ่นฟิล์มมีความบาง เพื่อป้องกันการสะดุดระหว่างการใช้งาน
- ใช้สำหรับดักฝุ่นละเอียด หรือสิ่งสกปรกขนาดเล็ก ออกจากรองเท้า หรือล้อรถเข็นที่ผ่าน
- แผ่นฟิล์มกวาดช่วยดักจับฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย แนะนำให้ลอกทิ้งเมื่อแผ่นกวาดเริ่มหมดประสิทธิภาพ
- มีตัวเลขแสดงจำนวนบนแผ่นฟิล์มทุกแผ่น เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาการใช้งานที่คงเหลือ
- ไม่ทิ้งคราบกวาดลงบนพื้นผิวอาคาร และไม่มีคราบกวาดติดไปกับรองเท้า หรือล้อรถเข็นที่ผ่าน
- ช่วยเพิ่มความสะอาด และยืดอายุพื้นผิวของวัสดุตกแต่งอาคาร
- 30 แผ่น/ชุด
- ขนาด 18 x 36 นิ้ว (สีขาว สีฟ้า)
- ขนาด 24 x 36 นิ้ว (สีขาว)

เหมาะสำหรับ : วางหน้าห้องคลีนรูม (Clean Room) ทุกประเภท

ในกลุ่มอุตสาหกรรม

- คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
- เกษตรกรรม โรงพยาบาล
- โรงงานนิวเคลียร์
- ห้องทดลอง (Laboratories)
- ห้องฟันทรีทเมนต์
- งานก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร





**3M Safety-Walk™  
Slip-Resistant Tapes**  
ในพื้นผิว

## 3M Safety-Walk™ Slip-Resistant Coarse Tread 710 เป็กกันลื่นความหยาบสูงมาก รุ่น 710



- เม็ดแร่ขนาดใหญ่ และหยาบสูงมากบนแผ่นเรซิน
- พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทาน
- เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำมัน หรือที่มีรถเข็นผ่าน
- สีดำ
- ขนาด 4 นิ้ว x 30 ฟุต




## 3M Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose เป็กกันลื่นความหยาบสูง รุ่น 610, 620, 630

- เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน
- พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทาน
- เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำมัน หรือที่มีรถเข็นผ่าน




รุ่น	ขนาด
610 สีดำ	1 นิ้ว x 6 เมตร
	2 นิ้ว x 6 เมตร
	3/4 นิ้ว x 60 ฟุต
	2 นิ้ว x 60 ฟุต
	6 นิ้ว x 60 ฟุต
620 สีใส	48 นิ้ว x 60 ฟุต
	1 นิ้ว x 60 ฟุต
	2 นิ้ว x 60 ฟุต
630 สีเหลือง	2 นิ้ว x 60 ฟุต
	4 นิ้ว x 60 ฟุต




## 3M Safety-Walk™ Lite เป็กกันลื่นเรืองแสง

- มีแถบสารเรืองแสง เพิ่มความปลอดภัยแม้อยู่ในความมืด
- เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน
- พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรง ทนทาน
- เหมาะกับบริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง ทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ
- สีดำพร้อมแถบเรืองแสง
- ขนาด 2 นิ้ว x 20 เมตร



## 3M Safety-Walk™ Slip-Resistant 370 เป็กกันลื่น รุ่น 370

- เทปกั้นลื่นมีความหยาบปานกลาง วัสดุทำจากไวนิลกันลื่น มีความทนทานสูง ยึดหยุ่นได้ดี
- พื้นผิวอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ จึงสามารถเดินบนเทปกั้นลื่นด้วยเท้าเปล่าได้
- เหมาะกับห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ทางเดินบนเรือ พื้นเอียง
- สีเทา
- ขนาด
  - 1 นิ้ว x 60 ฟุต
  - 2 นิ้ว x 60 ฟุต
  - 6 นิ้ว x 60 ฟุต




## 3M Safety-Walk™ Slip-Resistant 220 เป็กกันลื่น รุ่น 220

- เทปกั้นลื่นความหยาบน้อย วัสดุทำจากไวนิล ยึดหยุ่นได้ดี
- พื้นผิวอ่อนนุ่ม เดินได้ด้วยเท้าเปล่า
- ใช้กาวอะคริลิก จึงทนความชื้นได้ดี
- เหมาะสำหรับติดบริเวณห้องน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องครัวน้ำ ทางเดินบนเรือ กระดานไต่คลื่น
- สีใส
- ขนาด 1 นิ้ว x 60 ฟุต



## 3M Safety-Walk™ Slip-Resistant Conformable เป็กกันลื่นสำหรับใช้กับพื้นผิวไม่เรียบ รุ่น 510, 530

- เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน
- ด้านหลังเป็นฟิล์มอะลูมิเนียม
- เหมาะกับพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พื้นเอียง พื้นตาไก่ และขั้นบันได
- รุ่น 510 (สีดำ)
  - 2 นิ้ว x 60 ฟุต
  - 6 นิ้ว x 60 ฟุต
- รุ่น 530 (สีเหลือง)
  - 2 นิ้ว x 60 ฟุต





**3M Sorbent**  
วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว

# Petroleum Sorbent

วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ



สารเคมีเหลว  
จำพวกน้ำมัน  
(ไม่ละลายน้ำ)



สารเคมีเหลว  
ที่ละลายน้ำ



กรด-ด่างเข้มข้น



ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

- ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อน้ำบาดาน้ำเสีย เป็นต้น
- รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี
- ริดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก

ชนิด	รุ่น	ขนาด	ความจุ	การบรรจุ
แผ่น (Pad)	HP-255	17" x 19"	2.49 ลิตร/แผ่น	50
	T-151	17" x 19"	0.82 ลิตร/แผ่น	200
ม้วน (Roll)	T-100	38" x 144'	317.97 ลิตร/ม้วน	1
ท่อน (Boom)	T-4	3" x 4'	3.79 ลิตร/ท่อน	12
	T-270	8" dia x 10'	75.71 ลิตร/ท่อน	4
หมอน (Pillow)	T-30	7" x 15"	2.48 ลิตร/ชิ้น	16
ชุดฉุกเฉิน (Spill Kit)	P-SKFL31	น้ำหนัก 44 กก.	117.35 ลิตร/ถึง	1
กล่องพับเก็บ (Folded)	P-FL 550DD	5" x 50'	39.75 ลิตร/กล่อง	3



## ชุดฉุกเฉิน : P - SKFL31 ในชุดประกอบด้วย

- Petroleum Sorbent Pad HP-156 จำนวน 30 แผ่น
- Petroleum Sorbent Folded P-FL550DD จำนวน 2 ม้วน
- กุญแจ-พร้อมสายรัด จำนวน 3 ใบ



# Maintenance Sorbent

## วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวทั่วไป (Non-Aggressive Liquid)



สารเคมีเหลว  
จำพวกน้ำมัน  
(ไม่ละลายน้ำ)








สารเคมีเหลว  
ที่ละลายน้ำ



กรด-ด่างเข้มข้น  
(ไม่ละลายน้ำ)



- ใช้ดูดซับน้ำมัน สารเคมีเหลวที่ละลายน้ำ เช่น น้ำหล่อเย็นที่รั่วไหลจากเครื่องจักรขณะทำงานตามปกติ
- ใช้แทนทราย ซี้เลื่อย ที่ก่อให้เกิดความสกปรก ดูแลรักษาความสะอาดยาก และอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย
- สะดวกกว่าการใช้ทราย ซี้เลื่อย เพียงนำไปวางรอบเครื่องจักรที่รั่วไหลเป็นประจำ
- ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแลรักษาความสะอาด
- ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณซากของเสีย และประหยัดค่าใช้จ่าย

ชนิด	รุ่น	ขนาด	ความจุ	การบรรจุ
แผ่น (Pad)	M-PD 720GG	7 1/2" x 20 1/2"	1.19 ลิตร/แผ่น	100 
ม้วน (Roll)	M-RL 15150DD	15 1/2" x 150'	117.35 ลิตร/ม้วน	1 
ท่อน (Boom)	M-MB304 (M-4)	3" x 4'	3.79 ลิตร/ท่อน	12 
หมอน (Pillow)	M-PL715	7" x 15"	2.48 ลิตร/ชิ้น	16 
กล่องพับนูน (Folded)	M-FL 550DD	5" x 50'	39.75 ลิตร/กล่อง	3 



# Chemical Sorbent

## วัสดุดูดซับสารเคมี



สารเคมีเหลว  
จำพวกน้ำมัน  
(ไม่ละลายน้ำ)



สารเคมีเหลว  
ที่ละลายน้ำ



กรด-ด่างเข้มข้น



เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive Liquid) ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ

- ใช้ได้กับสารเคมีทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดและด่างเข้มข้น เพราะไม่ทำปฏิกิริยาเคมี
- สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเป็นเวลานานๆ
- ใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน เหมาะสำหรับห้องทดลอง โกดังเก็บสารเคมี หรือเก็บประจำไว้ในรถบรรทุกของเหลวอันตราย

ชนิด	รุ่น	ขนาด	ความจุ	การบรรจุ
แผ่น (Pad)	C-PD 914DD	9 1/4" x 14 1/2"	0.59 ลิตร/แผ่น	6 กล่อง (25 แผ่น/กล่อง)
ม้วน (Roll)	C-RL 15150DD	15 1/4" x 150'	117.35 ลิตร/ม้วน	1
ท่อน (Boom)	P-200	3" x 4'	3.79 ลิตร/ท่อน	12
หมอน (Pillow)	P-300	7" x 15"	2.48 ลิตร/ชิ้น	16
ผง (Particulate)	P-500	น้ำหนัก 5.45 กก.	53.00 ลิตร/ถุง	1
ชุดฉุกเฉิน (Spill Kit)	C-SKFL31	น้ำหนัก 44 กก.	117.35 ลิตร/ถัง	1
กล่องพับเก็บ (Folded)	C-FL 550DD	5" x 50'	39.75 ลิตร/กล่อง	3




### ชุดฉุกเฉิน: C-SKFL31 ในชุดประกอบด้วย

- Chemical Sorbent Pad C-PD1719DD จำนวน 30 แผ่น
- Chemical Sorbent Folded C-FL550DD จำนวน 2 ม้วน
- ถุงขยะพร้อมสายรัด จำนวน 3 ใบ



# เกณฑ์การเลือกใช้วัสดุดูดซับ 3M Sorbent









SELECTION GUIDE		MAINTENANCE SORBENT For use on land	PETROLEUM SORBENT For use on land and water	CHEMICAL SORBENT For use on land
✔ 3M SPECIALIST SELECTION				
Does the liquid mix the water?	No		✔	
	Yes - Is it corrosive? NO	✔		
	YES			✔
<b>HYDROCARBON OILS (น้ำมันชนิดไฮโดรคาร์บอน)</b>				
Fuels (น้ำมันเตา) Petrol (เบนซิน) Diesel (ดีเซล) Motor Oils (น้ำมันเครื่อง)		2nd Selection	✔	3rd Selection
<b>WATER SOLUBLE OILS (น้ำมันชนิดละลายน้ำได้)</b>				
Hydraulic Fluids (น้ำมันไฮดรอลิก) Cutting Fluids (น้ำมันแปรรูปโลหะ)		✔	2nd Selection	
<b>MINERAL OILS (น้ำมันแร่พื้นฐาน)</b>				
		2nd Selection	✔	3rd Selection
<b>HYDROCARBON SOLVENTS (สารทำลายไฮโดรคาร์บอน)</b>				
Mineral Spirits (น้ำมันล้างประเภทน้ำมันแร่) Xylene (ไซลีน) Toluene (โทลูอีน) Turpentine (เทอร์เพนทิน) Degreaser (สารล้างยางเหนียว)		3rd Selection	2nd Selection	✔
<b>COOLANTS/HEAT TRANSFER FLUIDS (น้ำมันหล่อเย็น/สารถ่ายเทความร้อน)</b>				
Ethers (อีเทอร์) Glycols (ไกลคอล)		✔		2nd Selection
<b>PAINTS (สี)</b>				
		✔		2nd Selection
<b>ALCOHOLS (แอลกอฮอล์)</b>				
Ethanol (เอทานอล) Methylated Spirits (น้ำมันล้างเมทิลแอลกอฮอล์)		2nd Selection		✔
<b>CHLORINATED SOLVENTS (สารทำลายสารประกอบคลอรีน)</b>				
Methylene Chloride (เมทิลคลอไรด์) Chloroform (คลอโรฟอร์ม)			2nd Selection	✔
<b>DILUTE ACIDS (กรดเจือจาง)</b>				
Hydrochloric Acid (กรดไฮโดรคลอริก) Hydrofluoric Acid (กรดไฮโดรฟลูออริก) Sulphuric Acid (กรดซัลฟิวริก/กรดกำมะถัน)				✔
<b>DILUTE ALKALIS (ด่างเจือจาง)</b>				
Sodium Hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์)		2nd Selection		✔
<b>AGRICULTURAL CHEMICALS (สารเคมีทางการเกษตร)</b>				
Pesticides (ยาฆ่าแมลง) Weedicides (ยาฆ่าวัชพืช) Herbicides (ยาปราบศัตรูพืช)		2nd Selection		✔
CONCENTRATED ACIDS / ALKALIS (กรดและด่างเข้มข้น)		Call 3M TechAssist 1800 024 464 or email techassist@3m.com ติดต่อเจ้าหน้าที่ 3เอ็ม หรือ อีเมล techassist@3m.com		



# Scotch-Brite™ Floor Pads

แผ่นขัดพื้น

- เส้นใยของแผ่นขัดทั่วไป เคลือบด้วยเรซินและเม็ดแร่ ไม่สามารถแยกออกจากเส้น
- ขนาดของเส้นใยไม่สามารถทำให้พื้นผิวสัมผัสที่น้อยกว่า
- เส้นใยของแผ่นขัด 3เอ็ม เคลือบด้วยเรซินและเม็ดแร่ชนิดพิเศษ สามารถเป็นระเบียบทั้งแผ่นทุกเส้น
- แผ่นขัด 3เอ็ม ผลิตด้วยเส้นใยพิเศษ ทำให้พื้นผิวสัมผัสที่น้อยกว่า

<b>ความเร็วของเครื่องขัด : 175-600 รอบ/นาที</b>	<b>ล้างออกแว็กซ์และขัดล้างพื้นผิวหน้า</b>		<b>3M Black Stripping Pad 7200</b> <b>แผ่นขัดล้างสีดำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้กับงานขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวและลอกพื้นเคลือบเงาเก่าออกได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อเตรียมพื้นสำหรับการลงเคลือบเงาใหม่ได้ทันที</li> </ul>
			<b>3M Green Scrubbing Pad</b> <b>แผ่นขัดล้างสีเขียว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้กับงานขัดล้างสิ่งสกปรกเฉพาะผิวแว็กซ์ เช่น รอยขีดข่วนบนพื้นผิว เพื่อการลงเคลือบเงาใหม่ต่อไป</li> </ul>
			<b>3M Blue Cleaner Pad 5300</b> <b>แผ่นขัดสีน้ำเงิน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้กับงานขัดล้างสิ่งสกปรกบนพื้นผิวและลบรอยบนพื้นทั่วไปที่ไม่ได้เคลือบเงา</li> </ul>
<b>ทำความสะอาด</b>	<b>ขัดเงา</b>		<b>3M Red Buffer Pad 5100</b> <b>แผ่นขัดสีแดง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทำความสะอาดพื้นโดยไม่ทำลายเคลือบเงา ใช้เป็นแผ่นขัดเงา และลบรอยเปื้อนหรือขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว</li> </ul>
			<b>3M White Super Polish Pad 4100</b> <b>แผ่นขัดสีขาว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ขัดเงาพื้นทั่วไปหรือพื้นเคลือบแว็กซ์ไม่ว่าจะขัดแห้งหรือใช้กับน้ำยาสเปรย์ บัฟฟ์ ช่วยให้พื้นเงางามอยู่เสมอ</li> </ul>
<b>ความเร็วของเครื่องขัด : 1,500-3,000 รอบ/นาที</b>	<b>ขัดเงาและลบรอย</b>		<b>3M Eraser Buffer Pad 3600</b> <b>แผ่นขัดสีชมพู</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ปิดเงาและลบรอยเปื้อนและรอยขีดข่วนได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้กับเคลือบเงาทุกประเภท ไม่ทำให้ฝุ่นละอองจากการขัดฟุ้งกระจาย</li> </ul>
			<b>3M Natural Blend Tan Pad 3500</b> <b>แผ่นขัดขนหมูสีแทน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลบรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกได้ดี ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์เหมาะสำหรับบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาสูง หรือบริเวณที่มีคราบสกปรกมาก</li> </ul>
	<b>ขัดเงา</b>		<b>3M Natural Blend White Pad 3300</b> <b>แผ่นขัดขนหมูสีขาว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลบรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรกได้ดี ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์เหมาะสำหรับบริเวณที่มีคราบสกปรกไม่มากนัก</li> </ul>

# Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad

## แผ่นขัดพื้นสำหรับงานขัดล้าง

แผ่นขัดพื้นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานขัดล้างทำความสะอาด เพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับงานล้างลอกเคลือบเงาเก่า หรืองานขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิว ทรายสกปรกต่างๆ ที่หลงเหลือหลังงานก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างลอก

การใช้งานแผ่นขัด Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad ใช้ร่วมกับ น้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาดประจำวันทั่วไปที่มีค่า pH เป็นกลาง แกนสารเคมีล้างลอกชนิดรุนแรง

**ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย** ด้วยนวัตกรรมการเคลือบเม็ดแร่ ที่มีความคมและคงทนที่แทรกซึมทั่วเส้นใยตลอดทั้งแผ่น และโครงสร้างเส้นใยในลอนแบบไม่ถักทอ ทำให้เส้นใยมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นเคลือบเงาเก่าได้สะอาดลึกสำหรับพื้นผิวเรียบ สามารถลบรอยขัดข่วนบนผิวชั้นในที่ทำให้พื้นผิวขรุขระได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นผงฟุ้งกระจาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขัด ช่วยลดเวลาในการจัดทำทำความสะอาด

เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำมาตรฐานทั่วไป จนถึงเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ ความเร็วรอบต่ำหรือความเร็วรอบที่ 175-600 รอบต่อนาที และใกล้เคียง

### หลักการทำงาน

- ใช้งานร่วมกับน้ำ
- เหมาะสำหรับล้างลอกเคลือบเงาที่หลงเหลือระดับปานกลางลงมา
- ไม่ทำให้พื้นผิวลื่นและไม่ต้องใช้สารเคมีรุนแรง
- สำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่เคลือบเงาไว้ เช่น พื้นไม้ ไวนิล กระเบื้องยาง VCT หินอ่อน หินขัด และคอนกรีต
- สามารถใช้ร่วมกับผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีค่า pH เป็นกลาง



### วิธีการใช้

1. ดันฝุ่นหรือกวาดพื้นก่อนการขัดทำความสะอาด
2. เทน้ำหรือสารเคมีทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ลงบนพื้น
3. นำแผ่นขัดพื้นสำหรับเตรียมพื้นผิว Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad มาติดกับแป้นจับแผ่นขัดของเครื่องขัดพื้นรอบต่ำทั่วไปหรือเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติที่ความเร็วรอบต่ำ (สามารถนำแผ่นขัดพื้นสีขาว 3M Super Polish Pad 4100 มาวางรองที่แป้นจับก่อนวางแผ่นเตรียมพื้นผิว Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับพื้นที่ติดตั้งไม่เรียบร้อย)
4. เดินเครื่องขัดพื้น ขัดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการล้างลอกหรือทำความสะอาด
5. ดูดน้ำออกด้วยเครื่องดูดฝุ่นเปียกหรือเครื่องขัดอัตโนมัติ ดูดน้ำ
6. ล้างพื้นให้สะอาดด้วยน้ำ แล้วปล่อยให้แห้ง



# 3M Melamine Floor Pad

## แผ่นขัดสำหรับพื้นแกรนิตโต้



แผ่นขัดพื้นเมลามีน 3เอ็ม ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีรูพรุนชนิดต่าง ๆ ทั้งพื้นกระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ กระเบื้องยาง VCT กระเบื้องยางโพลีเอสเตอร์ หินขัด โดยสามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกและฟื้นฟูสภาพพื้นผิวได้ดีกว่าแผ่นขัดทำความสะอาดทั่วไปในท้องตลาดถึง 5 เท่า

แผ่นขัดพื้นเมลามีน 3เอ็ม เปลี่ยนการทำงานที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนพื้นผิว เป็นแผ่นขัดทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงเพียงใช้ร่วมกับน้ำเปล่า และสำหรับคราบสกปรกฝังแน่นมากให้ใช้ร่วมกับน้ำสบู่อ่อน ๆ จะช่วยลดเวลาการทำงานได้เร็วขึ้น

- เหมาะสำหรับทั้งการดูแลประจำวัน การทำความสะอาดแบบล้ำลึกและการเก็บจุดได้รวดเร็ว
- ทำความสะอาดได้มากกว่าแผ่นทำความสะอาดอื่น ๆ ถึง 5 เท่า - สูงสุด 1000m<sup>2</sup> สำหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องขัดพื้นรอบตัวทั่วไป และสูงสุด 10,000m<sup>2</sup> สำหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องสครับเบอร์
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น แกรนิตโต้ เซรามิก ดินเผา หินอ่อนและคอนกรีต
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่น ๆ

### พื้นผิวที่แนะนำ

กระเบื้องยางโพลีเอสเตอร์ พื้นหินขัด คอนกรีตขัด หิน หินอ่อน กระเบื้องที่ผ่านการเผา พื้นผิวที่มีรูพรุนขนาดเล็ก เช่น เซรามิก แกรนิตโต้

### วิธีการใช้งาน

1. กวาดเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกให้สะอาด
2. นำแผ่นขัดพื้น 3เอ็ม เมลามีน ด้านที่มีสัญลักษณ์ 3เอ็ม ติดเข้ากับแป้นจับแผ่นขัดของเครื่องขัดพื้น
3. เดินเครื่องไปที่รอยคราบสกปรก ประมาณ 2 รอบ ไปกลับ สังเกตดูว่ารอยคราบสกปรกจางออกหรือไม่ ถ้าจางลงให้ทำต่อไปจนครบสกปรกหมดไป ถ้าคราบฝังแน่นไม่ออก ให้เติมน้ำเปล่าเพียงเล็กน้อยลงไปในบรอกที่ต้องการทำความสะอาด แล้วเดินเครื่องไปกลับประมาณ 3-5 รอบ หรือแค่ครบสกปรกหมดไปก็เพียงพอ
4. ระหว่างเดินเครื่อง ไม่ควรเดินเครื่องไปชนหรือกระทบกับผนัง กำแพงหรือเสา เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวแผ่น เป็นเหตุให้อายุการใช้งานของแผ่นสั้นลงได้
5. เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ควรถอดแผ่นเมลามีน 3เอ็ม ออกจากแป้นจับทันที หากแผ่นมีคราบสกปรกติดให้ใช้ผ้าชุบน้ำเพียงเล็กน้อยเช็ดคราบออก แล้วนำแผ่นไปล้างในถังน้ำและจัดเก็บให้เรียบร้อย

### ข้อแนะนำในการใช้งาน

- แผ่นมีขนาดมาตรฐาน สามารถใช้ติดเข้ากับแป้นจับแผ่นขัดพื้นทั่วไปได้ทันที
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดแผ่นเมลามีนระหว่างการใช้งาน

# Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus and Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus Cleaning System

ระบบดูแลรักษาพื้นหินอ่อน Scotch-Brite™ Diamond Plus ใช้งานง่าย เพียงขั้นตอนเดียว

ด้วยโครงสร้างของเพชรจึงสามารถทำความสะอาดและขัดเงาพื้นหินอ่อนและหินขัดได้ในขั้นตอนเดียวดังความเงางามของพื้นหินให้กลับมาเหมือนใหม่




- ใช้งานง่าย เพียงขั้นตอนเดียว
- ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพื้นได้ถึง 50%
- ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีใดๆ ใช้เพียงแค่น้ำเปล่า
- สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องรอบสูงและเครื่องรอบต่ำ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม\*
  - ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาเคลือบเงา น้ำยาล้างลอกพื้น หรือน้ำยาเคมีใดๆ
  - ใช้เพียงแค่น้ำเปล่า จึงช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน
  - ทำหน้าที่แทนการใช้ทักษะและความชำนาญในการทำงานสูงเป็นงานง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้



\* ความหมายของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม Executive Order 13101 หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ช่วยบรรเทาหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์ชนหรือสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน

## วิธีการดูแลพื้นหินอ่อนหรือหินขัดที่สภาพพื้นผิวยังคงค่อนข้างดี และมีความเงางาม


### Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus



หมายเหตุ: แผ่นสามารถใช้ได้ด้านเดียว ในการขัดพื้นให้ใช้ด้านที่มีสีเข้ม โดยให้ด้านที่มีสีโลโก้ 3M อยู่ด้านบนติดกับพรมตามเคย

## วิธีการดูแลพื้นหินอ่อนหรือหินขัดที่สภาพพื้นผิวเก่า และหมดความเงางาม

### Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus



หมายเหตุ: - แผ่นสามารถใช้ได้ด้านเดียว ในการขัดพื้นให้ใช้ด้านที่มีสีเข้ม โดยให้ด้านที่มีสีโลโก้ 3M อยู่ด้านบนติดกับพรมตามเคย  
- สำหรับพื้นผิวที่เสียหายรุนแรง เช่น รอยแตกกร้าว (crack) หรือ คราบเบื่อนเก่าที่ซึมลงสู่พื้นหิน ต้องผ่านการเจียรหน้าหินก่อนออกก่อนการใช้ Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus





# Floor Care & Cleaning Chemicals

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลพื้น

# Cleaning Chemicals

## ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด



### 3M Hand Soap 250ml, 400ml, 3.8L ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ 3เอ็ม

- ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสำหรับทำความสะอาดมือ สูตรถนอมผิว ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง
- มีส่วนผสมพิเศษช่วยให้ผิวมืออ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง กลิ่นหอมละมุน ล้างออกง่าย ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น อยู่เสมอ

#### วิธีใช้

1. บรรจุก้อนสบู่ลงในตัวจ่าย
2. บีบลงบนฝ่ามือ ผสมน้ำเล็กน้อย ลูบไล้ให้เกิดฟอง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3. สามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ



### 3M Heavy Duty Hand Soap 3.8L สบู่เหลวล้างมือ สูตรขจัดคราบน้ำมัน 3เอ็ม

- ใช้ทำความสะอาดมือจากคราบน้ำมันและคราบสกปรกต่าง ๆ ที่ล้างออกยาก
- ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง มีส่วนผสมพิเศษที่ช่วยให้ผิวมืออ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
- ล้างออกง่าย กลิ่นหอมละมุน ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น อยู่เสมอ

#### วิธีใช้

1. บรรจุก้อนสบู่ลงในตัวจ่าย
2. บีบลงบนฝ่ามือ ผสมน้ำเล็กน้อย ลูบไล้ให้เกิดฟอง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3. สามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ



### 3M Alcohol Gel 400ml ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ 3เอ็ม

- เจลใสล้างมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำล้างออก ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรีย
- เนื้อเจลใส มีกลิ่นหอม แห้งเร็ว ปลอดภัย ถนอมมือ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ทำให้มือแห้ง
- สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัส สามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการ

#### วิธีใช้

1. บีบเนื้อเจลใส่มือ ถูไปมาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการจะลดเชื้อโรค



### 3M Dish Washing Liquid Lemon 550ml, 800ml, 3.8L, 20L ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น สูตรมะนาว

- ใช้ทำความสะอาดภาชนะและเครื่องใช้ในครัวเรือน

#### วิธีใช้

1. ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 2 ลิตร ล้างภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน เสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด



### 3M Dish Washing Liquid Mild Scent 3.8L, 20L ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 3เอ็ม ชนิดเข้มข้น กลิ่นอ่อนละมุน

- ใช้ทำความสะอาดภาชนะและเครื่องใช้ในครัวเรือน

#### วิธีใช้

1. หยดผลิตภัณฑ์ลงบนฟองน้ำที่เปียก ใช้ล้างภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด



### 3M Disinfectant Deodorizer Citronella/ Bukae 3.8L ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 3เอ็ม กลิ่นตะไคร้หอม / กลิ่นยูงู๊

- ใช้ดับกลิ่นบริเวณห้องทั่วไป และฆ่าเชื้อโรคบริเวณฝาผนัง พื้น และเครื่องสุขภัณฑ์



### 3M Air Freshener Spray 300ml สเปรย์หอมดับกลิ่น 3เอ็ม กลิ่นทรอปิคอล เพชร สเปรย์หอมปรับอากาศ 3เอ็ม กลิ่นมารีน เพชร

- ให้กลิ่นหอมที่บางเบาสะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ในรถยนต์ ห้องโดยสาร โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ห้องนอน ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ
- สามารถใช้ลดกลิ่นอับ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอับในช่องแอร์ ได้พร้อม จุดดับกลิ่นที่ทำความสะอาดไม่ถึง



### 3M Glass Cleaner 3.8L ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก 3เอ็ม

- ใช้ทำความสะอาดและเช็ดขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ รวมถึงคราบไขมันบาง ๆ บนพื้นผิวและบริเวณโดยรอบ ทำให้กระจกใส สะอาด
- ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- ใช้ได้กับกระจกทุกชนิด ตลอดจนกระจกเบี่ยงเคลือบ โฟร์เมก้า ภาชนะโครเมียม และวัสดุพื้นผิวเรียบ



### 3M Furniture Polishing 3.8L ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ 3เอ็ม

- เหมาะสำหรับพื้นผิวของวัสดุหลากหลายประเภท ไม้จริงทุกชนิด ไม้ MDF ไม้วีเนียร์ โฟร์เมก้า เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขก เครื่องหนัง ทั้งหนังแท้ หนังเทียม ไวนิล ไม้เบอร์ พลาสติก และยาง
- ช่วยให้พื้นผิวดูใหม่ และมันวาวเป็นเงางาม สำหรับผิววัสดุที่ลื่น ยังช่วยไม่ให้ฝุ่นเกาะติด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการเคลือบผิววัสดุ ป้องกันการแตกร้าว และซีดจางจากแสงแดด สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุได้เมื่อใช้เป็นประจำ



### 3M Mop Dressing 3.8L ผลิตภัณฑ์ดินฝุ่น 3เอ็ม

- สามารถจัดฝุ่นละอองบนทุกพื้นผิว โดยไม่ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ช่วยให้พื้นผิวสะอาดสดใส
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด พร้อมทั้งปลอดภัยต่อทุกพื้นผิว

#### วิธีใช้

1. เพื่อสร้างความหอมสดชื่นประทับใจ ผลผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน แล้วสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น
2. เพื่อดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างบรรยากาศหอมสดชื่น ผลผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน ใช้เช็ดถูพื้นอาคาร ฝาผนัง ห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ หลังทำความสะอาด
3. สำหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว ผลผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน เทลงบนพื้นผิว และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

#### วิธีใช้

1. เขย่ากระป๋องก่อนใช้
2. ตั้งกระป๋องให้ตรง แล้วฉีดไปตรงกลางห้อง เพื่อให้น้ำหอมกระจายไปทั่วบริเวณที่ต้องการ

#### วิธีใช้

1. ผลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคราบสกปรก
2. เทผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ลงในกระบอกฉีด
3. ฉีดน้ำยาลงบนบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
4. เช็ดสิ่งสกปรกออกจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
5. เช็ดกระจกด้วยผ้าสะอาด หรือกรีดด้วยอุปกรณ์เช็ดกระจก

#### วิธีใช้

1. เขย่าขวดก่อนใช้ จากนั้นเทน้ำยาลงบนผ้าแห้งชนิดนุ่ม หรือฟองน้ำ
2. ลูบเบา ๆ อย่างสม่ำเสมอให้ทั่วบริเวณผิวของวัสดุที่ต้องการ
3. สามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อคงความใหม่ให้พื้นผิววัสดุอยู่เสมอ

#### วิธีใช้

1. สำหรับการเก็บฝุ่นด้วยไม้ม็อบ บรรจุผลิตภัณฑ์ดินฝุ่น 3เอ็ม ลงในกระบอกฉีด สเปรย์ลงบนผ้าม็อบ
2. สำหรับการคืนฝุ่น ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อถึงจุดปลายสุดไม่ควรยกผ้าม็อบ ให้ดินม็อบหมุนกลับ 180 องศา กลับไปในบริเวณที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด
3. สำหรับการเก็บฝุ่นบนพื้นผิวทั่วไป สเปรย์ผลิตภัณฑ์ดินฝุ่น 3เอ็ม บนผ้าสะอาดแล้วเช็ดพื้นผิวที่ต้องการเก็บฝุ่น จากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง



### 3M Disinfectant Floor Cleaner Romantic Rose 3.8L

#### ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม กลิ่นโรสเบอนติกาโรส

- ช่วยขจัดคราบสกปรก และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ให้กลิ่นหอม เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในอาคาร เช่น พื้นปาร์เก้ หินขัด หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องโมเสก เซรามิก กระเบื้องยาง รวมทั้งการทำความสะอาดสุขภัณฑ์ และห้องครัว ช่วยให้พื้นสะอาด ให้กลิ่นหอม
- สามารถผสมแบบเจือจาง เพื่อให้เหมาะกับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในอาคารทุกชนิด



### 3M Disinfectant Toilet Cleaner Floral 3.8L

#### ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม กลิ่นพุดกุษา

- ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคบนพื้น ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์อื่น ๆ
- ไม่มีส่วนผสมของกรด ไม่ทำลายพื้นผิว



### 3M Heavy Duty Disinfectant Toilet Cleaner Waterloo 3.8L

#### ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม สูตรขจัดคราบหนัก กลิ่นวอเตอร์ลู

- ใช้ทำความสะอาดคราบหนักหรือคราบทั่วไป และฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำ ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์



### 3M General Purpose Cleaner 3.8L

#### ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ 3เอ็ม

- ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ถูกสุขอนามัย ไม่ทำลายพื้นผิว กลิ่นหอมสดชื่น สำหรับทำความสะอาดประจำวันทั่วไปบริเวณห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ ฝาผนัง พื้นไม้ พื้นเซรามิก พื้นกระเบื้องยาง พื้นพีวีซี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและวัสดุอื่น ๆ



### 3M Anti-bac Kitchen Degreaser

#### ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมัน 3เอ็ม สูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

- สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ในขั้นตอนเดียว
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ห้องครัว เตาทำอาหาร เครื่องดูดควัน พัดลมดูดอากาศ เคา้นเตอร์ครัว ฝาผนัง อ่างล้างจาน กระเบื้องเซรามิก และพื้นผิวแข็งอื่น ๆ
- สามารถขจัดคราบไขมัน และคราบสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบไขมันจากการปรุงอาหาร รวมถึงคราบน้ำมันเครื่องบนเครื่องจักร

#### วิธีใช้

1. สำหรับการทำความสะอาดพื้นทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม ในอัตราส่วน 2 ฝา (50 มล.) ต่อน้ำครึ่งถัง (5 ลิตร) ใช้ผ้าชุบหรือจุ่มมือบ นำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. สำหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำความสะอาดปกติ ผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม 1 ส่วน (25 มล.) ต่อน้ำ 60 ส่วน (1.8 ลิตร) แล้วเทลงบนพื้นผิว หรือใช้ผ้า หรือฟองน้ำชุบ แล้วนำมาเช็ดบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

#### วิธีใช้

1. สำหรับการทำความสะอาดทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 4 ส่วน เทผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ที่ถังไว้สักครู่ ใช้แปรงขัดถู แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. สำหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำความสะอาดแล้ว ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน แล้วเทราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

#### วิธีใช้

1. สำหรับการทำความสะอาดทั่วไป ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน เทลงบนพื้นผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ที่ต้องการทำความสะอาด ขัดด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
2. สำหรับพื้นผิวที่สกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน ราดน้ำบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด เช่น พื้น ผนังห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ เทผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำลงบริเวณที่มีคราบสกปรก ทิ้งไว้ 5 นาที ใช้แปรงขัดคราบสกปรก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3. สำหรับการฆ่าเชื้อโรค หลังจากทำความสะอาดแล้ว ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 50 ส่วน แล้วเทราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

#### วิธีใช้

1. ผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสกปรก
2. เทผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วลงในกระบอกฉีด หรือใช้ร่วมกับไม้ม็อบและถังมือบ
3. ฉีดน้ำลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
4. เช็ดสิ่งสกปรกแล้วเช็ดพื้นให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

#### วิธีใช้

1. สเปรย์ผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้สักครู่ แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ด หรือใช้ร่วมกับแผ่นใยขัดทำความสะอาดตามลักษณะพื้นผิว ดูแล้วเช็ดให้แห้ง หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. กรณีพื้นผิวสกปรกมาก เช่น เตาทำอาหาร เครื่องดูดควัน พัดลมดูดอากาศ ควรทำความสะอาดพื้นผิวก่อนสเปรย์น้ำยา
3. กรณีต้องการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ควรฉีดน้ำยาทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที

# 3M Laundry Detergent Powder 25kg

## ผงซักฟอก 3เอ็ม



- ได้มาตรฐาน "ฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย TGL-10-R1-10
- มีสาร Oxygen Bleach ช่วยขจัดคราบสกปรกต่างๆ ได้ล้ำลึกถึงใยผ้า
- สาร Optical Brightener ช่วยทำให้ผ้าสีสดใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- Anti-Corrosion ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเป็นสนิม หรือผุกร่อนง่าย
- กลิ่นหอมสะอาด ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี
- ใช้ได้ทั้งเครื่องซักผ้าฝาบนและฝาหน้า



วิธีใช้

1. ควรแยกผ้าขาว ผ้าสี ก่อนซักทุกครั้ง
2. ตัดกระดุมและตะขอ รูดซิปปิด ตรวจสอบสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อผ้า
3. ควรคลี่ผ้าและกลับด้านในเสื้อผ้าออกทุกครั้งก่อนการซัก
4. สำหรับเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนคราบสกปรกและคราบฝังแน่น ควรใช้น้ำยาขจัดคราบหรือผงขจัดคราบ ป้ายลงบนคราบสกปรกก่อนนำไปซัก
5. ซักผ้าในปริมาณพอเหมาะกับปริมาณน้ำในเครื่องซักผ้า โดยให้ระดับน้ำอยู่เหนือผ้าพอสมควร
6. ปริมาณการใช้ผงซักฟอกโดยประมาณ

เครื่องซักผ้า	ปริมาณผงซักฟอก	จำนวนผ้า
ฝาบน	1 ช้อน	15 ชิ้น
ฝาหน้า	1/2 ช้อน	15 ชิ้น

หมายเหตุ : 1 ช้อน = 80 กรัม

# 3M Multi-Purpose Cleaning Powder 25kg

## ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 3เอ็ม สำหรับงานทำความสะอาดในอุตสาหกรรม



- ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นโรงงาน อู่รถยนต์ บิมน้ำมัน พื้น และผนังห้องน้ำ ห้องครัว รวมถึงคราบสกปรกติดแน่น บริเวณกันยายน และเครื่องครัว
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน สำนักงาน ภัตตาคาร อู่รถยนต์ บิมน้ำมัน เป็นต้น

วิธีใช้

1. สำหรับการทำความสะอาดพื้นคอนกรีต กระเบื้องทั่วไป อู่รถยนต์ พื้นห้องครัว ใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 7 1/2 ช้อน (300 กรัม) ละลายน้ำ 20 ลิตร ทำความสะอาดตามปกติ ใช้แปรงขัดตามความเหมาะสม แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด
2. สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวและสูงกันที่ภายในห้องน้ำ ใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 3 3/4 ช้อน (150 กรัม) ละลายน้ำ 5 ลิตร ทำความสะอาดตามปกติ ใช้แปรงขัดตามความเหมาะสม แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด
3. สำหรับการทำความสะอาดภาชนะ ถังหม้อ ถังกระทะ ใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 1/2 ช้อน (20 กรัม) ละลายน้ำ 2 ลิตร ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด

หมายเหตุ :

1. 1 ช้อน = 40 กรัม
2. ผงชำระล้าง 300 กรัม สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นที่ได้ประมาณ 8 ตารางเมตร
3. สำหรับคราบสกปรกมาก สามารถเพิ่มผงชำระล้างในอัตราส่วนที่เหมาะสม



# Floor Coating ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น



## 3M Floor Stripper 3.8L, 20L ผลิตภัณฑ์ล้างลอก 3เอ็ม

- สำหรับล้างลอกเคลือบเงาเก่าหรือแว็กซ์เก่า เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นหรือเตรียมพื้นเพื่อลงเคลือบเงาใหม่
- สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่น คราบน้ำมัน และขี้ผึ้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ใช้ได้กับพื้นกระเบื้องยาง เซรามิก พีวีซี และพื้นหินชนิดต่างๆ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน หินขัด

## 3M Floor Sealer 3.8L ผลิตภัณฑ์รองพื้น 3เอ็ม



- มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ทางเคมี ช่วยให้เคลือบเงาพื้นมีผิวหน้าเรียบเนียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบเงาพื้น
- ช่วยเพิ่มความเงาของเคลือบเงาให้เงางามยิ่งขึ้น ทำให้พื้นไม่เป็นรอยง่าย
- มีความทนทานสูง และรักษาความเงางามได้นานยิ่งขึ้น ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
- สามารถลอกออกได้โดยสะดวก และรวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์

## 3M Super Shine 3.8L, 20L ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น 3เอ็ม สูตรความเงาพิเศษ



- เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อการเคลือบพื้นผิวให้มีความเงางาม และดูสะอาดตลอดเวลา ด้วยสูตรพิเศษที่ให้ความเงางามและแข็งแรงทนทาน แม้ในบริเวณที่มีการสัญจรมาก อีกทั้งยังช่วยปกป้องพื้นผิวจากการขีด ขีดข่วน หรือรอยสันร่องเท้าได้
- 3เอ็ม ซุปเปอร์ ชายน์ สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิว เช่น พื้นเซรามิก พื้นหินขัด พื้นกระเบื้องยาง และพื้นพีวีซี เป็นต้น โดยไม่ทำลายพื้นผิว

## 3M Spray Buff 3.8L ผลิตภัณฑ์บ่มเงาและลบรอย 3เอ็ม



- ผลิตภัณฑ์บ่มเงาและลบรอยประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเคลือบพื้นผิวให้มีความเงางามและดูสะอาดตลอดเวลา แม้ในบริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูง ช่วยลบรอยและปกป้องพื้นจากการขีด ขีดข่วน หรือรอยสันร่องเท้า
- สามารถใช้ได้กับพื้นกระเบื้องยาง เซรามิก พีวีซี และพื้นหินชนิดต่างๆ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน หินขัด โดยไม่ทำลายพื้นผิว

### วิธีใช้

1. ผสมผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคราบสกปรกและความหนาของเคลือบเงาเก่า
2. เทผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3เอ็ม ที่ผสมแล้วให้ทั่วบริเวณที่ต้องการล้างออก ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วทำการลอกแว็กซ์ออกด้วยเครื่องขัดและแผ่นขัดพื้นสีดำ
3. หลังจากทำการขัดลอกแว็กซ์แล้ว ให้รีดหรือปาดน้ำออกให้หมดด้วยเครื่องดูดน้ำหรือผ้ามีม็อบ รจนกว่าพื้นแห้ง
4. ทำความสะอาดด้วยผ้าดูพื้นและน้ำประมาณ 2-3 ครั้ง จนกว่าจะหมดคราบ ทิ้งไว้ให้พื้นแห้งสนิท แล้วจึงทำการลงเคลือบเงาในขั้นตอนต่อไป

### วิธีใช้

1. ก่อนลงผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นครั้งใหม่ ต้องทำความสะอาดพื้น ด้วยการล้างลอกเคลือบเงาเก่าออกให้หมดเสียก่อน และเช็ดพื้นให้แห้งสนิท
2. เคลือบพื้นด้วยผลิตภัณฑ์รองพื้น 3เอ็ม โดยใช้ผ้ามีม็อบที่สะอาด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดควร 2 รอบ
3. ทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 30 นาที แล้วจึงลงเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงา

### วิธีใช้

1. เตรียมพื้นบริเวณที่ต้องการเคลือบเงาด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3เอ็ม (ควรทำความสะอาดคราบแว็กซ์เก่า หรือเคลือบเงาเก่าให้หมดจด)
2. เคลือบเงาพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ซุปเปอร์ ชายน์ ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ
3. ควรเคลือบ 3เอ็ม ซุปเปอร์ ชายน์ 2-3 รอบ โดยควรรอให้พื้นในแต่ละครั้งแห้งสนิท โดยใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ก่อนการเคลือบในขั้นต่อไป
4. หากต้องการความเงางาม และแข็งแรงยิ่งขึ้น ให้เคลือบซ้ำอีก 1-2 รอบ และทิ้งไว้หลังทำงานประมาณ 3-6 ชั่วโมง ก่อนเปิดสัญจรไปมา

### วิธีใช้

1. เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนพื้นให้สะอาด แล้วใช้มีม็อบเก็บฝุ่นที่อาจตกค้างอีกครั้ง
2. เทผลิตภัณฑ์บ่มเงาและลบรอย 3เอ็ม ลงในกระบอกฉีด
3. ฉีดน้ำยา 2-3 ครั้งต่อพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร (ไม่ควรฉีดให้ชุ่มเกินไป)
4. ใช้แผ่นปิดเงา บันด้วยเครื่องขัดพื้น 1 รอบ เพื่อกระจายน้ำยาให้ทั่วบริเวณ แล้วขัดซ้ำจนเงางาม โดยเน้นบริเวณที่สกปรกและมีรอยขีดข่วน
5. หลังการบ่มเงาเรียบร้อยแล้ว หากมีฝุ่นละอองตกค้างให้ใช้มีม็อบเก็บฝุ่นอีกครั้ง

# Specialty Chemicals

## ผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดชนิดพิเศษ



### 3M Stainless Steel Cleaner & Polish ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบเงา พื้นผิวสแตนเลส 3เอ็ม

- ได้รับการรับรองจาก NSF (A7) ประเทศอเมริกา
- สเปรย์ฉีดทำความสะอาดคราบสกปรกเล็ก ๆ น้อย ๆ และเคลือบป้องกันผิวสแตนเลสจากคราบสกปรกฝังแน่น และรอยนิ้วในขั้นตอนเดียว
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์และเครื่องครัวที่เป็นสแตนเลส อะลูมิเนียม พลาสติก ไฟเบอร์ โครเมียม หรือโลหะที่มีความเงาทุกชนิด



### 3M Trouble Shooter ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบไขมัน

- สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่นชนิดต่าง ๆ ที่ยากต่อการทำความสะอาด รวมถึงคราบไขมันจากการปรุงอาหาร คราบน้ำมันเครื่องบนเครื่องจักร คราบเร็กซ์เก่าเฉพาะจุด ออกได้อย่างง่ายดาย
- เพียงฉีดทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดออก หรืออาจใช้ร่วมกับแผ่นใยขัดชนิดต่าง ๆ ตามลักษณะของพื้นผิว และคราบฝังแน่น
- สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวกระเบื้องยาง โลหะ สแตนเลส โครเมียม เซรามิก และหินชนิดต่าง ๆ



### 3M Sharpshooter ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบทั่วไป

- เหมาะสำหรับขจัดคราบฝังแน่น ๆ ต่าง ๆ ที่ยากต่อการเช็ดทำความสะอาด รวมถึงคราบสกปรก ไขมัน น้ำมัน ต่าง ๆ บนพื้นผิว กระเบื้องยาง หินชนิดต่าง ๆ โลหะ สแตนเลส โครเมียม เซรามิก
- เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้นพร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม ก่อนใช้งานจริงควรทดสอบบนบริเวณพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดด้วยปริมาณน้อยก่อน

#### วิธีใช้

1. ขจัดเศษผงและความชื้นบริเวณพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
2. เขย่ากระป๋องให้เข้ากัน
3. สเปรย์น้ำยาลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ห่างจากพื้นผิวประมาณ 6-12 นิ้ว
4. ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดทำความสะอาดและขัดเงา

#### วิธีใช้

1. เขย่ากระป๋องก่อนฉีดและคว่ำลง ให้ห่างจากพื้นผิวประมาณ 6-10 นิ้ว
2. ฉีดทิ้งไว้ 3-5 นาที สำหรับคราบสกปรกมากอาจใช้ร่วมกับแผ่นใยขัดชนิดต่าง ๆ ตามลักษณะของพื้นผิว และคราบฝังแน่นแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือเช็ดด้วยผ้าสำหรับคราบสกปรกทั่วไป หรือคราบสกปรกน้อย

#### วิธีใช้

1. เทผลิตภัณฑ์บนฟองน้ำ หรือผ้าแห้งสะอาด นำมาเช็ดให้ทั่วพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
2. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวอีกครั้งด้วยผ้าสะอาดหรือฟองน้ำ

# Carpet Care

## ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม



### Scotchgard™ Spot Remover & Upholstery Cleaner

#### ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบเปื้อนบนพรม ชนิดกระป๋องสเปรย์

- ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก หรือรอยเปื้อนทั่วไปที่เกิดขึ้นใหม่ เหมาะสำหรับใช้เก็บจุดบนพรม และเบาะผ้าบุกำมะหยี่
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดประจำวัน



### 3M Carpet Cleaning Pad

#### แผ่นขัดพรม (แผ่นสีขาว) ขนาด 17 นิ้ว

- ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม และเครื่องขัดพื้นความเร็วรอบต่ำ



### 3M Carpet Cleaner

#### ผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม (ฉลากสีเขียว)

- น้ำยาทำความสะอาดพรมโดยใช้ร่วมกับแผ่นขัดพรม (3M Carpet Cleaning Pad) หรือแผ่นบอนเน็ทและเครื่องขัดพื้นรอบต่ำ
- ฟองน้อย แข็งแรง และยังสามารถขจัดคราบสกปรกที่ขจัดยาก เช่น คราบเขม่า คราบเศษดินทราย คราบกาแฟ คราบหมากฝรั่ง
- เหมาะสำหรับพรมที่ไม่สกปรกมาก และต้องการใช้งานโดยเร็ว
- หลังจากขัดแล้วควรดูดฝุ่นตาม

#### วิธีใช้

1. ขจัดเศษผงและความชื้นออกจากบริเวณคราบสกปรก
  - สำหรับคราบแห้ง ใช้ช้อนหรือเกรียงพลาสติก ขูดเศษผงบริเวณคราบเปื้อนออก แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดซ้ำ
  - สำหรับคราบเปียก ใช้ผ้าหรือฟองน้ำซับบริเวณคราบที่เปียก
2. เขย่ากระป๋องให้ผลิตภัณฑ์เข้ากัน หมุนหัวฉีดให้ปลายลูกศรส่วนหัวชี้ตรงจุดสีด้า
3. ฉีดผลิตภัณฑ์บนคราบเปื้อน ใช้แปรงขัดคราบสกปรก โดยให้ทิศทางการขัดเริ่มจากด้านนอกเข้าด้านใน เพื่อป้องกันไม่ให้อสิ่งสกปรกกระจายออก
4. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำ โดยกดลงบนคราบสกปรก

#### วิธีใช้

1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน (6 ออนซ์ ต่อ 1 แกลลอน)
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด
3. ใช้เครื่องพ่นผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ลงไปบนพื้นผิวของพรมที่ต้องการทำความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถทำความสะอาดได้ 200-300 ตารางฟุต)
4. ใช้แผ่นขัดพรมติดกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำ เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณ หรือใช้กับเครื่องซักพรมชนิดอื่น ๆ
5. ใช้เครื่องทำความสะอาดจนฟองบนพรมหมด
6. ใช้เครื่องดูดน้ำจนพรมแห้ง และควรดูดฝุ่นซ้ำหลังพรมแห้ง

#### วิธีใช้ สำหรับการซักพรมชนิดอื่น ๆ

1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน (6 ออนซ์ ต่อ 1 แกลลอน)
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด
3. ใช้เครื่องพ่นผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ลงไปบนพื้นผิวของพรมที่ต้องการทำความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม ที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถทำความสะอาดได้ 200-300 ตารางฟุต)
4. ใช้แผ่นขัดพรมติดกับเครื่องขัดพื้นรอบต่ำ เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณ หรือใช้กับเครื่องซักพรมชนิดอื่น ๆ
5. ใช้เครื่องทำความสะอาดจนฟองบนพรมหมด
6. ใช้เครื่องดูดน้ำจนพรมแห้ง และควรดูดฝุ่นซ้ำหลังพรมแห้ง

#### วิธีใช้ สำหรับการซักแบบถึงรากพรมหรือเอ็กแทรกซ์ชัน

1. ผสมผลิตภัณฑ์ซักพรม 3เอ็ม 1 ส่วน ต่อน้ำ 30 ส่วน คนให้เข้ากัน
2. ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูฝุ่นที่พรมออกให้หมด
3. เทน้ำยาที่ผสมแล้วลงในถังน้ำของเครื่องซักพรมแบบเอ็กแทรกซ์ชัน (น้ำยาที่ผสมแล้ว 1 แกลลอน สามารถใช้ได้สำหรับพื้นที่ 50 ตารางฟุต)
4. เดินเครื่อง ปล่อยน้ำยา แล้วล้างแปรง ดูดน้ำหลังซักตามต้องการ
5. เดินเครื่องให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
6. ปล่อยให้พื้นพรมแห้งสนิท และควรดูดฝุ่นซ้ำหลังพรมแห้ง



# 3M Marble Polishing Powder

## ผงขัดเงาสำหรับพื้นหินอ่อนและหินขัด 3เอ็ม



### ใช้ขัดเงาหินอ่อนหรือหินขัดทั้งใหม่และเก่าที่หมดความเงางาม หรือมีรอยขีดข่วนที่ไม่ได้ลึกถึงใต้ชั้นพื้นผิว สามารถทำให้พื้นหินอ่อนและหินขัดกลับมาเงางามเหมือนใหม่

#### ข้อแนะนำ

- ควรใช้ชั้นที่มากับบรรจุภัณฑ์
- ไม่ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งก่อนขัดเสร็จ หรือทิ้งให้ผลิตภัณฑ์แห้งบนพื้นโดยไม่ได้ขัด
- หากขัดเสร็จแล้วพื้นผิวยังเปียกอยู่ควรรีบนวดน้ำและทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าให้หมดคราบ

#### คำเตือน

- ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
- ขณะใช้งานต้องสวมใส่ถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้ง

#### วิธีใช้

1. ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดและแห้ง (หากพื้นเคยลงเคลือบเงาไว้ต้องล้างลอกเคลือบเงาเก่าออกก่อน)
2. ตักผงขัดเงาสำหรับพื้นหินอ่อนและหินขัด 3เอ็ม 1 ชั้น (ชั้นที่มากับบรรจุภัณฑ์) เทลงที่พื้นแล้วเทน้ำเปล่าตามลงบนผลิตภัณฑ์ ( ผลิตภัณฑ์ 1 ชั้นที่ให้มากับบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้ได้ต่อพื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางเมตร)
3. วางแผ่นขัดบนสารละลายของผลิตภัณฑ์ เดินเครื่องกระจายสารละลายให้ทั่วพื้นและขัดวนให้ทั่วบริเวณด้วยเครื่องขัดพื้นรอบต่ำและแผ่นขัดพื้นสีแดงของ 3เอ็ม ประมาณ 10 -15 นาทีต่อตารางเมตร หรือจนผลิตภัณฑ์แห้งหมดไป หากระหว่างการขัดผลิตภัณฑ์แห้งมากเกินไปให้เติมน้ำเปล่าตามเหมาะสมเพื่อขัดให้ทั่วบริเวณโดยผลิตภัณฑ์ไม่แห้งก่อน
4. เช็ดล้างทำความสะอาดพื้นให้หมดคราบ หรือถูด้วยผ้ามือเปียกและน้ำเปล่าจนหมดคราบ

#### การดูแลพื้นประจำวัน

- กรณีใช้เครื่องขัดรอบสูงควรใช้กับแผ่นขัดพื้นขนหยาบสีขาวของ 3เอ็ม
- กรณีใช้เครื่องขัดรอบต่ำควรใช้กับแผ่นขัดพื้นสีแดงของ 3เอ็ม อาจใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์บ่มเงาและลบบรอย 3เอ็ม สเปรย์อัพ
- หากมีการสัญจรไปมาสูงหรือมีรอยขีดข่วนมากให้ใช้ผงขัด 1 ส่วนผสมน้ำเปล่า 3 ส่วนคนให้เข้ากันดีแล้วใส่ขวดสเปรย์ ฉีดลงบนพื้นผิว แล้วขัดตามให้แห้งและขัดต่อจนเงา

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 3M Twist'n Fill™ Cleaning Chemical Management System

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรุ่นใหม่  
ผ่านระบบทวงจ่ายอัจฉริยะ



# 3M Twist'n Fill™ Cleaning Chemical Management System

## ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรุ่นใหม่ ผ่านระบบหัวจ่ายอัจฉริยะ



### One versatile dispenser, a cleaner for every need

#### ระบบหัวจ่ายอัจฉริยะสำหรับทุกๆ ความต้องการทำความสะอาด

- **ประหยัดค่าใช้จ่าย** น้ำยาทำความสะอาดชนิดเข้มข้นในขวด 2 ลิตร ผสมผ่านหัวจ่าย ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น
- **แม่นยำทุกครั้งในการผสมผลิตภัณฑ์** หัวจ่ายถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้สามารถผสมน้ำยาได้ในอัตราส่วนที่แน่นอนสำหรับน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดในชุด
- **ประหยัดเวลา** การเปลี่ยนผสมน้ำยาทำความสะอาดทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- **ประหยัดพื้นที่ในการเก็บ** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากมายในการเก็บน้ำยาทำความสะอาดอีกต่อไป
- **ปลอดภัยต่อผู้ใช้** ผู้ใช้งานแทบจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำยาเข้มข้น



#### #1L Glass Cleaner Concentrate

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกชนิดเข้มข้น ขนาด 2 ลิตร

ผสมได้ 30 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร

เหมาะสำหรับทำความสะอาดกระจก และบริเวณพื้นผิวโดยรอบ เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โครเมียม และพลาสติก



#### #3H Floor Cleaner Concentrate

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นประจำวัน ขนาด 2 ลิตร

ผสมได้ 270 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร

เหมาะสำหรับเช็ดถูพื้นประจำวัน ไม่ทำลายพื้นผิวเคลือบเงา สามารถใช้ได้กับพื้นผิวแข็งทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ หินอ่อน หินขัด หินแกรนิต กระเบื้องโมเสก เซรามิก กระเบื้องยาง และกระเบื้องแกรนิตโต้



#### #8L Multi-purpose Cleaner Concentrate

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป ขนาด 2 ลิตร

ผสมได้ 30 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร

เหมาะสำหรับทำความสะอาดทั่วไป และงานทำความสะอาดประจำวัน ซึ่งไม่สกปรกมาก สำหรับทำความสะอาดพื้น ผนัง กำแพง โถง และเก้าอี้



#### #13L Fresh Scent Deodorizer Concentrate

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น กลิ่นหอมสดชื่น ขนาด 2 ลิตร

ผสมได้ 30 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร

ใช้ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ยาวนาน ให้กลิ่นหอมสดชื่นกระปรี้กระเปร่า



#### #15L Disinfectant Toilet Cleaner Concentrate

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำประจำวัน ปราศจากกรดและสารพิษ สูตรผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 2 ลิตร

ผสมได้ 30 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร

ใช้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อทุกพื้นผิว ทั้งเซรามิก พลาสติก สแตนเลส และไฟเบอร์กลาส



#### #19L Toilet Cleaner Concentrate

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำประจำวัน ขนาด 2 ลิตร

ผสมได้ 30 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร

ใช้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อทุกพื้นผิว ทั้งเซรามิก พลาสติก สแตนเลส และไฟเบอร์กลาส

อัตราการไหลของน้ำยาทำความสะอาด :

- 🔴 L ( Low Flow Rate ) = อัตราการไหล 1 นาที ได้น้ำยา 1 แกลลอน 3.8 ลิตร
- 🔵 H ( High Flow Rate ) = อัตราการไหล 1 นาที ได้น้ำยา 3 แกลลอน 3.8 ลิตร



# Cleaning Tools & Accessories

อุปกรณ์ทำความสะอาด

Reduce finish usage up to 35%

# Shine

## 3M Easy Shine Applicator Kit

More consistent shine with half of the time

วิธีการง่ายๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงเคลือบเงาด้วยระบบ 3M Easy Shine ผู้ใช้จะได้สัมผัสถึงความสะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหา เคลือบเงาไม่เรียบ ไม่สวยงาม สามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



เคลือบพื้นให้ดูสวย เงางาม เหมือนผู้ที่มีประสบการณ์ โดยใช้เวลาไม่นาน ด้วย 3M Easy Shine Applicator System

### • ใครก็ทำได้

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการลงเคลือบเงาสูง ก็สามารถเคลือบเงาพื้นได้สวยงามเหมือนผู้มีความชำนาญสูง

### • พื้นที่สวยงามกว่า

ผ้ามือของคุณสมบัติพิเศษ เส้นใยสีขาวช่วยปาดน้ำยาให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ เส้นใยสีเหลืองถูกออกแบบมาให้หลบฟองอากาศ

### • รวดเร็วกว่า

Easy Shine ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้พื้นที่มากขึ้นในเวลาเท่ากัน เมื่อเทียบกับการลงเคลือบเงาด้วยไม้มีอบทั่วไป

### • ประหยัดกว่า

แทบจะไม่มีน้ำยาหลงเหลือจากการใช้งาน เนื่องจากน้ำยาจะถูกปล่อยออกมาด้วยการกดปุ่มในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เรากำลังต้องการ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำยาเคลือบเงาได้ถึง 35%

### • ปราศจากการปนเปื้อน

เนื่องจากมีถุงบรรจุน้ำยาที่อยู่ในระบบปิด น้ำยาที่เหลือจากการใช้งานจะไม่ถูกปนเปื้อนจากคราบสกปรกต่างๆ จึงสามารถนำกลับมาใช้ได้ในการลงเคลือบเงาครั้งต่อไป

### • สะดวกและคล่องตัวกว่า

ด้วยระบบ Easy Shine ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีถังไม้มีอบติดตัวไปทุกที่ เพราะน้ำยาจะถูกบรรจุลงในถุงและใส่ลงในกระเป๋าสะพายหลัง

ผ้าขนาด 18 นิ้ว หรือ 24 นิ้ว พร้อมแถบเส้นใยสีเหลือง สำหรับลบบฟองอากาศ

ถุงกระเป๋าสําหรับบรรจุน้ำยาเคมี ได้ถึง 1.5 แกลลอน



## 3M Easy Clean Sweeper

### ชุดไม้ถูพื้นอเนกประสงค์

- ด้ามไม้ถูพื้นน้ำหนักเบา จับถนัดมือ สามารถปรับระดับความสูงได้ 81.5 - 143 ซม. ทำให้สามารถทำความสะอาดได้สะดวกและรวดเร็ว
- หัวไม้ถูพื้นสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา
- ผ้าไมโครไฟเบอร์ออกแบบพิเศษ ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งดัดฝุ่นและถูพื้น
- ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ดัดฝุ่น 3M Mop Dressing หรือผลิตภัณฑ์ถูพื้น 3M Disinfectant Floor Cleaner Romantic Rose



### 3M Easy Clean Sweeper Flat Mop Tool

- ไม้ถูพื้น Size M : หัวไม้ถูพื้น ขนาด 9.5 ซม. x 43 ซม. (บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง)
- ไม้ถูพื้น Size L : หัวไม้ถูพื้น ขนาด 9.5 ซม. x 56 ซม. (บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง)

### 3M Easy Clean Sweeper Flat Mop

- ผ้าไมโครไฟเบอร์ Size M : 12.5 ซม. x 45 ซม. (บรรจุ 2 ผืน/ถุง)
- ผ้าไมโครไฟเบอร์ Size L : 12.5 ซม. x 58 ซม. (บรรจุ 2 ผืน/ถุง)

## Doodlebug™

### 3M Doodlebug™ No. 6472 Pad Holder

#### ที่จับแผ่นใยขัด แบบใช้กับด้ามต่อ เบอร์ 6472

ด้ามจับที่เพิ่มความสะดวก โดยสามารถต่อกับด้ามจับทั่วไป เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวอาคาร และกระจกในที่สูง รวมทั้งมุมที่เข้าถึงได้ยาก อย่างง่ายดาย ด้วยระบบข้อต่อที่สามารถปรับได้ทุกทิศทาง



ขนาดบรรจุ

1 ชุด

### 3M Doodlebug™ White Cleaning Pad No. 8440T

#### แผ่นใยขัดสีขาว เบอร์ 8440T

เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการถนอมเป็นพิเศษ ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 6472



ขนาด

4.625 นิ้ว x 10 นิ้ว

ขนาดบรรจุ

20 แผ่น

## 3M Doodlebug™ Blue Cleaning Pad

### แผ่นขัดสีน้ำเงิน เบอร์ 8445T

เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ขจัดสิ่งสกปรก  
บนภาชนะได้อย่างหมดจด ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 6472



ขนาด	ขนาดบรรจุ
4.625 นิ้ว x 10 นิ้ว	20 แผ่น

## 3M Doodlebug™ High Productivity Stripping Pad No. 8541T

### แผ่นขัดสีดำ เบอร์ 8541T

เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกฝังแน่น  
ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 6472



ขนาด	ขนาดบรรจุ
4.625 นิ้ว x 10 นิ้ว	20 แผ่น

## Scotch-Brite™ Stripping Pad

### แผ่นใยขัดสีดำ

เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีคราบสกปรกฝังแน่น  
ใช้กับด้ามจับ เบอร์ 961

ขนาด	ขนาดบรรจุ
4 นิ้ว x 10 นิ้ว	24 แผ่น



## Scotch-Brite™ Hand Scrubber Green/Black

### มือจับ + ใยขัดสีเขียว/สีดำ ขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว

- มือจับช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำความสะอาดพื้นและผนัง
- ใยขัดสีเขียว เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบทั่วไป
- ใยขัดสีดำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบหนักฝังแน่น



## Scotch-Brite™ Floor Scrubber Green/Black

### ด้ามจับยาว + หัวสก็อตช์-ไอบรด์™ ใยขัดสีเขียว/สีดำ ขนาด 4 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว

- ด้ามจับยาวเหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่สูงบริเวณที่สูง
- หัวสก็อตช์-ไอบรด์™ สามารถหมุนได้ทุกทิศทาง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ามุมที่ยากต่อการทำความสะอาด
- ใยขัดสีเขียว เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบทั่วไป
- ใยขัดสีดำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบหนักฝังแน่น



## Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad

### ฟองน้ำจืดคราบอเนกประสงค์

- สามารถขจัดคราบที่ทำความสะอาดยากชนิดต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลืองแรงขัด ไม่ทำลายพื้นผิว และไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีใดๆ ในการทำความสะอาด เพียงแค่ชุบน้ำแล้วเช็ดที่คราบที่ต้องการทำความสะอาด คราบสกปรก จะหายไปอย่างง่ายดาย
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่ไม่มีรูเข็มและไม่ละลายน้ำ เช่น ไม้เคาน์เตอร์ ประตู ผนังห้อง กำแพง ผิวสแตนเลส ไวท์บอร์ด พื้นผิวทาสี พลาสติก เช่น ไฟเบอร์ โฟร์เมก้า แก้วอ้อหนั่ง ไวนิล งาน ขามที่มีรอยจากซ้อน ส้อม มีด ฝาครอบอาหาร เซรามิก อ่างล้างหน้า และก๊อกน้ำ



ชุบน้ำแล้วเช็ด คราบสกปรกก็จะหายไป

## Microfiber Wipe

### ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ 2012 รุ่นประหยัด

- ไม่ทำให้เกิดริ้วรอย ขนแมว หรือรอยด่าง ไม่ว่าจะเช็ดแห้งหรือหมาด
- ทำความสะอาดได้รวดเร็วในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องปิดฝูก่อน ไม่ทิ้งขนผ้าบนพื้นผิวเหมือนการเช็ดด้วยผ้าธรรมดาทั่วไป
- ทนทาน ใช้งานได้หลายครั้ง โดยยังคงมีประสิทธิภาพดังเดิม
- มีคุณสมบัติเป็นเลิศในการกำจัดคราบไขมัน จารบี น้ำยาเคมี สารทำลาย ฝุ่นละออง และฝุ่นผงจากงานขัด การเปื้อนจากงานเชื่อมและสารประกอบ ฝุ่นผงจากการขัดเงา ขี้ผึ้ง และรอยนิ้วมือ



เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยไมโครไฟเบอร์



ขนาด	ขนาดบรรจุ
36 ซม. x 36 ซม.	10 ผืน/แพค/สี (สีม่วง, สีฟ้า, สีเทา)

คำเตือน : ห้ามใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

### ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ 2015 รุ่นหนา ชับน้ำดีเยี่ยม

เหมาะสำหรับ

- รถยนต์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
- ชิงค์ล้างจาน อ่างล้างหน้า แก้วน้ำ
- เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ราวบันได
- จอ LCD เลนส์ แว่นตา

NEW



ขนาด	ขนาดบรรจุ
40 ซม. x 40 ซม.	10 ผืน/แพค/สี (สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง)

คำเตือน : ห้ามใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม





**Scotch-Brite™**

ใยขัดสก๊อตช์-ไบรต์™

## Light Duty สำหรับงานที่ต้องการถนอม

### Scotch-Brite™ No. 9030 Light Scrubbing Pad แผ่นใยขัดสีขาว (แผ่นหนา)

แผ่นใยขัดขนาดหนา นุ่ม เหมาะมือ ทำความสะอาดได้สะดวก และไม่ทำลายพื้นผิวของภาชนะที่ละเอียดอ่อน เช่น ฝวกระจก โครเมียม เครื่องกระเบื้อง และแก้วทนไฟ (Pyrex) โดยไม่ทำให้เกิดร่องรอยขีดข่วนบนพื้นผิว ทำให้พื้นผิวดูใหม่เสมอ

ขนาด	ขนาดบรรจุ
4 นิ้ว x 5 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค



### Scotch-Brite™ No. 98 Light Duty Cleaning Pad แผ่นใยขัดสีขาว (แผ่นบาง)

แผ่นใยขัดสำหรับภาชนะ หรือพื้นผิวที่ต้องการถนอม เช่น เครื่องครัว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เซรามิก สเตนเลส โครเมียม รวมทั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำโดยไม่ทำให้เกิดร่องรอยขีดข่วนพื้นผิว ทำให้ดูใหม่เสมอ

ขนาด	ขนาดบรรจุ
6 นิ้ว x 35 หลา	1 ม้วน
4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค
6 นิ้ว x 9 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค



### Scotch-Brite™ Sponge Net ฟองน้ำใยตาข่าย รุ่นพิเศษ แรงขัดสูง

ฟองน้ำใยตาข่าย ทำจากไนลอน ทอแน่น ทนทาน ไม่ขาดง่าย ฟองน้ำเนื้อละเอียด ช่วยเพิ่มฟอง ประหยัดค้เงิน ทำความสะอาดได้หมดจด ไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนภาชนะ เหมาะสำหรับทำความสะอาดเครื่องแก้ว ไมโครเวฟ เทฟลอน ผนังตู้เย็น และภาชนะราคาแพงอื่นๆ

ขนาด	ขนาดบรรจุ
4.4 นิ้ว x 2.7 นิ้ว x 0.6 นิ้ว	12 แผ่น/แพ็ค



### Scotch-Brite™ Sponge Net Light Duty ฟองน้ำใยตาข่ายสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป

ฟองน้ำตาข่ายเหนียวนุ่ม ละมุนละไมต่อเครื่องใช้ ไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนพื้นผิว เหมาะสำหรับภาชนะที่ต้องการถนอมเป็นพิเศษ เช่น เครื่องแก้ว จาน ซาม ภาชนะพลาสติก ฟองน้ำด้านในช่วยอุ้มน้ำยา นุ่มสบายมือเมื่อสัมผัส

ขนาด	ขนาดบรรจุ
13.5 ซม. x 8 ซม. x 2 ซม.	10 แผ่น/แพ็ค



## Scotch-Brite™ No. 100 Sponge Laminated แผ่นใยขัดสองประสงค์ (สีชมพู)

ประสงค์ที่ 1 แผ่นใยขัดพิเศษใช้ขัดภาชนะที่ต้องการถนอมเป็นพิเศษ เช่น เซรามิก สเตนเลส โครเมียม รวมทั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ โดยไม่ทำให้เกิด ร่องรอยขีดข่วนบนพื้นผิว

ประสงค์ที่ 2 ฟองน้ำหนานุ่มพิเศษ ช่วยอุ้มน้ำ เพิ่มความสะดวกกวาดเช็ดเศษอาหาร ได้ง่าย นุ่มมือ



ขนาด	ขนาดบรรจุ
3 นิ้ว x 4 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค

## Medium Duty สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป

### Scotch-Brite™ No. 96 General Purpose Scouring แผ่นใยขัดสีเขียว

แผ่นใยขัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป ใช้ทำความสะอาดเครื่องครัว ภาชนะ สเตนเลส อะลูมิเนียม ขจัดสิ่งสกปรกบนภาชนะได้อย่างดี



ขนาด	ขนาดบรรจุ
6 นิ้ว x 35 หลา	1 ม้วน
4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค
6 นิ้ว x 9 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค

### Scotch-Brite™ No. 96 Sponge Laminated แผ่นใยขัดสองประสงค์ (สีเขียว)

ประสงค์ที่ 1 แผ่นใยขัดสำหรับขัดล้างจานชาม คราบไขมัน กันกระแทก ขัดถูรอยสกปรก เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส และอื่น ๆ

ประสงค์ที่ 2 ฟองน้ำหนานุ่มพิเศษ ช่วยอุ้มน้ำ เพิ่มความสะดวกกวาดเช็ดเศษอาหารได้ง่าย



ขนาด	ขนาดบรรจุ
3 นิ้ว x 4 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค
3.5 นิ้ว x 6 นิ้ว	10 แผ่น/แพ็ค

### Scotch-Brite™ No. 2000 Power Pad แผ่นใยขัดสก๊อตช์-ไอบี™ รุ่น 2000

- พลังขัดสูง รูปทรงโค้งเว้าจับถนัดมือ แต่ให้สัมผัสที่อ่อนโยนกับทุกพื้นผิว สามารถทำความสะอาดได้แม้แต่พื้นผิวที่สกปรกที่สุด ที่แผ่นใยขัดทั่วไปอาจทำให้เกิดริ้วรอย
- เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหลากหลายประเภท เช่น งานทำความสะอาด ลิฟท์ อ่างน้ำ ตู้ พื้น ผนัง ภาชนะสเตนเลส ประตู ล็อคเกอร์ เซรามิก กระเบื้องเคลือบ และอื่น ๆ
- สามารถขัดได้สะอาดรวดเร็วกว่าแผ่นใยขัดทั่วไปถึง 4 เท่า โดยทำให้เกิดริ้วรอย น้อยกว่าแผ่นใยขัดทั่วไปถึง 8 เท่า



ขนาด	ขนาดบรรจุ
5.5 นิ้ว x 3.9 นิ้ว	20 แผ่น/กล่อง

## Heavy Duty สำหรับงานหนัก

### Scotch-Brite™ No. 86 Heavy Duty Scouring แผ่นใยขัดสีเขียวเข้ม

แผ่นใยขัดที่เหมาะสมสำหรับงานหนัก ขัดรอยไหม้บนภาชนะเครื่องครัว และ  
ยังเหมาะสำหรับขัดคราบสนิมที่เกาะบนเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาด	ขนาดบรรจุ
6 นิ้ว x 35 หลา	1 ม้วน
4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว	6 แผ่น/ แพ็ค
6 นิ้ว x 9 นิ้ว	6 แผ่น/ แพ็ค



### Scotch-Brite™ Spiral Ball ฝอยสแตนเลส (ขนาดใหญ่ 25 กรัม)

ฝอยสแตนเลสสำหรับขัดคราบสกปรกฝังแน่น และรอยไหม้บนภาชนะเครื่องครัว  
เหมาะสำหรับงานหนักทั่วไป

ขนาด	ขนาดบรรจุ
25 กรัม	3 ลูก/แพ็ค



### Scotch-Brite™ General Purpose Sponge Cloth ผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์

- เหมาะสำหรับเช็ดคราบ น้ำ กวาดเศษอาหาร และทำความสะอาดทั่วไป
- ฟองน้ำเซลลูโลส 100% ดูดซับน้ำดีเยี่ยมถึง 10 เท่าของน้ำหนักตัว เช็ดได้แห้งสนิท
- ฟองน้ำแห้งไว ไม่เก็บกลิ่น สะอาด ปลอดภัย
- ทำความสะอาดง่าย ชัก หรือต้มในน้ำร้อนได้


ขนาด	ขนาดบรรจุ
180 มม. x 200 มม. x 5 มม.	4 ชั้น/แพ็ค



### Scotch-Brite™ High Performance Cloth ผ้าใยโพรไพลีน

- ไม่ทำให้เกิดริ้วรอย ขนแมว หรือรอยด่าง ไม่ว่าจะเช็ดแห้งหรือหมาด
- ทำความสะอาดได้รวดเร็วในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องบิดผืนก่อน ไม่ทิ้งขนผ้าบนพื้นผิวเหมือนการเช็ดด้วยผ้าธรรมดาทั่วไป
- ทนทาน ใช้งานได้หลายครั้ง โดยยังคงมีประสิทธิภาพดั้งเดิม
- มีคุณสมบัติเป็นเลิศในการกำจัดคราบไขมัน จารบี น้ำยาเคมี สารทำละลาย ฝุ่นละออง และฝุ่นผงจากงานขัด การเปื้อนจากงานเชื่อมและสารประกอบ ฝุ่นผงจากการขัดเงา ซีซี และรอยนิ้วมือ

ขนาด	ขนาดบรรจุ
30 ซม. x 32 ซม.	1 ผืน/แพ็ค (สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง)
44 ซม. x 50 ซม.	1 ผืน/แพ็ค (สีน้ำเงิน, สีเทา)



ลักษณะเส้นใยแบบ

ประสิทธิภาพสูงในการ  
ดักเก็บฝุ่นและไขมัน

คำเตือน : ห้ามใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# สก๊อตช์-ไบรต์™ ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ นุ่ม ชบน้ำดีเยี่ยม ไม่ทำให้เกิดริ้วรอย

เหมาะสำหรับ

- รถยนต์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
- แก้วน้ำ ชิงค์ล้างหน้า เฟอ์นิเจอร์ กระจก ราวบันได
- จอ LCD เลนส์ แว่นตา

ขนาด : 40x40 ซม.

สี : น้ำเงิน เขียว แดง

บรรจุ : 10 ผืน/แพ็ค/สี



# Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad

## ฟองน้ำขจัดคราบอเนกประสงค์

ขจัดคราบที่ทำความสะอาดยากชนิดต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลืองแรงขีด  
ไม่ทำลายพื้นผิว และไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีใดๆ ในการทำความสะอาด

เพียงแค่ชุบน้ำ แล้วเช็ดคราบที่ต้องการทำความสะอาด  
คราบสกปรกจะหายไปอย่างง่ายดาย



สามารถทำความสะอาดบนพื้นผิวแข็งได้หลากหลาย  
ชนิด เช่น ผนัง ไม้ ไม้ลามิเนต พลาสติก  
แผ่นลามิเนต เซรามิก สแตนเลส และพื้นผิว  
โลหะอื่นๆ โถ้ เคาน์เตอร์ อ่างอาบน้ำ ฯลฯ



Before



After

### ข้อแนะนำ

- สก็อตช์-ไบรต์™ ฟองน้ำขจัดคราบอเนกประสงค์ อาจจะทำให้ความเงาของพื้นผิวลดลงได้ในระยะแรก แต่ความเงาจะกลับคืนมาเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง และพื้นผิวที่มีการทำความสะอาด จะดูใหม่กว่าพื้นที่รอบๆ
- สำหรับพื้นผิวที่มีความเงาสูงมากอาจจะทำให้ความเงาลดลง ดังนั้นควรระมัดระวังในบริเวณที่หลบสายตา ก่อนทำความสะอาดพื้นที่จริง



**3M**

# 3M Anti-bac Kitchen Degreaser

ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบไขมัน 3เอ็ม  
สูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย



3.8L



500ml

- สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ในขั้นตอนเดียว
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ห้องครัว เตาทำอาหาร เครื่องดูดควัน พัดลมดูดอากาศ เคาน์เตอร์ครัว ฝาผนัง อ่างล้างจาน กระเบื้องเซรามิก และพื้นผิวแข็งอื่นๆ
- สามารถกำจัดคราบไขมัน และคราบสกปรกต่างๆ เช่น คราบไขมัน จากการปรุงอาหาร รวมถึงคราบน้ำมันเครื่องบนเครื่องจักร

วิธีใช้

1. สเปรย์ผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้สักครู่ แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ด หรือใช้ร่วมกับแปรงใยขัดทำความสะอาดตามลักษณะพื้นผิว ถูแล้วเช็ดให้แห้ง หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. กรณีพื้นผิวสกปรกมาก เช่น เตาทำอาหาร เครื่องดูดควัน พัดลมดูดอากาศ ควรทำความสะอาดพื้นผิวก่อนสเปรย์น้ำยา
3. กรณีต้องการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ควรฉีดน้ำยาทิ้งไว้ให้เป็ยกนาน 10 นาที



**3M**

แผนกสินค้าพาณิชย์กรรม

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2260-8577 โทรสาร 0-2261-7535

[www.3M.com/th](http://www.3M.com/th) | [www.facebook.com/3MThailand](https://www.facebook.com/3MThailand)