



ตารางราคาสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ *Lubricant and Chemical*

潤滑油と化学製品

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์



น้ำมันเครื่องเบนซิน



น้ำมันเครื่องดีเซล



น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ



น้ำมันล่างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์



น้ำยาหล่อเย็น



น้ำมันเบรก




สเปรย์ทำความสะอาดเบรก



น้ำมันเกียร์ธรรมดา



น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง



สารบัญ

ตารางราคาสินค้า

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (MOTOR OIL)	1-2
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (AUTO TRANSMISSION FLUID)	2
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติระบบคลัทช์คู่ (DUAL-CLUTCH TRANSMISSION FLUID)	2
น้ำมันเกียร์ธรรมดา (MANUAL TRANSMISSION FLUID)	3
น้ำมันเบรก (BRAKE FLUID)	3
น้ำยาหล่อเย็น (COOLANT)	4
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด (FUEL SYSTEM CLEANER)	4
น้ำยาล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ (ENGINE FLUSH ADDITIVE)	4
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก (BRAKE CLEANER)	4

ตารางแนะนำการใช้ น้ำมันหล่อลื่น

CHEVROLET	6-9
FORD	9-13
HONDA	13-21
HYUNDAI	21-23
ISUZU	23-27
MAZDA	27-31
MG	31-35
MITSUBISHI	35-39
NISSAN	39-47
SUZUKI	47
TOYOTA	47-65

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์	70
-------------------------------	----

น้ำมันเครื่องเบนซิน

สินค้ากลุ่ม synTECH+

AISIN synTECH+ Fully Synthetic Motor Oil
API SP SAE 5W-40

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง มาตรฐาน API SP รองรับเครื่องยนต์ระบบ GDI และ T-GDI ช่วยให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสมบูรณ์ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และทนทานต่อการใช้งาน



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

สินค้ากลุ่ม greenTECH+

- AISIN greenTECH+ Fully Synthetic Motor Oil API SP SAE 0W-20
- AISIN greenTECH+ Fully Synthetic Motor Oil API SP SAE 5W-30
- AISIN greenTECH+ Semi Synthetic Motor Oil API SP SAE 10W-30

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง มาตรฐาน API SP รวมถึง มาตรฐาน ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม RC ILSAC GF-6A รองรับเครื่องยนต์ระบบ GDI และ T-GDI ช่วยให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสมบูรณ์ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และทนทานต่อการใช้งาน



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

สินค้ากลุ่ม econTECH+

- AISIN econTECH+ Semi Synthetic Motor Oil API SP SAE 10W-40
- AISIN econTECH+ Semi Synthetic Motor Oil API SP SAE 20W-50

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง มาตรฐาน API SP รองรับเครื่องยนต์ระบบ GDI และ T-GDI ช่วยให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสมบูรณ์ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และทนทานต่อการใช้งาน



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

น้ำมันเครื่องดีเซล



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 6 ลิตร

สินค้ากลุ่ม econTECH+

- AISIN econTECH+ Semi Synthetic Motor Oil API CI-4/SL 10W-30
- AISIN econTECH+ Motor Oil API CI-4/SL SAE 15W-40

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง มาตรฐาน API CI-4/SL ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และดีเซลคอมมอนเรล รวมถึงรถยนต์เอนกประสงค์ประเภท MPV และ SUV

สินค้ากลุ่ม Ultra-synTECH+

- AISIN Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY Motor Oil API CK-4 SAE 10W-40
- AISIN Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY Motor Oil API CK-4 SAE 15W-40

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง มาตรฐาน API CK-4, ACEA E9 และ EURO 5-6 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการกรองไอเสีย หรือ DPF (Diesel Particulate Filter) ช่วยลดการปล่อยมลพิษ (Ultra Low Sulfur Diesel) ช่วยให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ แม้ในสภาพการใช้งานที่หนักหน่วง (HEAVY DUTY)



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 6 ลิตร

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

AFW

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสังเคราะห์แท้ (Fully Synthetic) รองรับมาตรฐานต่างๆ เช่น T-III, DEXRON-II, DEXRON-III และอื่นๆ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ลดการสึกหรอ และสามารถหล่อลื่นได้ดีในอุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติ รวมทั้งระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ (power-steering systems)



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

AFW+

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสังเคราะห์แท้ (Fully Synthetic) รองรับมาตรฐานต่างๆ เช่น T-III, T-IV, WS, MA-1, DEXRON-II, DEXRON-III, ATF Ultra II, DW-1 และอื่นๆ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ลดการสึกหรอ และสามารถหล่อลื่นได้ดีในอุณหภูมิต่ำ

CFEx

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVT สังเคราะห์แท้ (Fully Synthetic) รองรับมาตรฐานต่างๆ เช่น CVTF TC, CVTF FE, NS-2, NS-3, และอื่นๆ ช่วยในการหล่อลื่น ยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์อัตโนมัติ และป้องกันการสึกหรอของสายพานโลหะ รวมทั้งชุดพูลเลย์ใช้ได้กับเกียร์ CVT ทั้งแบบโซ่และสายพาน



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

AFW-VI

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสังเคราะห์แท้ (Fully Synthetic) รองรับมาตรฐานต่างๆ DEXRON-VI และอื่นๆ สำหรับเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ยุโรป และ อเมริกัน ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ลดการสึกหรอ และสามารถหล่อลื่นได้ดีในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งรวมถึงเกียร์อัตโนมัติแบบ 6 สปีด

DCTF

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติสำหรับระบบคลัทช์คู่ (Dual Clutch) ด้วยสูตรผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรุ่นรถที่ใช้ระบบคลัทช์คู่ ทั้งค่ายยุโรป เอเชีย และอเมริกันผลิตจากน้ำมันพื้นฐานเกรดสังเคราะห์แท้และสารเติมแต่งคุณภาพสูง



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

น้ำมันเกียร์ธรรมดา

AISIN gearTECH+ Gear Oil



GL-4 80W-90

น้ำมันเกียร์ธรรมดา มาตรฐาน GL-4 ผสมสาร EP (Extream Pressure) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงกดและแรงบิดสูง,หล่อลื่นเฟืองต่างๆ ลดการเสียดสี ทนต่อการสึกหรอและความร้อนสูง รวมถึงรักษาอุณหภูมิ น้ำมันเกียร์ให้คงที่ขณะใช้งาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

GL-5 75W-90

GL-5 80W-90

GL-5 85W-140

น้ำมันเกียร์ธรรมดา และน้ำมันเฟืองท้ายมาตรฐาน GL-5 ผสมสาร EP (Extream Pressure) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงกดและแรงบิดสูงหล่อลื่นเฟืองต่างๆ ลดการเสียดสี ทนต่อการสึกหรอและความร้อนสูง รวมถึงรักษาอุณหภูมิ น้ำมันเกียร์ให้คงที่ขณะใช้งาน



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร



GL-5 80W-90 (LSD)

น้ำมันเฟืองท้ายแบบลิมิเตดสลิป (LSD) มาตรฐาน API GL-5 ผสมสาร EP (Extream Pressure) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงกดและแรงบิดสูงหล่อลื่นเฟืองต่างๆ ลดการเสียดสี ทนต่อการสึกหรอและความร้อนสูง ช่วยให้การไหลการทำงานของลิมิเตดสลิป (LSD) ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

น้ำมันเบรกและคลัทช์



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 0.5 ลิตร

BRAKE FLUID DOT 3

น้ำมันเบรกและคลัทช์ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ มาตรฐาน FMVSS No.116 DOT 3 และ SAE J1703 รองรับจุดเดือดสูง ซึ่งใช้กับจานเบรก ครีมนเบรก และระบบไฮดรอลิก เพื่อห้ามล้อและช่วยชะลอการหยุดของรถยนต์ เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป รถเพื่อการพาณิชย์ และ SUV

BRAKE FLUID DOT 4

น้ำมันเบรกและคลัทช์ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ มาตรฐาน FMVSS No.116 DOT 4 และ SAE J1704 รองรับจุดเดือดสูง ซึ่งใช้กับจานเบรก ครีมนเบรกและระบบไฮดรอลิก เพื่อห้ามล้อและช่วยชะลอการหยุดของรถยนต์ เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้จานหนักและระบบเบรกทำงานบ่อย เช่น รถเพื่อการพาณิชย์ สำหรับขนส่งสินค้า และ รถแท็กซี่



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 0.5 ลิตร

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง



DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER

FUEL SYSTEM CLEANER

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง สูตร OEM ช่วยขจัดคราบเขม่า, น้ำมัน, ตะกอน บริเวณ หัวฉีด, ลูกสูบ, วาล์วไอดี ซึ่งช่วยให้หัวฉีด ฉีดละอองน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจุดระเบิด และการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ลดปริมาณไอเสีย และส่งพลังงานได้อย่างเต็มกำลัง

ขนาดบรรจุภัณฑ์:
สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 0.2 ลิตร
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 0.25 ลิตร

น้ำยาล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์

ENGINE FLUSH ADDITIVE

น้ำยาทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ สูตร OEM ผสมสารเติมแต่ง เหมาะสำหรับ เครื่องยนต์เบนซิน และ ดีเซล ใช้สำหรับทำความสะอาดและป้องกันการสะสมของคราบต่างๆ เช่น คราบตะกอน คราบเหนียว และคราบเขม่า บริเวณ แหวนลูกสูบ และชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ อีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดช่องทางต่างๆ ของน้ำมันเครื่องภายในเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็ว ลดการเกิดเสียง และ เพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 0.3 ลิตร

น้ำยาหล่อเย็น

SUPER LONG LIFE COOLANT

น้ำยาหล่อเย็น Super long life สูตรพร้อมเติม (Pre-mixed) มาตรฐาน OEM เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกชนิด ช่วยลดความร้อน และลดการเกิดฟองในเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อนการก่อตัวของคราบตะกอน การเกิดฟอง การเสื่อมสภาพของยาง และการเกิดสนิมของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์



ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร และ 4 ลิตร

สเปรย์ทำความสะอาดเบรก

BRAKE CLEANER

สามารถใช้ทำความสะอาดระบบเบรกทุกประเภท ทั้งระบบดิสก์เบรกและดรัมเบรก รวมถึงชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบช่วงล่างหรือแม้แต่ใช้ขจัดคราบสกปรกบริเวณเครื่องยนต์โดยไม่ทำลายชิ้นส่วนยาง หรือพลาสติก มาพร้อมหัวสเปรย์แรงดันสูง ใช้งานง่าย



ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 0.4 ลิตร

น้ำมันเครื่อง (MOTOR OIL)



รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน					
กลุ่ม greenTECH+					
0W-20 greenTECH+ FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SP	1	ESFP0021P	12	7,140	595
0W-20 greenTECH+ FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SP	4	ESFP0024P	4	8,840	2,210
5W-30 greenTECH+ FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SP	1	ESFP0531P	12	6,420	535
5W-30 greenTECH+ FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SP	4	ESFP0534P	4	8,000	2,000
10W-30 greenTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL SP	1	ESSP1031P	12	3,720	310
10W-30 greenTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL SP	4	ESSP1034P	4	4,240	1,060
กลุ่ม synTECH+					
5W-40 synTECH+ FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SP	1	ESFP0541P	12	6,660	555
5W-40 synTECH+ FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL SP	4	ESFP0544P	4	8,100	2,025
กลุ่ม econTECH+					
10W-40 econTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL SP	1	ESSP1041P	12	4,020	335
10W-40 econTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL SP	4	ESSP1044P	4	4,500	1,125

รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล					
กลุ่ม econTECH+					
10W-30 econTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL CI-4/SL	1	ECSI1031P	12	4,020	335
10W-30 econTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL CI-4/SL	6	ECSI1036P	3	4,860	1,620
15W-40 econTECH+ MOTOR OIL CI-4/SL	1	ECY11541PTH	12	3,720	310
15W-40 econTECH+ MOTOR OIL CI-4/SL	6	ECY11546PTH	3	4,545	1,515
กลุ่ม Ultra-synTECH+					
10W-40 Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY MOTOR OIL CK-4	1	ECSK1041PTH	12	4,920	410
10W-40 Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY MOTOR OIL CK-4	6	ECSK1046PTH	3	6,795	2,265
15W-40 Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY MOTOR OIL CK-4	1	ECYK1541PTH	12	4,320	360
15W-40 Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY MOTOR OIL CK-4	6	ECYK1546PTH	3	5,280	1,760

สินค้าแพ็คเกจ (Value Pack)



รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล					
กลุ่ม econTECH+					
10W-30 econTECH+ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL CI-4/SL	6+1	VECSI1036P	3	5,865	1,955
15W-40 econTECH+ MOTOR OIL CI-4/SL	6+1	VECY11546PTH	3	5,475	1,825
กลุ่ม Ultra-synTECH+					
10W-40 Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY MOTOR OIL CK-4	6+1	VECSK1046PTH	3	8,025	2,675
15W-40 Ultra-synTECH+ HEAVY DUTY MOTOR OIL CK-4	6+1	VECYK1546PTH	3	6,360	2,120

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF)

รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
AFW GEAR OIL AUTOMATIC	1	ATFD31P	12	4,680	390
AFW GEAR OIL AUTOMATIC	4	ATFD34S	4	5,920	1,480
AFW+ GEAR OIL AUTOMATIC MULTI	1	ATFMT1P	12	5,340	445
AFW+ GEAR OIL AUTOMATIC MULTI	4	ATFMT4S	4	6,620	1,655
AFW-VI GEAR OIL AUTOMATIC DEXTRON VI	1	ATFDV1P	12	7,320	610
AFW-VI GEAR OIL AUTOMATIC DEXTRON VI	4	ATFDV4S	4	8,680	2,715
CFEx GEAR OIL AUTOMATIC CVT	1	CVTFP01P	12	6,660	555
CFEx GEAR OIL AUTOMATIC CVT	4	CVTFP04S	4	8,140	2,035
DCTF DCTF 1L GEAR OIL AUTO	1	ATFDCT1P	12	7,320	610
DCTF DCTF 4L GEAR OIL AUTO	4	ATFDCT4S	4	8,680	2,170

น้ำมันเกียร์ธรรมดา (MTF)



รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
80W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-4	1	GSL48091P	12	4,560	380
80W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-4	4	GSL48094P	4	5,840	1,460
75W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-5	1	GSL57591P	12	5,160	430
75W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-5	4	GSL57594P	4	6,480	1,620
80W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-5	1	GSL58091P	12	4,800	400
80W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-5	4	GSL58094P	4	6,160	1,540
80W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-5 (LSD)	1	GSL5S8091P	12	6,420	535
80W-90 gearTECH+ GEAR OIL GL-5 (LSD)	4	GSL5S8094P	4	8,320	2,080
85W-140 gearTECH+ GEAR OIL GL-5	1	GSL585141P	12	4,920	410
85W-140 gearTECH+ GEAR OIL GL-5	4	GSL585144P	4	6,380	1,595

น้ำมันเบรก (BRAKE FLUID)

รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
DOT 3 FULLY SYNTHETIC BRAKE FLUID	0.5	BFSDT305L	24	4,080	170
DOT 4 FULLY SYNTHETIC BRAKE FLUID	0.5	BFSDT405L	24	4,440	185

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ (COOLANT)



รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
SUPER LONG LIFE COOLANT (น้ำเงิน)	1	SCBM30I1L	12	2,340	195
SUPER LONG LIFE COOLANT (น้ำเงิน)	4	SCBM30I4L	4	2,400	600
SUPER LONG LIFE COOLANT (เขียว)	1	SCGM30I1L	12	2,340	195
SUPER LONG LIFE COOLANT (เขียว)	4	SCGM30I4L	4	2,400	600
SUPER LONG LIFE COOLANT (ชมพู)	1	SCPM30I1L	12	2,340	195
SUPER LONG LIFE COOLANT (ชมพู)	4	SCPM30I4L	4	2,400	600

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel System Cleaner)

รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
GASOLINE FUEL SYSTEM CLEANER (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน)	0.20	ADEAZ-4001	20	8,800	440
DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER (สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล)	0.25	ADEAZ-4002	20	9,200	460

น้ำยาล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ (Engine Flush Additive)

รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
ENGINE FLUSH ADDITIVE	0.30	ADEAZ-4004	20	8,000	400

สเปรย์ทำความสะอาดเบรก

รายการสินค้า	ขนาด (ลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ชิ้น/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
BRAKE CLEANER	0.40	ADPAZ-4016	12	2,280	190

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
CHEVROLET	AVEO 2006-2014 1.4L 5MT/4AT F14D3	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	SAE 75W-90	-	-	-	JWS 3309
				จำนวนลิตร	3.75L	1.8L	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	AVEO 2009-2014 1.6L 4AT F16D4	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	JWS 3309
				จำนวนลิตร	3.75L	-	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAPTIVA 2007-2011, 2011-2014 2.0L 5AT Z20S1, Z20D1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.6L	-	-	-	-	7.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	-	AFW-VI
	CAPTIVA AWD 2007-2011, 2011-2014 2.0L 5AT Z20S1, Z20D1	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40	-	Synthetic hypoid 75W-90	-	Synthetic hypoid 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.6L	-	0.8L	-	0.6L	7.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90	AFW-VI
	CAPTIVA 2007-2011, 2011-2014 2.4L 5AT Z24SED	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	4.7L	-	-	-	-	8.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
	CAPTIVA AWD 2007-2011, 2011-2014 2.4L 5AT Z24SED	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	-	Synthetic hypoid 75W-90	-	Synthetic hypoid 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	4.7L	-	0.8L	-	0.6L	8.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	COLORADO 2WD 2011-2016 2.5L 5MT/6AT XLD25	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	Dexron-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	6.4L	3.5L	-	-	2.3L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-4	AFW-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	COLORADO 4WD 2011-2016 2.5L 5MT/6AT XLD25	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	Dexron-VI	Dexron-VI	GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	6.4L	3.5L	1.5L	0.9L	2.3L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW-VI	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	COLORADO 2WD 2011-2016 2.8L 5MT/6AT XLD28	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	Dexron-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.6L	3.5L	-	-	2.3L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
CHEVROLET	COLORADO 4WD 2011-2016 2.8L 5MT/6AT XLD28	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	Dexron-VI	Dexron-VI	GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.6L	3.5L	1.5L	0.9L	2.3L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW-VI	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 10W-30	TM 75W-90	-	-	-	Dexron-VI
	CRUZE 2010-2015 1.6L 5MT/6AT F16D4	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	จำนวนลิตร	3.85L	1.8L	-	-	-	3.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE W-30, 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	3.1L
	CRUZE 2010-2015 1.8L 6AT F18D4	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40	-	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	6.5L	-	-	-	-	3.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	-	AFW-VI
	OPTRA 2003-2006 1.6L 5MT/4AT F16D3	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	SAE 80W	-	-	-	LT 71141
				จำนวนลิตร	3.75L	1.8L	-	-	-	6.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	LT 71141
	OPTRA 2003-2006 1.8L 4AT T18SED	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	จำนวนลิตร	4L	-	-	-	-	6.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-30	Castrol BOT 402 SAE 75W-85	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	4.3L	1.6L	-	-	-	5.6L
	SONIC 2012-2015 1.4L 5MT/6AT A14XFR	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
	SONIC 2013-2015 1.6L 6AT Z16XFR	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-20	-	-	-	-	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	3.75L	-	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-20	-	-	-	-	Dexron-VI
	SPIN 2013-2015 1.5L 6AT B15D	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	จำนวนลิตร	3.75L	-	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-30	Dexron-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90	-
				จำนวนลิตร	6.4L	3.5L	-	-	2.3L	-
	TRAILBLAZER 2WD 2012-2016 2.5L 5MT XLD25	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
CHEVROLET	TRAILBLAZER 4WD 2012-2016 2.8L 6AT XLD28	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	Dexron-VI	GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 75W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.6L	-	1.5L	0.9L	2.3L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
FORD	ECOSPORT 2014-2018 1.5L 5MT/6DCT HXJA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	WSS-M2C913-C SAE 5W-30	WSD-M2C200-C SAE 75W-85	-	-	-	WSS-M2C200-D2 SAE 75W
				จำนวนลิตร	4.0L	2.1L	-	-	-	1.2L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	DCTF
	EVEREST 2WD/4WD 2003-2006 2.5L 5MT/4AT WLT	ขับเคลื่อนล้อหลัง/ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	API CD/CE/CF-4, ACEA B1/B3/B5	AFT XT-2-QDX	AFT XT-2-QDX / Mercon V	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 90	Mercon V
				จำนวนลิตร	7.0L	3.55L	1.85L(MT) / 1.2L(AT)	1.9L	2.95L	9.93L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW-VI	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	EVEREST 2WD 2007-2014 2.5L 5MT/5AT WLC	ขับเคลื่อน ล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	API CD/CE/CF-4, ACEA B1/B3/B5	AFT XT-2-QDX	-	-	GL-5 SAE 90	Mercon V
				จำนวนลิตร	7.0L	3.55L	-	-	2.95L	9.93L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW-VI	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	EVEREST 4WD 2007-2014 3.0L 5AT WEC	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	API CD/CE/CF-4, ACEA B1/B3/B5	-	AFT XT-2-QDX / Mercon V	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 90	Mercon V
				จำนวนลิตร	7.0L	-	1.85L(MT)/1.2L(AT)	1.9L	2.95L	9.93L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	EVEREST 2WD 2015-2019 2.2L 6AT P4AT	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30 WSS-M2C921-A SAE 10W-30	-	-	-	WSP-M2C197-A SAE80W-90	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)
				จำนวนลิตร	7.7L	-	-	-	2.35L	9.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	EVEREST 4WD 2015-2019 3.2L 6AT P5AT	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30 WSS-M2C921-A SAE 10W-30	-	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSP-M2C197-A SAE80W-90	Mercon LV WSS-M2C938-A
				จำนวนลิตร	9.75L	-	1.45L	1.27L	2.37	9.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	EVEREST 2WD 2019-2022 2.0L 10AT YM2Q	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30	-	-	-	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSS-M2C949-A ULV ATF
				จำนวนลิตร	7.0L	-	-	-	2.37	10.4L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	EVEREST 4WD 2019-2022 2.0L 10AT YN2Q Bi-Turbo	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30	-	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSP-M2C197-A+EST-M2C118-A SAE80W-90 (LSD)	WSS-M2C949-A ULV ATF
				จำนวนลิตร	7.0L	-	1.2L	1.27L	2.35L	10.4L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	-

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
FORD	FIESTA 2010-2016 1.4L 5MT/4AT RTJA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-B SAE 5W-30	WSD-M2C200-C (MTF) GL-4 SAE 75W-90	-	-	-	MERCON LV WSS-M2C938-A (ATF)
				จำนวนลิตร	3.8L	2.3L	-	-	-	9.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW-VI
	FIESTA 2010-2016 1.5L 5MT/6DCT HXJA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C948-B SAE 5W-20 WSS-M2C913-C SAE 10W-30	WSD-M2C200-C (MTF) GL-4 SAE 75W-90	-	-	-	WSS-M2C200-D2 (PowerShift) SAE 75W
				จำนวนลิตร	4L	2.3L	-	-	-	1.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	DCTF
	FIESTA 2010-2016 1.6L 6DCT HXJB	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-B SAE 5W-30	-	-	-	-	WSS-M2C200-D2 (PowerShift) SAE 75W
				จำนวนลิตร	4L	-	-	-	-	1.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	DCTF
	FIESTA ECOBOOST 2014-2019 1.0L 6DCT M1JH	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C948-B SAE 5W-20 WSS-M2C913-C SAE 5W-30	-	-	-	-	WSS-M2C200-D2 (PowerShift) SAE 75W
				จำนวนลิตร	4.6L	-	-	-	-	1.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	DCTF
	FOCUS 2008-2012 2.0L 6DCT(wet) DW10	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	-
				จำนวนลิตร	5.7L	-	-	-	-	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	-	-
	FOCUS 2012-2016 1.6L 5MT/6DCT PNDA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	WSD-M2C200-C (MTF) GL-4 SAE 75W-90	-	-	-	WSS-M2C200-D2 (PowerShift) SAE 75W
				จำนวนลิตร	4.0L	2.3L	-	-	-	1.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	DCTF
	FOCUS NEW GDI 2012-2016 2.0L 6DCT MGDA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	WSS-M2C200-D2 (PowerShift) SAE 75W
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	1.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	DCTF
	FOCUS ECOBOOST 2016-2019 1.5L 6AT M9DB	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	Mercon LV WSS-M2C938A (ATF)
				จำนวนลิตร	4.0L	-	-	-	-	4.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW-VI
	RANGER 2WD 2006-2011 2.5L 5MT/5AT WLC	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	API CD/CE/CF-4, ACEA B1/B3/B5	AFT XT-2-QDX	-	-	GL-5 SAE 90	Mercon V
				จำนวนลิตร	7.0L	3.55L	-	-	2.35L	9.93L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW+	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์เฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
FORD	RANGER 4WD 2006-2011 3.0L 5MT/5AT WEC	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	API CD/CE/CF-4, ACEA B1/B3/B5	AFT XT-2-QDX	AFT XT-2-QDX	GL-5 SAE 90	GL-5 SAE 90	Mercon V
				จำนวนลิตร	7.0L	3.55L	1.85L	1.9L	2.35L	9.93L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	AFW+	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	RANGER 2WD 2011-2018 2.2L 6MT/6AT P4AT	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C-913-C SAE 5W-30 WSS-M2C-921-A SAE 10W-30	WSS-M2C200-D2	-	-	WSP-M2C197-A SAE80W-90	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)
				จำนวนลิตร	8.6L	2.7L	-	-	3.05L	9.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	DCTF	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	RANGER 4WD 2011-2018 2.2L 6MT/6AT P4AT	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C-913-C SAE 5W-30 WSS-M2C-921-A SAE 10W-30	WSS-M2C200-D2	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSP-M2C197-A+EST-M2C118-A SAE80W-90 (LSD)	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)
				จำนวนลิตร	8.6L	2.7L	1.85L(MT)/ 1.2L (AT)	1.27L	3.22L	9.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	DCTF	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW-VI
	RANGER 4WD 2011-2018 3.2L 6MT/6AT P5AT	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C-913-C SAE 5W-30 WSS-M2C-921-A SAE 10W-30	WSS-M2C200-D2	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSP-M2C197-A+EST-M2C118-A SAE80W-90 (LSD)	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)
				จำนวนลิตร	9.75L	2.7L	1.85L(MT)/ 1.2L (AT)	1.27L	3.22L	9.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	DCTF	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW-VI
	RANGER 2WD 2018-2022 2.0L 6MT/10AT YM2Q	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30	WSS-M2C200-D2	-	-	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSS-M2C949-A ULV ATF
				จำนวนลิตร	7.0L	2.7L	-	-	3.05L	10.35L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	DCTF	-	-	GL-5 SAE 80W-90	
	RANGER 4WD 2018-2022 2.0L 6MT/10AT YM2Q	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30	WSS-M2C200-D2	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSP-M2C197-A+EST-M2C118-A SAE80W-90 (LSD)	WSS-M2C949-A ULV ATF
				จำนวนลิตร	7.0L	2.7L	1.45L(MT/AT)	1.27L	3.57L	10.35L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	DCTF	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	
	RANGER RAPTOR 4WD 2018-2022 2.0L 10AT YN2Q Bi-TURBO	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C913-D SAE 5W-30 WSS-M2C950-A SAE 0W-30	-	Mercon LV WSS-M2C938-A (ATF)	WSP-M2C197-A SAE80W-90	WSP-M2C197-A+EST-M2C118-A SAE80W-90 (LSD)	WSS-M2C949-A ULV ATF
				จำนวนลิตร	7.0L	-	1.45L	1.27L	3.57L	10.35L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	
HONDA	ACCORD 2003-2007 2.0L 5AT K20A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	2.8L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์เฟอ	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
HONDA	ACCORD 2003-2007 2.4L 5AT K24A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	2.8L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ACCORD V6 2003-2007 3.0L 5AT J30A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	2.8L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ACCORD 2007-2013 2.0L 5AT R20A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ACCORD 2007-2013 2.4L 5AT K24Z	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ACCORD 2013-2017 2.0L 5AT R20A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ACCORD 2013-2017 2.4L 5AT K24W4	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ACCORD HYBRID 2014-2019 2.0L LFA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	-	2.36L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	BRIO 2011-2019 1.2L 5MT/CVT L12A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	HONDA MTF	-	-	-	CVTF
				จำนวนลิตร	3.2L	1.5L	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	CFEx+
	BRIO AMAZE 2011-2019 1.2L 5MT/CVT L12A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	HONDA MTF	-	-	-	CVTF
				จำนวนลิตร	3.2L	1.5L	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์เฟอ	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
HONDA	BR-V 2016-2022 1.5L CVT L15Z1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.4L	-	-	-	-	2.8L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	CITY 2003-2008 1.5L 5MT/CVT L15A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40	HONDA MTF	-	-	-	-
				จำนวนลิตร	3.6L	1.5L	-	-	-	-
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-
	CITY 2008-2014 1.5L 5MT/SAT L15A7	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	HONDA MTF	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.6L	1.5L	-	-	-	2.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CITY 2014-2019 1.5L 5MT/CVT L15Z1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	HONDA MTF	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.6L	1.4L	-	-	-	3.4L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	CFEx+
	CIVIC DIMENSION 2000-2006 1.7L 5MT/4AT D17Z	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	HONDA MTF	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.5L	1.5L	-	-	-	2.7L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CIVIC 2006-2012 1.8L 5MT/5AT R18A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40	HONDA MTF	-	-	-	ATF-Z1
				จำนวนลิตร	3.7L	1.4L	-	-	-	2.4L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CIVIC 2006-2012 2.0L 5AT K20Z	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	ATF-Z1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	2.9L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CIVIC 2012-2016 1.8L 5MT/5AT R18A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40	HONDA MTF	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.7L	1.4L	-	-	-	2.4L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CIVIC 2012-2016 2.0L 5AT R20A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	2.4L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
HONDA	CIVIC 2016-2021 1.8L CVT R18Z1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	-	3.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	CIVIC TURBO 2016-2022 1.5L CVT L15B7	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.5L	-	-	-	-	3.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	CRV 2006-2012 2.0L 5AT R20A	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 0W-40, 5W-30, 5W-40	-	-	-	DPSF	ATF-Z1
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	1.2L	2.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CRV 2006-2012 2.4L 5AT K24Z	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 0W-40, 5W-30, 5W-40	-	-	-	DPSF	ATF-Z1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	1.2L	2.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CRV 2012-2014 2.0L 5AT R20A	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	DPSF-II	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	1.2L	2.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CRV 2012-2014 2.4L 5AT K24A	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	DPSF-II	ATF-DW1
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	1.2L	2.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CRV 2015-2017 2.4L CVT K24W4	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	DPSF-II	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	1.2L	4.3L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	CRV 2017-2022 2.4L CVT K24V5	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	DPSF-II	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	1.2L	4.3L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	CRV DIESEL 2017-2020 1.6L 9AT N16A4 (DPF)	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ขับเคลื่อน4ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	DPSF-II	ATF-TYPE 3.1
				จำนวนลิตร	4.9L	-	-	-	1.2L	3.3L
				AISIN	HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
HONDA	FREED 2009-2016 1.5L 5AT L15A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF DW1
				จำนวนลิตร	3.6L	-	-	-	-	2.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	HR-V 2015-2021 1.8L CVT R18Z1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.7L	-	-	-	-	3.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	JAZZ 2004-2007 1.5L 5MT/CVT L15A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40	HONDA MTF	-	-	-	-
				จำนวนลิตร	3.6L	1.5L	-	-	-	-
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-
	JAZZ 2008-2014 1.5L 5MT/5AT L15A7	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	HONDA MTF	-	-	-	ATF DW1
				จำนวนลิตร	3.6L	1.8L	-	-	-	3.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	JAZZ 2014-2022 1.5L 5MT/CVT L15Z1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	HONDA MTF	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.6L	1.4L	-	-	-	3.4L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	CFEx+
HYUNDAI	JAZZ HYBRID 2012-2014 1.3L LDA	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVTF
				จำนวนลิตร	3.2L	-	-	-	-	3.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	-
	MOBILIO 2014-2017 1.5L CVT L15Z1	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT-HCF-2
				จำนวนลิตร	3.6L	-	-	-	-	3.4L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	H1 STAREX 2008-2012 2.5L 5MT/5AT D4CB A1	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 10W-30, 5W-40, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-4 SAE 90	ATF SP-II M
				จำนวนลิตร	6.5L	2.5L	-	-	2.4L	8.2L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	H1 STAREX 2012-2018 2.5L 6MT/5AT D4CB A2	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-4 SAE 90	Apollo ATF RED-1
				จำนวนลิตร	7.4L	3.2L	-	-	2.4L	10.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์เฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
HYUNDAI	H1 STAREX 2018-2023 2.5L 5AT D4CB A2	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 15W-40	-	-	-	GL-4 SAE 90	Apollo ATF RED-1
				จำนวนลิตร	7.4L	-	-	-	2.4L	10.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
ISUZU	D-MAX 2WD 2002-2004 2.5L 5MT/4AT 4JA1-T	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.6L	3.0L	-	-	2.4L	8.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2002-2004 3.0L 5MT/4AT 4JH1-T	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.2L	3.0L	-	-	2.4L	8.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 4WD 2002-2004 3.0L 5MT/4AT 4JH1-T	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.0L	3.0L	1.3L	1.4L	2.4L	8.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2007-2011 3.0L 5MT/4AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	3.0L	-	-	2.2L	10.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 4WD 2007-2011 3.0L 5MT/4AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 85W-90/140 LSD, LSD90, LSD140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.3L	3.0L	1.3L	1.24L	2.2L	10.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2011-2016 2.5L 5MT/4AT 4JK1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	3.0L	-	-	2.2L	10.2L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2011-2015 3.0L 5MT/5AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	3.0L	-	-	2.2L	10.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2016-2020 3.0L 5MT/6AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	3.0L	-	-	2.2L	7.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์แออร์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
ISUZU	D-MAX 4WD 2011-2019 3.0L 5MT/5AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 85W-90/140 LSD, LSD90, LSD140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.3L	3.0L	1.3L	1.24L	2.2L	10.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2016-2019 1.9L 6MT/6AT RZ4E-TC	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.6L	2.8L	-	-	2.2L	7.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 2WD 2019-2024 3.0L 6MT/6AT 4JJ3-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.0L	2.8L	-	-	2.2L	9.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	D-MAX 4WD 2019-2024 3.0L 6MT/6AT 4JJ3-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.5L	2.8L	1.24L	2.24L	2.2L	9.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU7 2WD 2004-2013 3.0L 5MT/4AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	Dexom III, ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.0L	3.0L	-	-	2.4L	8.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU7 4WD 2004-2013 3.0L 5MT/4AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	Dexom III, ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.5L	3.0L	1.3L	1.4L	2.4L	8.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 2WD 2013-2015 2.5L 5MT/5AT 4JK1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	3.0L	-	-	2.2L	10.2L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 2WD 2013-2015 3.0L 5AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	-	-	-	2.2L	10.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 4WD 2013-2015 3.0L 5AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.3L	-	1.3L	1.24L	2.2L	10.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์เฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
ISUZU	MU-X 2WD 2016-2020 1.9L 6MT/6AT RZ4E-TC	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.6L	2.8L	-	-	2.2L	7.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 2WD 2016-2020 3.0L 6AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.8L	-	-	-	2.2L	7.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 4WD 2016-2020 3.0L 6AT 4JJ1-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 85W-90/140 LSD, LSD90, LSD140	ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.3L	-	1.3L	1.24L	2.2L	7.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	MU-X 2WD 2020-2024 1.9L 6MT/6AT RZ4E-TC	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	6.6L	2.8L	-	-	2.2L	9.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 2WD 2020-2024 3.0L 6AT 4JJ3-TCX	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.5L	-	-	-	2.2L	9.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
	MU-X 4WD 2020-2024 3.0L 6AT 4JJ3-TCX	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	SAE 5W-30, 15W-40	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	GL-5 SAE 75W-90, 80W-90/140	ATF WSI ATF 3309
				จำนวนลิตร	7.5L	-	1.3L	1.24L	2.2L	9.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90 GL-5 SAE 85W-140	AFW+ AFW-VI
MAZDA	2 2009-2014 1.5L 5MT/4AT ZY	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	ATF-MV
				จำนวนลิตร	3.9L	2.91L	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	2 SKYACTIV G 2014-2024 1.3L 6AT P3-VPS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.2L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	2 SKYACTIV D 2014-2024 1.5L 6AT S5-DPTS (DPF)	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	5.1L	-	-	-	-	7.8L
				AISIN	HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
MAZDA	3 2005-2010 1.6L 5MT/4AT Z6	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	-	ATF-MV
				จำนวนลิตร	3.9L	3.04L	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	3 2005-2010 2.0L 4AT LFDE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF-MV
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	(4AT) 7.2L - (5AT) 8.14L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	3 2011-2014 1.6L 4AT Z6	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF-MV
				จำนวนลิตร	3.9L	-	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	3 2011-2014 2.0L 4AT LFVE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF-MV
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	7.2L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	3 SKYACTIV 2014-2019 2.0L 6AT PE-VPS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	BT50 2WD 2006-2011 2.5L 5MT/5AT WLC	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	Type A	-	-	GL-5 SAE 90	MERCON V
				จำนวนลิตร	7.0L	3.55L	-	-	2.45L	9.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	AFW+	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	BT50 4WD 2006-2011 3.0L 5MT/5AT WEC	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	Type A	Type A	GL-5 SAE 90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	MERCON V
				จำนวนลิตร	7.0L	3.55L	1.85L	1.9L	2.35L	9.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	AFW+	AFW+	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW-VI
	BT50 PRO 2WD 2011-2020 2.2L 6MT/6AT P4AT	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C-913-C	BOT350-M3	-	-	GL-5 SAE 75W-140	MERCON V
				จำนวนลิตร	8.6L	2.7L	-	-	2.85-3.05L	9.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	DCTF	-	-	GL-5 SAE 85W-140	AFW-VI
	BT50 PRO 4WD 2011-2020 3.2L 6MT/6AT P5AT	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	WSS-M2C-913-C	BOT350-M3	Type A	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-140	MERCON V
				จำนวนลิตร	9.75L	2.7L	1.85L	1.2-1.4L	2.85-3.05L	9.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	DCTF	AFW+	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 85W-140	AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอร์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
MAZDA	CX-3 2015-2020 1.5L 6AT S5-DPTS (DPF)	ขับเคลื่อนล้อหน้า	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	5.1L	-	-	-	-	7.8L
				AISIN	HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CX-3 2015-2022 2.0L 6AT PE-VPS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.8L
	CX-5 2013-2017 2.0L 6AT PE-VPS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.8L
	CX-5 AWD 2013-2017 2.2L 6AT SH-VPTS (DPF)	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ ขับเคลื่อนล้อ 4 ล้อ	ดีเซล	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30	-	Long Live Hypoid Gear SG1	-	Long Live Hypoid Gear SG1	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	5.1L	-	0.45L	-	0.45L	8.0L
	CX-5 2013-2017 2.5L 6AT PY-VPS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	AISIN	HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.5L	-	-	-	-	7.8L
	CX-5 2017-2024 2.0L 6AT PE-VPS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.8L
	CX-5 AWD 2017-2024 2.2L 6AT SH-VPTS (DPF)	ขับเคลื่อนล้อหน้า/ ขับเคลื่อนล้อ 4 ล้อ	ดีเซล	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30	-	Long Live Hypoid Gear SG1	-	Long Life Hypoid Gear Oil SG1	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	5.1L	-	0.45L	-	0.35L	8.0L
	CX-5 AWD TURBO 2019-2024 2.5L 6AT PY-VPTS	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	Long Live Hypoid Gear SG1	-	Long Life Hypoid Gear Oil SG1	ATF-FZ
				จำนวนลิตร	4.8L	-	0.45L	-	0.35L	8.0L
MG	EXTENDER GRAND 2WD 2019-2024 2.0L 6MT/6AT 20D4N	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
				มาตรฐาน	SAE 5W-30	SAE 75W-85	-	-	GL-5 SAE 80W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.0L	3.3L	-	-	3.0L	10.7L

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
MG	EXTENDER GRAND 4WD 2019-2024 2.0L 6AT 20D4N	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	ATF-DEXRON-III	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90	Dexron-VI
				จำนวนลิตร	5.0L	-	1.5L	1.0L	3.0L	10.7L
				MAZDA	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	AFW+	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW-VI
	GS TURBO 2016-2019 1.5L 6DCT 15E4E	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	Dexron® DCT Fluid
				จำนวนลิตร	5.0L	-	-	-	-	2.45L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	-
	GS TURBO 2016-2019 2.0L 7DCT 20L4E	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	PENTOSIN FFL-2
				จำนวนลิตร	6.0L	-	-	-	-	6.5L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	DCTF
	HS TURBO 2019-2024 1.5L 7DCT SGE LYX	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	Dexron® DCT Fluid
				จำนวนลิตร	4.0L	-	-	-	-	2.45L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	-
	HS PHEV 2020-2024 1.5L 10EDU II SGE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	Castrol BOT 351 LV
				จำนวนลิตร	4.0L	-	-	-	-	4.4L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	-
	MG3 2015-2020 1.5L AMT 15S4C	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	MTF94 GL4 75W-80	-	-	-	-
				จำนวนลิตร	4.5L	1.8L	-	-	-	-
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	-
	MG5 2015-2020 1.5L 4AT 15S4C	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	AW-1
				จำนวนลิตร	4.1L	-	-	-	-	4.85L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	MG5 TURBO 2015-2020 1.5L 6AT 15S4G	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	AW-1
				จำนวนลิตร	4.1L	-	-	-	-	6.2L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	MG5 TURBO 2021-2024 1.5L CVT 15S4C	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	SHELL SL-2100
				จำนวนลิตร	4.1L	-	-	-	-	6.96L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
MG	MG6 TURBO 2014-2018 1.8L 6DCT 18K4G	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-40 / 5W-30	-	-	-	-	PENTOSIN FFL-2
				จำนวนลิตร	4.9L	-	-	-	-	7.72L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	DCTF
	MG ZS 2018-2020 1.5L 4AT 15S4C	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	AW-1
				จำนวนลิตร	4.1L	-	-	-	-	4.85L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	MG ZS 2020-2024 1.5L CVT 15S4C	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	SHELL SL-2100
				จำนวนลิตร	4.1L	-	-	-	-	6.96L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
MITSUBISHI	ATTRAGE 2012-2024 1.2L 5MT/CVT 3A92	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	CVTF-J4
				จำนวนลิตร	3.0L	1.6L	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	LANCER CEDIA 2001-2007 1.6L 5MT/CVT 4G18S	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40	-	-	-	-	CVTF-J4
				จำนวนลิตร	3.3L	-	-	-	-	7.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	LANCER CEDIA 2001-2007 1.8L CVT 4G93S	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40	-	-	-	-	CVTF-J4
				จำนวนลิตร	3.8L	-	-	-	-	7.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	New LANCER 2006-2012 1.6L 5MT/ CVT 4G18	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	CVTF-J4
				จำนวนลิตร	3.3L	1.9L	-	-	-	7.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	New LANCER 2006-2012 2.0L 4AT 4G63	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40	-	-	-	-	ATF SP-III
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	7.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	LANCER EX 2009-2015 1.8L 2.0L CVT 4B10 MIVEC/4B11 MIVEC	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40	-	-	-	-	CVTF-J1
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	7.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันกรบนเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
MITSUBISHI	MIRAGE 2012-2024 1.2L 5MT/CVT 3A92	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	CVTF-J4
				จำนวนลิตร	3.0L	1.6L	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	PAJERO SPORT 2WD 2008-2015 2.5L 4AT 4D56 DI_D	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF SP-III
				จำนวนลิตร	6.4L	-	-	-	2.6L	9.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	PAJERO SPORT 4WD 2008-2010 3.2L 4AT 4M41 DI_D	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	GL-3 SAE 75W-85, GL-4 SAE 75W-85	API Class GL-5 or Higher SAE 80W	API Class GL-5 or Higher SAE 80W	ATF-PA
				จำนวนลิตร	9.8L	-	2.8L	1.15L	1.6L	10.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	PAJERO SPORT 2WD 2011-2014 2.4L 5MT 4G64	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40	GL-4 SAE 75W-80	-	-	GL-5 SAE 80W-90	-
				จำนวนลิตร	4.3L	2.3L	-	-	2.6L	-
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	PAJERO SPORT 4WD 2011-2015 2.5L 5AT 4D56 DI_D	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	MTF SAE 75W-85	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	ATF SP-III
				จำนวนลิตร	6.4L	-	2.5L	1.2L	2.6L	9.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	PAJERO SPORT V6 2012-2015 3.0L 5AT 6B31	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40	-	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF-J3
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	2.6L	8.2L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	PAJERO SPORT 2WD 2015-2024 2.4L 8AT 4N15	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	-	-	GL-5 SAE 80	ATF MA1
				จำนวนลิตร	7.4L	-	-	-	2.1L	12.8L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	PAJERO SPORT 4WD 2015-2024 2.4L 8AT 4N15	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	GL-4 SAE 75W-80	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	ATF MA1
				จำนวนลิตร	7.4L	-	1.34L	1.2L	2.6L	12.8L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	SPACE WAGON 2004-2012 2.4L 4AT 4G69 MIVEC	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	ATF SP-III
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	7.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
MITSUBISHI	TRITON 2WD 2005-2022 2.5L 5MT 4D56 DI_D	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	GL-3 SAE 75W-85W	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF-PA
				จำนวนลิตร	6.5L	2.3L	-	-	2.3L	10.4L
				MAZDA	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	TRITON 4WD 2005-2018 2.5L 5MT/4AT 4D56 DI_D	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	GL-4 SAE 75W-80W	GL-4 SAE 75W-80	GL-5 SAE 80	GL-5 SAE 80	ATF-PA
				จำนวนลิตร	6.5L	2.2L	1.3L	1.2L	2.3L	10.4L
				MAZDA	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	TRITON 4WD 2005-2011 3.2L 5MT/4AT 4M41 DI_D	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	CI-4 SAE 10W-30	GL-3 SAE 75W-85W	GL-3 SAE 75W-85W	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	ATF SP-III
				จำนวนลิตร	7.0L	3.4L	3.4L	1.2L	2.6L	9.7L
				MAZDA	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	TRITON 2WD 2011-2014 2.4L 5MT 4G64	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40	GL-4 SAE 75W-85W	-	-	GL-5 SAE 80W-90	-
				จำนวนลิตร	4.3L	3.2L	-	-	3.2L	-
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	TRITON 2WD 2014-2023 2.4L 6MT/5AT 4N15	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-85W	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF-PA
				จำนวนลิตร	6.7L	3.2L	-	-	3.2L	10.4L
				MAZDA	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	TRITON 4WD 2014-2023 2.4L 6MT/6AT 4N15	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-80W	GL-4 SAE 75W-80	GL-5 SAE 80	GL-5 SAE 80W-90 LSD	ATF-PA
				จำนวนลิตร	6.7L	2.2L	1.34L	1.2L	2.3L	10.4L
				MAZDA	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
NISSAN	ALMERA 2012-2019 1.2L 5MT/CVT HR12DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 10W-30	SAE 75W-85	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.0L	1.6L	-	-	-	7.0L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	JUKE 2014-2017 1.6L CVT HR16DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.0L	-	-	-	-	7.0L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	MARCH 2012-2022 1.2L 5MT/CVT HR12DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	SAE 75W-85	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.0L	1.6L	-	-	-	7.0L
				MAZDA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
NISSAN	NAVARA 2WD 2007-2014 2.5L 5MT/6MT/5AT YD25DDTi	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	JASO DH-1 SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-85, 75W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90	ATF MATIC-J
				จำนวนลิตร	7.0L	3.99L	-	-	2.85L	10.3L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	NAVARA 2WD 2012-2014 2.5L 5MT/6MT YD25DDTi	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	JASO DH-1 SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-85, 75W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90	-
				จำนวนลิตร	7.0L	3.99L	-	-	2.85L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	NAVARA 4WD 2012-2014 2.5L 6MT/5AT YD25DDTi	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	JASO DH-1 SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-85, 75W-90	ATF MATIC-D	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 LSD	ATF MATIC-J
				จำนวนลิตร	7.0L	4.3L	2.0L	0.8L	2.0L	10.3L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	NAVARA NP300 2WD 2015-2022 2.5L 6MT/7AT YD25DDTi	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-85	-	-	GL-5 SAE 75W-90	ATF MATIC-S
				จำนวนลิตร	5.3L	3.0L	-	-	2.85L	9.2L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	NAVARA NP300 4WD 2015-2022 2.5L 6MT/7AT YD25DDTi	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-85	ATF D3M	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90	ATF MATIC-S
				จำนวนลิตร	5.3L	3.4L	1.5L	0.85L	2.85L	9.2L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	NOTE 2017-2022 1.2L CVT HR12DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.0L	-	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	PULSAR 2014-2016 1.6L CVT HR16DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.0L	-	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	PULSAR DIG TURBO 2014-2016 1.6L CVT MR16DDT	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	4.5L	-	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	PULSAR 2014-2016 1.8L CVT MRA8DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.9L	-	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
NISSAN	SLYPHY 2012-2016 1.6L 5MT/CVT HR16DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	GL-4 SAE 75W-85	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.0L	2.0L	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	SLYPHY 2012-2016 1.8L CVT MRA8DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT NS-3
				จำนวนลิตร	3.9L	-	-	-	-	7.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	TEANA 2004-2008 2.0L 4AT QR20DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	MATIC-D
				จำนวนลิตร	3.9L	-	-	-	-	8.4L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	TEANA 2004-2008 2.3L 4AT VQ23DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	MATIC-D
				จำนวนลิตร	4.0L	-	-	-	-	8.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	TEANA 2009-2014 2.0L CVT MR20DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT NS-3
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	TEANA 2009-2014 2.5L CVT VQ25DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT NS-3
				จำนวนลิตร	4.6L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	TEANA 2014-2020 2.0L CVT MR20DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT NS-3
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	TEANA 2014-2020 2.5L CVT QR25DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	-	CVT NS-3
				จำนวนลิตร	4.6L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	TIIDA 2006-2012 1.6L 5MT/4AT HR16DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	ATF Matic D
				จำนวนลิตร	3.0L	2.0L	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
NISSAN	TIIDA 2006-2012 1.8L 4AT MR18DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40	-	-	-	-	ATF Matic-D
				จำนวนลิตร	3.9L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	URVAN NV350 2013-2020 2.5L 5MT/AT QR25DE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-85	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF Matic-S
				จำนวนลิตร	5.2L	2.0L	-	-	1.3L	9.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	URVAN NV350 2013-2022 2.5L 5MT YD25DDTI	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-85	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF Matic-S
				จำนวนลิตร	5.2L	2.0L	-	-	1.3L	9.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	X-TRAIL 2008-2014 2.0L CVT MR20DE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	X-TRAIL 2014-2017 2.0L CVT MR20DD	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.8L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	X-TRAIL 4WD 2014-2019 2.0L CVT MR20DD	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30	-	GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 80W-90	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.8L	-	0.3L	-	0.55L	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	CFEx+
	X-TRAIL 4WD 2014-2019 2.5L CVT QR25DE	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 80W-90	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	4.6L	-	0.3L	-	0.55L	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	CFEx+
	X-TRAIL HYBRID 2015-2019 2.0L CVT MR20DD	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	-	-	-	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.8L	-	-	-	-	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	X-TRAIL HYBRID 4WD 2015-2019 2.0L CVT MR20DD	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 80W-90	CVT Fluid NS-3
				จำนวนลิตร	3.8L	-	0.3L	-	0.55L	7.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
SUZUKI	CARRY 2006-2018 1.6L 5MT G16A	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 SAE 80-90	-
				จำนวนลิตร	3.5L	1.9L	-	-	1.6L	-
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	CARRY 2019-2024 1.5L 5MT K15B	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 SAE 80-90	-
				จำนวนลิตร	3.6L	1.9L	-	-	2.1L	-
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	CELERIO 2014-2024 1.0L 5MT/CVT K10B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	CVT GREEN-2
				จำนวนลิตร	2.9L	1.45L	-	-	-	5.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 80W-90	-	-	-	CFEx+
	CIAZ 2015-2024 1.2L 5MT/CVT K12B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	CVT GREEN-2
				จำนวนลิตร	3.1L	2.2L	-	-	-	5.7L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 80W-90	-	-	-	CFEx+
	ERTIGA 2012-2018 1.4L 5MT/4AT K14B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	ATF AW-1
				จำนวนลิตร	3.1L	2.6L	-	-	-	5.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ERTIGA 2019-2021 K15B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF AW-1
				จำนวนลิตร	3.1L	-	-	-	-	5.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ERTIGA HYBRID 2022-2024 K15B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	-	-	-	-	ATF AW-1
				จำนวนลิตร	3.1L	-	-	-	-	5.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	SWIFT 2009-2012 1.5L 5MT/4AT M15A	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	-	ATF 3309
				จำนวนลิตร	3.9L	2.2L	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	SWIFT 2012-2017 1.2L 5MT/CVT K12B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20	GL-4 SAE 75W-80	-	-	-	CVT GREEN-1
				จำนวนลิตร	3.1L	2.2L	-	-	-	5.6L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 80W-90	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
SUZUKI	SWIFT 2018-2024 1.2L CVT K12M	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-16	-	-	-	-	CVTF GREEN-2
				จำนวนลิตร	3.1L	-	-	-	-	5.7L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	XL7 2020-2024 1.5L 4AT K15B	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30	-	-	-	-	AW-1
				จำนวนลิตร	3.1L	-	-	-	-	5.0L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
TOYOTA	ALPHARD 2015-2017 2.5L CVT 2ARFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	7.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	ALPHARD HYBRID 2015-2017 2.5L E-CVT 2ARFXE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	7.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	ALPHARD 2015-2017 3.5L 6AT 2GRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-30, 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.1L	-	-	-	-	7.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	AVANZA 2004-2008 1.3L 5MT/4AT K3VE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	API GL-4 SAE 80W	-	-	API GL-5 SAE 80W-90, 85W-90	ATF-T-IV
				จำนวนลิตร	3.0L	1.2L	-	-	2.4L	4.6L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	AVANZA 2008-2015 1.5L 5MT/4AT 3SZVE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	API GL-4 SAE 80W	-	-	GL-5 SAE 90	ATF-T-IV, WS
				จำนวนลิตร	3.0L	1.2L	-	-	2.4L	4.6L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	AVANZA 2015-2020 1.5L 5MT/4AT 2NRVE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 10W-30	API GL-4 SAE 80W	-	-	GL-5 SAE 90	ATF-T-IV, WS
				จำนวนลิตร	3.0L	1.2L	-	-	2.4L	4.6L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	CAMRY 2006-2015 2.0L 4AT 1AZFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	8.1L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	CAMRY 2006-2012 2.4L 5AT 2AZFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.3L	-	-	-	-	7.8L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY 2006-2012 3.5L 6AT 2GRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.1L	-	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY HYBRID 2009-2012 2.4L E-CVT 2AZFXE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.5L	-	-	-	-	4.3L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY 2012-2018 2.5L 6AT 2ARFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY HYBRID 2012-2018 2.5L E-CVT 2ARFXE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY 2015-2018 2.0L 6AT 6ARFSE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	6.7L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY 2019-2024 2.0L 6AT 6ARFBS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.4L	-	-	-	-	6.7L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY 2019-2024 2.5L 8AT A25AFKB/A25AFKS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.5L	-	-	-	-	7.3L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	CAMRY HYBRID 2019-2024 2.5L E-CVT A25AFXS	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.5L	-	-	-	-	3.9L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	COROLLA ALTIS 2001-2013 1.6L 5MT/4AT 3ZZFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	GL-4, GL-5 SAE 75W-90	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	1.9L	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	COROLLA ALTIS 2001-2010 1.8L 4AT 1ZZFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	COROLLA ALTIS 2009-2010 2.0L 4AT 3ZRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	COROLLA ALTIS 2010-2013 1.6L 6MT/4AT 1ZRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	GL-4, GL-5 SAE 75W	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	2.4L	-	-	-	6.4L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	COROLLA ALTIS 2010-2013 1.8L CVT 2ZRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid TC
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.7L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	COROLLA ALTIS 2010-2013 2.0L CVT 3ZRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid TC
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	8.9L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	COROLLA ALTIS 2013-2015 1.6L 6MT/CVT 1ZRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	GL-4 SAE 75W	-	-	-	CVT Fluid TC
				จำนวนลิตร	4.2L	2.4L	-	-	-	7.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	COROLLA ALTIS CNG 2013-2019 1.6L CVT 1ZRF	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	6.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	COROLLA ALTIS 2013-2016 1.8L CVT 2ZRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid TC
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.5L
				MAHINDRA	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	COROLLA ALTIS 2016-2024 1.6L 6MT/CVT 1ZRFBFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	GL-4 SAE 75W	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	4.2L	2.4L	-	-	-	7.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	CFEx+
	COROLLA ALTIS 2016-2024 1.8L CVT 2ZRFBFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	7.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	COROLLA ALTIS HYBRID 2019-2024 1.8L E-CVT 2ZRFXE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	6.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 4WD 2005-2012 3.0L 5MT/4AT 1KDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 90	GL-5 SAE 90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	1.4L	1.45L	3.35L	10.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 4WD 2005-2007 2.7L 4AT 2TRFE	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30	-	GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 90	GL-5 SAE 80W-90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	5.6L	-	1.4L	1.45L	3.35L	10.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2008-2012 3.0L 4AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	6.9L	-	-	-	3.35L	10.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2007-2015 2.7L 4AT 2TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30	-	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	5.6L	-	-	-	3.35L	10.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2010-2015 2.5L 5MT/5AT 2KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.35L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2012-2015 3.0L 5AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 90	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	-	-	-	3.35L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	FORTUNER 4WD 2012-2015 3.0L 5AT 1KDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 90	GL-5 SAE 90	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	-	1.4L	1.45L	3.35L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2015-2019 2.7L 6AT 2TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30	-	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF WS
				จำนวนลิตร	5.6L	-	-	-	2.75L	8.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2015-2024 2.4L 6MT/6AT 2GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5L	2.7L	-	-	3.5L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 4WD 2015-2024 2.4L 6AT 2GDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	SAE 75W	GL-5 SAE 75W-85	GL-5 SAE 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5L	-	1.0L	1.6L	3.5L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 2WD 2015-2024 2.8L 6AT 1GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	-	-	GL-5 SAE 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5L	-	-	-	3.5L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	FORTUNER 4WD 2015-2024 2.8L 6AT 1GDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	-	SAE 75W	GL-5 SAE 75W-85	GL-5 SAE 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5L	-	1.0L	1.6L	3.5L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HIACE/COMMUTER 2019-2024 2.8L 6MT/6AT 1GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.1L	2.8L	-	-	4.95L	9.7L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO 2WD 2004-2015 2.5L 5MT 2KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	-
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.2L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	HILUX VIGO 2WD 2004-2012 3.0L 5MT/4AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.2L	10.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานซ์ฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	HILUX VIGO PRERUNNER 2WD 2005-2012 3.0L 5MT/4AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.35L	10.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO 4WD 2004-2011 3.0L 5MT/4AT 1KDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 or GL-5 SAE 75W-90, 80W-90	GL-4 or GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90LSD,	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	6.9L	2.2L	1.0L	1.65L	3.35L	10.1L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO 2WD 2005-2015 2.7L 5MT/4AT 2TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	5.6L	2.6L	-	-	3.2L	10.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO 4WD 2005-2008 2.7L 4AT 2TRFE	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	GL-4 or GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90LSD,	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	5.6L	-	1.0L	1.65L	3.35L	10.1L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO PRERUNNER 2WD 2009-2015 2.5L 5MT/5AT 2KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.35L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO 4WD 2004-2015 2.5L 5MT 2KDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	GL-4 or GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90LSD,	-
				จำนวนลิตร	6.9L	2.2L	1.0L	1.65L	3.35L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	-
	HILUX VIGO 2WD 2011-2015 3.0L 5MT/5AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.2L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO PRERUNNER 2WD 2012-2015 3.0L 5MT/5AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 90	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	2.6L	-	-	3.35L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX VIGO 4WD 2011-2015 3.0L 5MT/5AT 1KDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 or GL-5 SAE 75W-90, 80W-90	GL-4 or GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90LSD,	ATF WS
				จำนวนลิตร	6.9L	2.2L	1.0L	1.65L	3.35L	10.6L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 80W-90 LSD	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	HILUX REVO 2WD 2015-2019 2.4L 5MT 2GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	-
				จำนวนลิตร	7.5	2.6L	-	-	2.75L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	HILUX REVO PRERUNNER 2WD 2015-2024 2.4L 6MT/6AT 2GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5	2.7L	-	-	3.65L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX REVO 4WD 2015-2024 2.4L 6MT 2GDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	SAE 75W	GL-5 75W-85	GL-5 75W-85	-
				จำนวนลิตร	7.5	2.5L	1.0L	1.60L	3.60L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	HILUX REVO 2WD 2015-2021 2.8L 5MT 1GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	-
				จำนวนลิตร	7.5	2.6L	-	-	2.75L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	HILUX REVO PRERUNNER 2WD 2015-2020 2.8L 6MT/6AT 1GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5	2.7L	-	-	3.65L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX REVO 4WD 2015-2024 2.8L 6MT/6AT 1GDFTV	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	SAE 75W	GL-5 75W-85	GL-5 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5	2.5L	1.0L	1.60L	3.60L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	GL-4 SAE 80W-90 GL-5 SAE 75W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX REVO 2WD 2015-2022 2.7L 5MT 2TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	-
				จำนวนลิตร	5.6L	2.6L	-	-	2.75L	-
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	HILUX REVO PRERUNNER 2WD 2015-2018 2.7L 5MT/6AT 2TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	5.6L	2.6L	-	-	3.65L(MT)/2.85L(AT)	8.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	HILUX REVO 2WD 2018-2024 2.4L 6MT/6AT 2GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5	2.7L	-	-	2.75L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	HILUX REVO 2WD 2021-2024 2.8L 6MT 1GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30	GL-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 75W-85	-
				จำนวนลิตร	7.5	2.7L	-	-	2.75L	-
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	INNOVA 2005-2015 2.0L 5MT/4AT 1TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	5.6L	2.2L	-	-	3.05L	6.9L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	INNOVA 2004-2008 2.5L 4AT 2KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	6.9L	-	-	-	3.4L	6.9L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	INNOVA 2016-2023 2.0L 5MT 1TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90	-
				จำนวนลิตร	5.6L	2.6	-	-	3.0L	-
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	-
	INNOVA 2016-2023 2.8L 6AT 1GDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90	ATF WS
				จำนวนลิตร	7.5L	-	-	-	3.0L	9.5L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	PRIUS HYBRID 2009-2015 1.8L E-CVT 2ZRFXE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	4.2L	-	-	-	-	3.4L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	VENTURY 2007-2019 2.7L 5MT/4AT 2TRFE	ขับเคลื่อนล้อหลัง	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	GI-4 SAE 75W-90	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	5.5L	2.6L	-	-	3.25L	8.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	VENTURY 2013-2019 3.0L 4AT 1KDFTV	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ดีเซล	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 80W-90	ATF T-IV
				จำนวนลิตร	7.0L	-	-	-	3.25L	8.0L
				AISIN	Semi Synthetic API CI-4/SL SAE 10W-30 Synthetic API CI-4/SL SAE 15W-40 HDDEO API CK-4 SAE 10W-40 HDDEO API CK-4 SAE 15W-40	-	-	-	GL-5 SAE 75W-90 GL-5 SAE 80W-90	AFW+ AFW-VI
	VIOS 2002-2016 1.5L 5MT/4AT 1NZFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	GL-4 SAE 75W-90, 80W-90	-	-	-	ATF T-IV, WS
				จำนวนลิตร	3.7L	1.9L	-	-	-	6.4L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI

ยี่ห้อรถ	รุ่นรถยนต์	ระบบขับเคลื่อน	น้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรฐาน	น้ำมันเครื่อง	น้ำมันเกียร์ธรรมดา	น้ำมันทรานเฟอ์	น้ำมันเฟืองท้ายหน้า	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
TOYOTA	VIOS 2016-2022 1.5L CVT 2NRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	3.6L	-	-	-	-	7.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	YARIS 2006-2013 1.5L 5MT/4AT 1NZFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30	GL-4, GL-5 SAE 75W-90	-	-	-	ATF WS
				จำนวนลิตร	3.7L	1.9L	-	-	-	6.4L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	GL-4 SAE 80W-90	-	-	-	AFW+ AFW-VI
	YARIS 2014-2019 1.2L CVT 3NRFE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	3.4L	-	-	-	-	7.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	YARIS ATIV 2020-2022 1.2L CVT 3NRFKE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	3.4L	-	-	-	-	7.5L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+
	YARIS ATIV 2022-2024 1.2L CVT 3NRVE	ขับเคลื่อนล้อหน้า	เบนซิน	มาตรฐาน	SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30	-	-	-	-	CVT Fluid FE
				จำนวนลิตร	3.3L	-	-	-	-	6.0L
				AISIN	Fully Synthetic API SP SAE 0W-20 Fully Synthetic API SP SAE 5W-30 Semi Synthetic API SP SAE 10W-30 Fully Synthetic API SP SAE 5W-40 Semi Synthetic API SP SAE 10W-40	-	-	-	-	CFEx+

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์

AISIN WASH & WAX

ผลิตภัณฑ์ล้างรถผสมแว็กซ์
ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถยนต์พร้อมเคลือบเงา ทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟองนุ่มสั่น ด้วยสูตรที่ถูกพัฒนามาเป็นพิเศษ ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน หนะล้าง ปลอดภัยต่อชิ้นเคลือบสีและสีรถ มีส่วนผสมของแว็กซ์เพื่อเพิ่มความเงางาม สดใสให้สีรถหลังการล้าง ล้างออกได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดสนิม



AISIN INTERIOR CLEANER

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวภายในรถยนต์ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิว เช่น ไม้ กระจก ไฟเบอร์กลาส พรม เบาะผ้า และชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ยกเว้นหนังกลับ หรืออาคินทาร์ (Alcantara) ไม่มีส่วนผสมของสารทำลายที่เป็นอันตราย มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม และไม่ต้องใช้น้ำล้างออกหลังการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีไมเซลล์ลิวิด (Micellar Liquid Technology) จึงสามารถจัดรอยเปื้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง คราบไขมัน คราบโคล คราบกาแฟและเครื่องสำอาง

AISIN WINDSHIELD WASHER FLUID

ผลิตภัณฑ์เติมน้ำฉีดกระจก
ผลิตภัณฑ์เติมน้ำฉีดกระจก ช่วยชะล้างสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง, คราบน้ำ และคราบแมลงที่เกาะอยู่บนผิวกระจก ให้หลุดออกได้โดยง่าย ปราศจากแอมโมเนียและแอลกอฮอล์ จึงปลอดภัยต่อพื้นผิวกระจกและยาง ทั้งยางขอบกระจก ยางใบปัดน้ำฝน รวมถึงขอบพลาสติก มีส่วนผสมของสารเคลือบ ลดการสะสมของคราบต่างๆ และช่วยให้ทำความสะอาดง่ายในครั้งต่อไป



AISIN CAR WAX

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา และเคลือบสีรถ
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา และเคลือบสีรถ สร้างชั้นฟิล์มจากการปรับแต่งสารซิลิกา ทำให้เกิดคุณสมบัติใส่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวสีรถ ทำให้ช่วยลดการเกาะของสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองต่างๆ และสิ่งเปรอะเปื้อนอื่นๆ บนผิวสีรถ ทำให้สีรถดูเงางามและเรียบเนียนหลังใช้งาน ไม่ทิ้งคราบแว็กซ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดคราบเหลืองบนผิวรถ ทั้งยังสามารถใช้ติดกับรถที่ผ่านการเคลือบแว็กซ์แล้ว โดยไม่ทำลายชั้นเคลือบ



AISIN WINDSHIELD COATING

ผลิตภัณฑ์เคลือบกระจกรถยนต์
ผลิตภัณฑ์เคลือบกระจกรถยนต์ สร้างชั้นฟิล์มด้วยคุณสมบัติทางเคมีกับพื้นผิวกระจกรถยนต์ เพื่อปกป้องพื้นผิวกระจกได้อย่างยาวนาน มีคุณสมบัติในการใส่น้ำและชะล้างได้ง่าย เช็ดออกง่าย ประหยัดแรงและเวลาในการใช้งาน ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนพลาสติกและสีรถ

AISIN TIRE & TRIM COATING

ผลิตภัณฑ์เคลือบยางรถยนต์ และพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เคลือบยางรถยนต์ และพลาสติก สูตรติดทนนาน ทำให้พื้นผิวดูดำเงาอย่างล้ำลึก สามารถใช้ได้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางและพลาสติก ช่วยฟื้นฟูและปกป้องยางไม่ให้ซีดจาง และแตกกรอบ ทั้งยังป้องกันรังสียูวีและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ



AISIN WINDSHIELD WASHER FLUID

ผลิตภัณฑ์เติมน้ำฉีดกระจก
ผลิตภัณฑ์เติมน้ำฉีดกระจก ช่วยชะล้างสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง, คราบน้ำ และคราบแมลงที่เกาะอยู่บนผิวกระจก ให้หลุดออกได้โดยง่าย ปราศจากแอมโมเนียและแอลกอฮอล์ จึงปลอดภัยต่อพื้นผิวกระจกและยาง ทั้งยางขอบกระจก ยางใบปัดน้ำฝน รวมถึงขอบพลาสติก มีส่วนผสมของสารเคลือบ ลดการสะสมของคราบต่างๆ และช่วยให้ทำความสะอาดง่ายในครั้งต่อไป



AISIN LEATHER CONDITIONER

ผลิตภัณฑ์บำรุงเบาะภายในรถยนต์
ผลิตภัณฑ์บำรุงเบาะภายในรถยนต์สูตรพิเศษ ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูสภาพหนังให้ดูเงางาม มีผิวสัมผัสนุ่ม เหมือนใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยป้องกันรังสียูวี ป้องกันการแห้ง แตก ซีดจาง หรือเสื่อมสภาพ มีส่วนผสมของวิตามินจากธรรมชาติ ไม่ทิ้งความมันหลังการใช้งาน ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และยังช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกต่างๆบนพื้นผิว สามารถใช้งานได้กับหนังทุกชนิด ยกเว้นหนังกลับ หรืออาคินทาร์ (Alcantara) รวมถึงพื้นผิววัสดุภายในรถยนต์ที่เป็นพลาสติก



AISIN BUG & TAR REMOVER

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแมลง และยางมะตอย

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแมลง และยางมะตอย เป็นสูตรน้ำ ปราศจากส่วนผสมของสารทำลายรุนแรงซึ่งไม่ทำให้สกรีนขัดจาง ปลอดภัยต่อพื้นผิวต่างๆ ภายนอกรถ เช่น ชิ้นเคลือบสีรถ ยาง โครเมียม และชิ้นส่วนพลาสติก สามารถเช็ดออกได้ง่าย ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบยางมะตอย คราบขาว คราบแมลง คราบน้ำมัน คราบมูลนก และรอยเปื้อนอื่นๆ



AISIN SCRATCH REMOVER

ผลิตภัณฑ์ลบรอยขีดข่วน

ผลิตภัณฑ์ลบรอยขีดข่วน ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเบรซีฟ (Multi Micro Abrasive Technology) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลบรอยต่างๆ เช่น รอยขีดข่วน, รอยงูแมว หรือ รอยรอยต่างๆ บนพื้นผิว มีส่วนผสมของเม็ดที่สกัดจากสารธรรมชาติ ทำให้สีรถเงางาม และเรียบเนียนหลังจากการใช้งาน ทั้งยังปลอดภัยกับสีรถยนต์ สามารถใช้ทำความสะอาดคราบสนิม คราบฝุ่นบนโคมไฟหน้ารถ และสามารถใช้กับพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ทำจากโครเมียมได้



AISIN CAR STAIN REMOVER

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบรถยนต์ สูตรที่ปราศจากตัวทำลายรุนแรง ขจัดคราบเหลืองสิ่งสกปรก ฝังแน่น ไวน์ และคราบสกปรกบนพื้นผิวสี ที่ไม่สามารถขจัดออกได้ตามปกติ ทำความสะอาดแบบ Non-ionic เพื่อลดคราบฝังแน่น และลดการสะสมของสิ่งสกปรกจากสารเคลือบผิว ไม่มีสารเคมีรุนแรง ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิว และชิ้นเล็กเกอร์



AISIN ODOR ELIMINATOR

ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นสูตรพิเศษ ถูกพัฒนาเพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างถาวร โดยการจับและทำลายโครงสร้างทางเคมีของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ด้วยการสกัดจากสารธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในห้องโดยสารรถยนต์ บ้าน และอาคารสำนักงาน สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นหัวหอมหรือกระเทียม กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นของสัตว์เลี้ยง และอื่นๆ



ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์

AISIN

รายการสินค้า	ขนาด (มิลลิลิตร)	รหัสสินค้า	จำนวน (ลิตร/กล่อง)	ราคาขาย ต่อกล่อง (บาท)	ราคาขาย ต่อชิ้น (บาท)
ผลิตภัณฑ์ล้างรถผสมแว็กซ์ (AISIN WASH & WAX)	1000	ADPAZ-4005	12	2,136	178
ผลิตภัณฑ์เคลือบกระจกรถยนต์ (AISIN WINDSHIELD COATING)	150	ADPAZ-4006	20	4,680	234
ผลิตภัณฑ์ลบรอยขีดข่วน (AISIN SCRATCH REMOVER)	150	ADPAZ-4007	20	5,880	294
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาและเคลือบสีรถ (AISIN CAR WAX)	473	ADPAZ-4008	20	6,540	327
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแมลงและยางมะตอย (AISIN BUG & TAR REMOVER)	473	ADPAZ-4009	20	6,540	327
ผลิตภัณฑ์เคลือบยางรถยนต์และพลาสติก (AISIN TIRE & TRIM COATING)	473	ADPAZ-4010	20	6,540	327
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในรถยนต์ (AISIN INTERIOR CLEANER)	473	ADPAZ-4011	20	6,540	327
ผลิตภัณฑ์บำรุงเงาภายในรถยนต์ (AISIN LEATHER CONDITIONER)	473	ADPAZ-4012	20	6,540	327
ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่น (AISIN ODOR ELIMINATOR)	250	ADPAZ-4013	20	5,880	294
น้ำยาเติมถังน้ำฉีดกระจกรถยนต์ (AISIN WINDSHIELD WASHER FLUID)	60	ADPAZ-4014	20	1,120	56
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบรถยนต์ (AISIN CAR STAIN REMOVER)	473	ADPAZ-4015	20	6,540	327

AISIN

We Touch the Future

ติดตามข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่



aisinaftermarketth
@advicsthailand



Aisin Aftermarket Thailand
Advics Thailand



Aisin Aftermarket Thailand
ADVICS Thailand

บริษัท ไอซิน เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารเอไอเอ อีส์ท์ เกตเวย์ ชั้น 23
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ บางนา
กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-186-4904

บริษัท แอดวิกส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
989 อาคารเอไอเอ อีส์ท์ เกตเวย์ ชั้น 23
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ บางนา
กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-186-4904