

แคตตาล็อกงานเจียร และงานตัด

Grinding & Cutting CATALOG 2016 | 2017



A member of Toyota Tsusho Group

INDUSTRIAL SUPPLY



เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทบอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทผู้นำ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์รถยนต์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เราจัดจำหน่าย ได้แก่ เครื่องมืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ขัดผิว เทปกาบและเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตัดที่เรารจัดจำหน่ายได้แก่ อะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ อาทิเช่น โช๊คอัพ ฝาเบรก แบตเตอรี่ น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

บริษัทฯ มีประวัติการดำเนินงานกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มากกว่า 158 ปี และปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทไคโตต้า กรุ๊ป แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89/175 ถนนนิวกาวที่รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 และมีสำนักงานสาขาอีก 7 แห่ง เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ มอญ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี และมีพนักงานมากกว่า 480 คน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (งานขัด และ งานเจียร)

INDUSTRIAL SUPPLIES (ABRASIVE)

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทงานขัด และ งานเจียร มากกว่า 20 ปี และมีความชำนาญในตัวของผลิตภัณฑ์ และมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งานทั้งภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และ SME ได้เป็นอย่างดีโดย มีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้สินค้าอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่อยู่หลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น งานโครงสร้าง อาคารผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก

แผ่นเจียร คุณภาพสูงที่ เหมาะกับงานขัดพื้นผิว เหล็ก เหล็ก สบรอยเชื่อม และขัดแต่งชิ้นงานโลหะตามต้องการ
ผลิตจากเม็ดทราย อลูมินัมออกไซด์ นำเข้าจากต่างประเทศ เหมาะกับ การใช้งานกับเหล็กทุกประเภท
พื้นชั้นโฟมอร์เพื่อการยึดติดที่แข็งแรง ชัดขึ้น ทำให้ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

สินค้าขายดี



แผ่นเจียร 4" x 2 x 16 mm.



แผ่นเจียร 4" x 6 x 16 mm.



แผ่นเจียร 4" x 4 x 16 mm.



แผ่นเจียร 7" x 6 x 22 mm.

Item	รายละเอียด	เบอร์	รอบ/นาที RPM	บรรจุ		ราคา
				กล่องเล็ก	กล่องใหญ่	
9117006	แผ่นเจียร 4" x 2 x 16 mm.	AC60	13,700	250แผ่น	400แผ่น	21
9117003	แผ่นเจียร 4" x 6 x 16 mm.	AC24	13,700	250แผ่น	200แผ่น	21
9117002	แผ่นเจียร 4" x 4 x 16 mm.	AC36	13,700	250แผ่น	200แผ่น	21
9117004	แผ่นเจียร 7" x 6 x 22 mm.	AC24	8,500	250แผ่น	50แผ่น	42

คุณสมบัติพิเศษแผ่นเจียร NAPA



ผลิตจาก โรงงาน Kinik Thai
ที่ต้นตอฐานและการยอมรับในระดับสากล



Resin สูงกว่า:
ทำให้ได้รอยขัดผิวเนียน



ชั้นโฟม 2 ชั้น
ทำให้ได้ประสิทธิภาพ
จนทำให้ปลอดภัยเมื่อใช้งาน



ผลิตจากเม็ดทรายอลูมินัมออกไซด์
คุณภาพสูงทำให้แผ่นเจียรทนทาน
และใช้งานได้ยาวนาน

แผ่นตัดสำหรับเหล็ก

แผ่นตัดสำหรับเหล็ก ทำจากเม็ดเรซินกับเหล็กคุณภาพดี ทำจากเม็ดมีความเรียบสวย ไม่แตกหรือหักง่าย ขณะตัดจนเพราะมี ซีนีไฟเบอร์ 2 ชั้น โดยขนาดของใบตัดเหล็ก มีตั้งแต่ 4 นิ้ว ถึงขนาด 16 นิ้ว



Item	รายละเอียด	เบอร์	รอบ/นาที RPM	บรรจุ		ราคา
				กล่องเล็ก	กล่องใหญ่	
9118006	แผ่นตัด 4" x 1 x 16 mm.	AC60	15,200	101แผ่น	500แผ่น	25
9118001	แผ่นตัด 4" x 2 x 16 mm.	AC36	12,000	501แผ่น	400แผ่น	21
9118002	แผ่นตัด 7" x 2 x 22 mm.	AC36	6,700	501แผ่น	1001แผ่น	42
9118003	แผ่นตัด 14" x 3.5 x 25.4 mm.	AC30	3,400	251แผ่น		84
9118004	แผ่นตัด 16" x 3.5 x 25.4 mm.	AC30	3,000	251แผ่น		101

NAPA แผ่นตัด

KINIK

ผลิตจาก โรงงาน Kinik Thai
ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

Resin สูตรใหม่
ทำให้มีแรงเสียดทานในอากาศ

ผลิตจากเม็ดทราย อลูมิเนียมออกไซด์
คุณภาพสูง ที่ถูกผสมกับทรายในปริมาณที่
เหมาะสม ทำให้ได้ผิวเรียบ สม่ำเสมอ

ซีนีไฟเบอร์ 2 ชั้น
ที่มีความแข็งแรงสูง
ที่ออกแบบมาให้มีแรงเสียดทาน
อยู่ในไฟเบอร์ 2 ชั้นบน
ใบตัด

จานพาดรายเรียงซ้อน คลังอ่อนและคลังแข็ง NAPA

เหมาะกับการ เรียง ชัด เหล็กทุกประเภท แลมี

ผลิตจากพิกะรายนำจากประเทศญี่ปุ่น

ทำปรีโซลิก้าฟในการเชื่อมบนบน
และทำบนบน 100% ของตัว

จำนวนพิกะรายน (คลังแข็ง)

#60 - #100 จำนวน 68 มม.
#120 - #400 จำนวน 74 มม.

BACKING

ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
และพลาสติก ที่มีความยืดหยุ่น
ทนทานและไม่แตกง่าย



จำนวนพิกะรายน (คลังอ่อน)

#40 - #400
จำนวน 48 มม.



RESIN
มีสาร Resin ถึง 5 มม.
เพื่อความปลอดภายสูงสุดขณะใช้งาน



ขนาดพิกะรายน
25x25 มม.
ทำปรีโซลิก้าฟ
บนของชิ้น

จานพาดรายเรียงซ้อนคลังอ่อน NAPA
เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงาน

จานพาดรายเรียงซ้อนคลังแข็ง NAPA
เหมาะสำหรับงานขัดผิวชิ้นงาน ทนทาน

Item จานพาดรายเรียงซ้อน		รายละเอียด	เบอร์	บรรจุ		ราคา
คลังอ่อน	คลังแข็ง			กล่องเล็ก	กล่องใหญ่	
91130A40		จานพาดรายเรียงซ้อนคลังอ่อน และคลังแข็ง	40	10 แพคเกจ	60 แพคเกจ	45 บาท
91130A60	9114060		60			
91130A80	9114080		80			
91130A100	91140100		100			
91130A120	91140120		120			
91130A150	91140150		150			
91130A180	91140180		180			
91130A240	91140240		240			
91130A320	91140320		320			
91130A400	91140400		400			

TIP

หน้าที่ของแผ่นเจียร และกรณีเลือกใช้แผ่นเจียรให้ถูกต้องกับประเภทงาน

แผ่นเจียรและแผ่นขัด

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขัดผิวเหล็ก ทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าหรือลม และมีคุณสมบัติสูง ทำให้ต้องระมัดระวังเมื่อใช้งาน และใช้ให้ถูกประเภทงาน ดังต่อไปนี้



แผ่นเจียรบาง 4"x2mm มีเม็ดแร่ละเอียดกว่าแผ่นเจียรหนา และ โครงสร้างที่บางกว่า เหมาะกับความต้องการพื้นผิวที่ละเอียดขึ้น มากกว่าเจียรหนา



แผ่นขัด 4"x1mm, มีโครงสร้างที่บาง ทนทานฟิลเอ็นเจน มีขนาดแคบ ทำให้ควบคุมไม่เยื้องหรือหลุดขณะใช้งาน จึงเหมาะกับการลบแนวเลื่อยดี ชิ้นงานที่หลุดจากเหล็ก สามารถใช้ได้นานทั้งเหล็กและสแตนเลส



แผ่นขัด 4"x2mm, มีโครงสร้างที่หนา ทนทานฟิลเอ็นเจน มีขนาดกว้างขึ้นมาก เหมาะกับการใช้งานกับวัสดุที่เป็นเหล็ก



แผ่นเจียรหนา 4"x6mm มีเม็ดแร่หยาบและ โครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะกับความต้องการพื้นผิวที่หยาบและรอยเชื่อมขนาดใหญ่



แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก

เพื่อขัดผิวเหล็กที่เรียบ ทำความสะอาดผิวงาน งานขัดสีดีเยี่ยม และงานลบรอยเชื่อม
ผลิตจากเม็ดทราย อลูมินัมออกไซด์ ขึ้นไฟเบอร์ยัดอัด2ชั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก การทำงาน

แผ่นตัดสำหรับเหล็ก

ทำจากเม็ดแร่ที่ผสมกับเหล็กคุณภาพดี ทำได้ งานตัดจึงมีความเรียบสวย ไม่แตกหรือหักง่ายขณะตัดงานเพราะมีอินไฟเบอร์ 2ชั้น
โดยขนาดของใบตัดเหล็ก มีตั้งแต่ 4 นิ้ว ถึงขนาด 16 นิ้ว



Item	รายละเอียด	เบอร์	รอบ นาที RPM	บรรจุ		ราคา
				กล่องเล็ก	กล่องใหญ่	
9650006	แผ่นเจียร 4" x 2.5 x 16 mm.	AC60	13,700	25แผ่น	400แผ่น	12
9651010	แผ่นตัด 4" x 1 x 16 mm.	AC60	15,200	50แผ่น	500แผ่น	16
9651006	แผ่นตัด 4" x 2 x 16 mm.	AC36	12,000	50แผ่น	400แผ่น	12
9651008	แผ่นตัด 14" x 3.5 x 25.4 mm.	AC30	3,400	25แผ่น		65
9651009	แผ่นตัด 16" x 3.5 x 25.4 mm.	AC30	3,000	25แผ่น		80



คุณสมบัติพิเศษแผ่นเจียร ตัด GTO



- ผลิตจาก เม็ดแร่อลูมินัมออกไซด์
ที่ผสมกับงานโลหะประสิทธิภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ



- อินไฟเบอร์ 2 ชั้น
เพื่อความแข็งแรงทนทานของสินค้าไม่แตกหักง่าย และปลอดภัย



- ผลิตจากพื้ผลิตที่ได้มาตรฐาน EN 12413
EN 12413 คือมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยสินค้า แผ่นเจียร แผ่นตัด



เรียกรวม นกน่าน ได้งานคุณภาพ

งานพักรายเรียงซ้อน หลังอ่อนและหลังแข็ง GTO

เหมาะกับการ เรียง ยัด เคลือบทุกประเภท แลโซโป

ผลิตจากพักรายเข้าจากประเทศญี่ปุ่น


ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานบน
เสาถนนเรียบ โดยลดความเร็ว

จำนวนพักราย(หลังอ่อน)

#40 - # 400
จำนวน 48 นิ้ว



มีการผสม Resin ถึง 5 ชั้น
เพื่อความแข็งแรงสูงสุดบนการใช้งาน



จำนวนพักราย (หลังแข็ง)

#60 - #100 จำนวน 68 นิ้ว
#120 - #400 จำนวน 74 นิ้ว

Backing

ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
และพลาสติก ที่มีความแข็งแรง
ทนทานและไม่แตกหักง่าย



ขนาดพักราย

23x25 mm. ซึ่งเป็นขนาดที่
เหมาะสมกับเครื่องเรียงในปรกาศไทย

งานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน

งานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง

Item	งานทรายเรียงซ้อน		รายละเอียด	เบอร์	บรรจุ		ราคา
	หลังอ่อน	หลังแข็ง			กล่องเล็ก	กล่องใหญ่	
9652001	9653001			40			
9652002	9653002			60			
9652003	9653003			80			
9652004	9653004			100			
9652005	9653005		งานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน และ หลังแข็ง	120	10 แพ้น	60 แพ้น	40 บาท
9652006	9653006			150			
9652007	9653007			180			
9652008	9653008			240			
9652009	9653009			320			
9652010	9653010			400			

TIP

งานพักรายเรียงซ้อน

สำหรับการทรายเรียงซ้อนใช้ติดกับ Backing มีเบอร์พักรายตั้งแต่ เบอร์ 40 จนถึงเบอร์ 400
เหมาะกับการใช้ติดทั้งพื้นผิวที่ใหม่หรือพื้นผิวเดิมที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับเบอร์พักรายที่เลือกใช้



งานพักรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เหมาะกับการใช้ติดพื้น
ใหม่หรือพื้นเดิม เป็นการเก็บงานต่อจากงานเรียง มีโครงสร้าง
แข็งแรง สามารถใช้กับงานที่มีลักษณะแตกต่างกันได้



งานพักรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เหมาะกับการใช้ติดพื้น
ใหม่หรือพื้นเดิม เป็นการเก็บงานต่อจากงานเรียง มีโครงสร้าง
แข็งแรง ใช้กับงานที่มีลักษณะที่ต่างกัน เช่น พื้นปูน หรือก่อ
ถ้าใช้กับงานที่เป็นพื้นเรียบ ทางตรง



ลักษณะการใช้งาน



ลักษณะการใช้งาน



Warehouses Nationwide

สำนักงานสาขา (แหลมฉบัง)

169/22 หมู่ 5 ตำบลหนองवान อำเภอศรีราชาชลบุรี 20230
โทร. 038-060-111 038-060-209-10 038-060-211-7

สำนักงานสาขา (ราชบุรี)

41/4 หมู่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร. 032-353031-2 032-353023

สำนักงานสาขา (นครราชสีมา)

845 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. 044-956-350-3 044-956-354

สำนักงานสาขา (พิษณุโลก)

234 หมู่ 5 ตำบลวัดพระ อำเภอมะนัง พิษณุโลก 65230
โทร. 055-322093-5 055-322169

สำนักงานสาขา (อุดรธานี)

121 หมู่ 4 ตำบลหนองนอแก้ว อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทร. 042-932-200-3 042-932-204

สำนักงานสาขา (เชียงใหม่)

208 หมู่ 4 ถนนวงแหวนรอบนอกทาง ตอนของต๋อง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-105-172-5 053-105-17

สำนักงานสาขา (สุราษฎร์ธานี)

83/17 หมู่ 3 ถนนมาฆาฬ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-405-690-3 077-405-694

สำนักงานสาขา (อยุธยา)

168/43 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-200-527-9 035-200-530

สำนักงานสาขา (ฉะเชิงเทรา)

55/188 หมู่ 3 ตำบลบางคันทัน อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-823-334-5 038-823-336

สำนักงานสาขา (สมุทรสาคร)

พืเศษมณีน 43/7 หมู่ 4 ตำบลมาค อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-861-401-3 034-861-404

สำนักงานสาขา (ระยอง)

ห้อง 18-C ถนนบรมหารักษ์มิตร 552/10 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000
โทร. 038-624-679-81 038-624-682



บริษัท บอร์เนียว เทคนิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร : (662) 790 4900 www.borneothai.com