




บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


เป็นบริษัทผู้นำเข้า และตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ และอะไหล่รถจักรยานยนต์ อาทิ แบตเตอรี่ ไขควง พัดลมคาน้ำร้อน น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซ่อมสีบำรุงรักษาตัวถัง ฟิล์มติดรถยนต์ ฯลฯ

BATTERY

Motorcycle battery



Motorcycle Parts



Motorcycle tires



TIRE

SPARK PLUG

TUBE

MOTORCYCLE PARTS

บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด




89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-081-4900



www.borneothai.com

MOTORCYCLE PARTS



YUASA BATTERY

ยัวซ่า แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซด์

แบตเตอรี่คุณภาพญี่ปุ่นสำหรับรถจักรยานยนต์ จากโรงงานที่เป็นผู้นำด้านการผลิต แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชื่อเสียงและคุณภาพได้รับความไว้วางใจให้เป็น แบตเตอรี่ที่ติดรถจากโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ทั่วโลก



AMARON®

LASTS LONG, REALLY LONG.



เฉพาะรุ่น UTZ7SIGEL และ UTZ8VIGEL



NIKO®

รุ่น	จำนวนลูก / ลัง	แอมป์	Dimension (mm)		
			Length	Width	Height
YTZ3V	10	2.5	113	70	85
YTZ5S	10	3.5	113	70	85
YTZ6V	10	5	113	70	105
YTZ7V	8	6	113	70	120
YTX7L-BS	5	6	114	71	131
YTZ8V	8	7	113	70	130

BIGBIKE	จำนวนลูก / ลัง	แอมป์	Dimension (mm)		
			Length	Width	Height
YTX9-BS	5	8	150	87	105
YTZ10	6	8.6	150	87	93
YT12A-BS	6	10	150	87	105
YT12B-BS	4	10	150	69	130
YTX12-BS	4	10	150	87	130
YTZ14S	5	11.2	150	87	110
YTX14-BS	4	12	150	87	145
YTX14L-BS	4	12	150	87	145
YTX16-BS	3	14	150	87	161
YTX20L-BS	3	18	175	87	155

อมารอน แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซด์

แบตเตอรี่มาตรฐานการผลิตเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย VRLA AGM สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ และสำรองไฟสูงสุด แผ่นธาตุคุณภาพสูง พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ iGEL เจลแบตเตอรี่ที่ทนความร้อนได้ดี ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานได้กว่าแบตเตอรี่ทั่วไป พร้อมกับ Status Display แฉวงจอร์ไฟเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ และชีวิตองแดงใหม่ที่จ่ายไฟได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์สับจังหวะทั่วไป

รุ่น	จำนวนลูก / ลัง	แอมป์	Dimension (mm)		
			Length	Width	Height
MHETZ5S	10	5	113	70	85
UTZ7SIGEL	10	7	113	70	106
UTZ8VIGEL	8	8	113	70	129

นิโก้ แบตเตอรี่ มอเตอร์ไซด์

แบตเตอรี่ที่ให้กระแสไฟแรงและทนทาน ได้รับการยอมรับจากร้านค้าและอู่ซ่อมจักรยานยนต์ทั่วไป ผลิตด้วยเทคโนโลยี AGM เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งไร้ค่า CCA สูง ซึ่งส่งผลให้สามารถสตาร์ทรถได้ง่าย เร็ว และรักษาโครงสร้างดี เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติหรือรถจักรยานยนต์สับจังหวะทั่วไป

รุ่น	จำนวนลูก / ลัง	แอมป์	Dimension (mm)		
			Length	Width	Height
NTZ5S	12	5	113	70	85
NTZ7S	10	7	113	70	107
NTZ8V	6	8	113	70	127



TIRE

Motorcycle Tube

ตารางเปรียบเทียบขนาดยางรถจักรยานยนต์*			
ขนาดยางหน้า		ขนาดยางหลัง	
แบบเมตริก	แบบนิ้ว*	แบบเมตริก	แบบนิ้ว*
60/90	2.00/2.25	110/90	3.75/4.25
70/90	2.25/2.50	120/80	4.50/4.75
80/90	2.50/2.75	120/90	4.50/4.75
90/90	2.75/3.00	130/80	5.00/5.10
100/90	3.25/3.50	130/90	5.00/5.10
110/90	3.75/4.00	140/80	5.50/6.00
120/80	4.25/4.50	140/90	5.50/6.00
120/90	4.25/4.50	150/80	6.00/6.25
130/90	5.00/5.10	150/90	6.00/6.25
หมายเหตุ		*ขนาดยางที่เปรียบเทียบอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น และยี่ห้อของปั๊มผลิตแต่ละราย	



ยางรถจักรยานยนต์ คาซุมิน่า

ยางที่มียอดขาย อันดับ 1 ของประเทศไทย ผลิตและออกแบบภายใต้มาตรฐาน ญี่ปุ่น เน้นความปลอดภัยและคุณภาพใช้งานที่ดีเยี่ยม โดดเด่นด้วยความทนทาน ใ้การใช้งาน เกาะถนนดีเยี่ยม โดยเฉพาะในถนนที่เปียกและมีการเบรคอย่าง กระชับทันขณะขับขี่

ยางนอก	ลายมีโอ	ลายอีเกิ้ล (ไพล์)		ลายเวฟ 110i	ลายดริบ
	CA128E / CA128I	CA128K		CA140C / CA140D	CA142C / CA142D
ขนาด	70/90-14	70/90-14	60/90-17	70/90-17	2.25-17
	80/90-14	80/90-14	70/90-17	80/90-17	2.50-17
		90/90-14	80/90-17		2.75-17

ยางนอก	ลายตรง	ลายข้าวโพด	ลายสับล้อ	ลายฉับาก	
	CA101D	CA123A	CA102A	CA137C	CA113A
ขนาด	2.25-17	2.25-17	2.50-17	2.50-17	2.75-17
		2.50-17	2.75-17		
			3.00-17		

ND CITY

SIZE	LOAD/SPEED	F/R	TYPE
ขอบ 10			
100/90-10	56J	R	TL
120/70-10	54L	F/R	TL
ขอบ 11			
110/70-11	45L	F/R	TL
ขอบ 12			
80/90-12	40P	F	TL
90/90-12	54J	F/R	TL
100/90-12	59J	F	TL
110/90-12	64J	R	TL
110/70-12	47L	F	
110/70-12	55P	F/R	TL
120/70-12	51L	F/R	TL
130/70-12	56L	R	TL
140/70-12	60P	R	TL
ขอบ 13			
110/70-13	48P	F	TL
130/70-13	57P	R	TL
ขอบ 14			
80/90-14	40P	F/R	TL
90/90-14	46P	R	TL
80/90-14	40P	F	TL
90/80-14	49P	F/R	TL
90/90-14	46P	F/R	TL
100/80-14	48P	F	TL
100/90-14	51P	R	TL
110/80-14	53P	R	TL
120/70-14	55P	F/R	TL
140/70-14	48P	R	TL
ขอบ 15			
120/70-15	56P	F	TL



ยางรถจักรยานยนต์ ND Rubber

ยาง ND Rubber เป็นยางที่ผลิตภายในประเทศไทย และผู้ผลิตเป็นบริษัทฯ มหาชน เป็นผู้นำด้านการผลิตยางประเภท Tubeless ที่สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก. ซึ่งได้ จัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ตามมาตรฐานการส่งออก มีสินค้าที่เป็นยางนอก และ ยางใน จัดจำหน่ายทั่วประเทศ



คุณสมบัติเฉพาะ* / Specific Qualifications

การทนต่อการสึกหรอ / Tread Wear

องศาการเข้าโค้ง / Lean Angle

การยึดเกาะถนน / Dry Grip

TUBE & SPARK PLUGS

Motorcycle Tube & Spark Plugs

TUBE *Motorcycle tube*

BN TUBE



ยางในรถจักรยานยนต์ บีเอ็น ทูบ

บีเอ็นทูบ ยางในที่ผลิตภายในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. (TIS) ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้จุดเติมลมมาตรฐานสูง เนื้อยางไร้ฝุ่น เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและใช้งานได้ อย่างคุ้มค่า เพิ่มคุณสมบัติพิเศษของ Packaging เพื่อสามารถป้องกันสินค้าจากแสง UV และทนต่อการฉีกขาด การออกแบบมีความชัดเจน จัดจำหน่าย บ่งบอกถึงความเป็นยางในของ BN TUBE (บีเอ็นทูบ) เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยมีการรับประกันสินค้าทุกรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้)

สินค้า	Item สินค้า	ขนาดสินค้า	จำนวนเส้น/กระสอบ
ยางในรถจักรยานยนต์	3242BN01	BN Tube 2.00 -17	60 เส้น
	3242BN02	BN Tube 2.25 -17	60 เส้น
	3242BN03	BN Tube 2.50 -17	60 เส้น
	3242BN04	BN Tube 2.75 -17	60 เส้น
	3242BN05	BN Tube 2.50 -14 (70/90-14)	60 เส้น
	3242BN06	BN Tube 2.75 -14 (80/90-14)	60 เส้น

SPARK PLUGS *Motorcycle Parts*



หัวเทียนรถจักรยานยนต์ เด็นโซ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจุดระเบิดที่เหนือกว่า ด้วยเขี้ยวรูปตัวยู ลิขสิทธิ์เฉพาะของเด็นโซเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับประกายไฟจุดระเบิด ไม่ต้องการปรับแต่ง ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ปราศจากคราบเขม่าที่เป็นสาเหตุของหัวเทียนบอด



ประเภทหัวเทียน	รุ่น	ขนาด	จำนวนชิ้น / กล่อง
4 จังหวะ	U16FS-U	สั้น	10
	U20FS-U	สั้น	10
	U22FS-U	สั้น	10
	U20EPR9	ยาว	10
	U24ESR-N	ยาว	10
	W22M-U	สั้น	10
2 จังหวะ	W22FP-US	สั้น	10
	W24FP-US	สั้น	10
	W24EP-US	ยาว	10
	W24EP-US	ยาว	10

WAREHOUSES ACROSS THE COUNTRY

บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด



สำนักงานใหญ่	89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-081-4900 แฟกซ์. 02-521-2273
Bangkok	89/175 Vibhavadi-Rangsit Road Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Tel. 02-081-4900 Fax : 02-521-2273
แหลมฉบัง	169/22 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา ชลบุรี 20230 โทร. 033-141-060-5 แฟกซ์. 033-141-066-7
Laemchabang	169/22 Moo 5 Tambon Nongkham Sriracha, Chonburi 20230 Tel. 033-141-060-5 Fax : 033-141-066-7
เชียงใหม่	208 หมู่ 4 ถนนวงแหวนรอบกลาง ทนงทอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทร. 052-005-140-2 แฟกซ์. 052-005-143
Chiangmai	208 Moo 4 Wongwanrobklang Road Nonghoi, Amphur Muang, Chiangmai 50000 Tel. 052-005-140-2 Fax : 052-005-143
สุราษฎร์ธานี	83/17 หมู่ 3 ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-956-020-2 แฟกซ์. 077-956-023
Suratthani	83/17 Moo 3 Bypass Road, Tambon Makhamtia Amphur Muang, Suratthani 84000 Tel. 077-956-020-2 Fax : 077-956-023
นครราชสีมา	845 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 โทร. 044-003-090-2 แฟกซ์. 044-003-093
Nakhon Ratchasima	845 Moo 1 Tambon Baankoh Amphur Muang, Nakhon Ratchasima 30000 Tel. 044-003-090-2 Fax : 044-003-093
อุดรธานี	78/5 หมู่ 4 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 โทร. 042-113-630-2 แฟกซ์. 042-113-633
Udonthani	78/5 Moo 4 Tambon Nongkhonkwang Amphur Muang Udonthani, Udonthani 41000 Tel. 042-113-630-2 Fax : 042-113-633
พิษณุโลก	234 หมู่ 5 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65230 โทร. 055-002-030-2 แฟกซ์. 055-002-033
Pitsanulok	234 Moo 5 Tambon Watprik Amphur Muang, Pitsanulok 65230 Tel. 055-002-030-2 Fax : 055-002-033
ราชบุรี	41/4 หมู่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 032-913-611-3 แฟกซ์. 032-913-610
Ratchaburi	41/4 Moo 5 Tambon Nong-Or Amphur Baan-Pong, Ratchaburi 70110 Tel. 032-913-611-3 Fax : 032-913-610



www.borneothai.com

YUASA BATTERY

AMARON®
LASTS LONG, REALLY LONG.

NIKO®



CASUMINA



BN TUBE

