BORNEO

YOUR PREMIER SUPPLY CHAIN PROVIDER

TONGA

BE SAFETY TRUST TONGA

INDUSTRIAL SUPPLIES
SAFETY PRODUCT

Supreme quality with optimum price along with standard

TGNP25 ถุงมือยางนีโอพรีน

Neoprene Gloves

EN374 AKL EN388 3121

มีจำหน่าย ขนาด M, L, XL

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือยางนีโอพรีน สีน้ำเงินดำ หนา 25 mil(0.635 มม.) ความยาว 33 ซม. ได้รับมาตรฐาน EN388:2003 , EN374-3:2003 (AKL), EN374-2:2003

คุณลักษณะ

ทำจากยางสังเคราะห์นีโอพรีน ด้านในบุกำมะหยี่ ดูดซับความชื้น (Flock line)

คุณสมบัติ

ให้ความยืดหยุ่น ทนทานต่อสารเคมีและทางด้านกายภาพได้ดียิ่งกว่ายางธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ

งานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ งานในระบบบำบัดและกำจัดของเสีย งานเกษตรกรรม

เทคโนโลยีใหม่ New Zigzag Grip

TGZ15 ถุงมือยางไนไตร

สำหรับผู้มีอาการแพ้โปรตีนลาเท็กซ์

Nitrile Gloves

เทคโนโลยีใหม่ New Zigzag Grip
การสัมผัสผิวมากกว่าแบบทั่วไป
เนื้อยางพิเศษ กระชับมากกว่าเดิม
ปลอดภัยแม้ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน
ที่เคลือบน้ำมัน หรือ ไขมัน

เนื้อยางพิเศษ กระชับมากกว่าเดิม
ปลอดภัยแม้ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน
ที่เคลือบน้ำมัน หรือ ไขมัน

New Straing cuff design
ร่องระบายของเหลวไม่เกาะ
บนถุงมือ เพื่อความปลอดภัย

EN374 AKL EN388 4101

มีจำหน่าย ขนาด M, L, XL

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือไนไตรป้องกันสารเคมีหนา 15 mil (0.38 มม) ความยาว 33 ซม. ป้องกันได้ทั้ง บริเวณข้อมือและแขนช่วงล่าง

คุณลักษณะ

ด้านในบุกำมะหยี่ ดูดซับความชื้น (Flock lined) เสริมลายนูนที่ปลายนิ้วมือ (ZIGZAG Grip) เพื่อป้องกันการลื่นและช่วยในการหยิบจับชิ้นงาน สวมใส่กระชับ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สัมผัสอาหารและยาได้

คุณสมบัติ

ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน (Oil base) กรด ด่าง ได้อย่างดี ป้องกันบาด เฉือน ให้ความกระชับ

เหมาะสำหรับ

งานพ่นสี อุตสาหกรรมรถยนต์ ห้องปฏิบัติการทั่วไป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม อาหาร เป็นต้น ทดแทนถุงมือยางธรรมชาติสำหรับผู้มีอาการแพ้โปรตีนลาเท็กซ์

TGSOFT ถุงมือไนไตรบางสีฟ้า ชนิดไม่มีแป้ง

Nitrile Gloves Powder Free

สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนลาเท็กซ์

TGSoft

ใช้ได้ใน LAB

มีจำหน่าย ขนาด S, M, L

คุณลักษณะ

ความยาว 9 นิ้ว (25 ซม) บรรจุกล่องละ 50 คู่ (100ชิ้น)
ไม่มีแป้ง (Powder free) ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น สัมผัสอาหารได้
มีขนาดให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติ

ทนต่อสารเคมีอย่างอ่อน เช่น กรด ด่าง น้ำมัน เป็นต้น
เน้นความกระชับ ให้สัมผัสที่ดีเยี่ยม

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือยางไนไตรสีฟ้าเอนกประสงค์ หนา 3mil(0.076 มม.)
ใช้ป้องกันสารเคมี เพื่อทดแทนยางธรรมชาติ (Natural Rubber NR)
สำหรับผู้ที่แพ้ยางธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ

- อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์
- ห้องปฏิบัติการแล็บ
- อุตสาหกรรมอาหารและยา
- งานพ่นสี อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
- ทดแทนถุงมือยางธรรมชาติ

ถุงมือผ้า สำหรับงานทั่วไป

Cotton Gloves

รายละเอียด

ถุงมือผ้าสำหรับงานทั่วไป

คุณสมบัติ

ป้องกันอันตรายจากการเสียดสี บาดเฉือนต่อมือ
ลดการลื่นหล่น เพิ่มความปลอดภัย ซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า

คุณลักษณะ

ผลิตจากเส้นด้ายลัคกี้ น้ำหนัก 700 กรัม (สีขาว)
และ 600 กรัม (สีเทา)
เหนียว นุ่ม ทนทาน น้ำหนักได้มาตรฐาน

เหมาะสำหรับ

การปฏิบัติงานทั่วไป เช่น ยกของ ทำงานกับเครื่องมือ เป็นต้น

TG300 ถุงมือผ้าเคลือบยาง

Rubber Coated Gloves

รายละเอียด

ถุงมือผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติ
เต็มฝ่ามือ

คุณสมบัติ

ป้องกันอันตรายจากการเสียดสี ตัด บาดเฉือน เจาะทะลุ
เพิ่มผิวสัมผัสให้กระชับมือยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัย
ลดการลื่นหล่น ผ่อนแรงในการทำงาน
ซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า

คุณลักษณะ

ถุงมือผ้าทอ 10 gauge ไร้ตะเข็บ นุ่ม สบาย เคลือบ
ฝ่ามือด้วยยางธรรมชาติ บรรจุในซองเพื่อความ
สะอาด และง่ายต่อการแจกจ่าย

เหมาะสำหรับ

การปฏิบัติงานทั่วไป

มีจำหน่าย ขนาด M, L, XL

EN 388
2242

TG370 ถุงมือไนล่อนเคลือบไนไตร

Nitrile Coated Nylon Gloves

เหมาะกับ
อุตสาหกรรมรถยนต์

รายละเอียด

ถุงมือผ้าไนล่อนสีขาว ทอไร้ตะเข็บ เคลือบด้วย
ยางไนไตรสีเทาเต็มฝ่ามือ

คุณลักษณะ

เส้นใยไนล่อน ทอ 13 gauge ไร้ตะเข็บ ไม่มีขนผ้า
เคลือบด้วยยางไนไตร กันลื่นและป้องกันน้ำมัน

คุณสมบัติ

ให้ความกระชับคล่องแคล่วและสัมผัสที่ยอดเยี่ยม
สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ ไม่อับชื้น
และป้องกันน้ำมันสัมผัสซึมผ่านฝ่ามือ
ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นขุย แยกบรรจุในซองพลาสติกสะอาด
สามารถซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า

เหมาะสำหรับ

งานเตรียมพ่นสี อุตสาหกรรมรถยนต์ หยิบจับ
ชิ้นส่วนเล็กๆ โดยไม่ทิ้งรอยนิ้วมือ ประกอบชิ้นส่วน
ที่เคลือบน้ำมัน เป็นต้น

มีจำหน่าย ขนาด S, M, L, XL

EN 388
4122

PU1001 ถุงมือไนล่อนเคลือบวัสดุโพลียูรีเทน

Polyurethane Coated Nylon Gloves

เหมาะกับ
อุตสาหกรรมรถยนต์

มีจำหน่าย ขนาด
S, M, L

PU1001W

PU1001G

PU1001K

รายละเอียด

ถุงมือไนล่อนสีขาว เทา และดำ เคลือบด้วยวัสดุโพลียูรีเทนเต็มฝ่ามือ

คุณลักษณะ

ให้ความกระชับคล่องแคล่วและสัมผัสที่ดีเยี่ยม สวมใส่สบาย
ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ป้องกันการบาดเฉือนและป้องกัน
สารเคมีสัมผัสผ่านฝ่ามือ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นขุย
สะอาดสามารถซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า

คุณสมบัติ

เส้นใยไนล่อนทอ 13 gauge ไร้ตะเข็บ ไม่มีขนผ้า เคลือบด้วย
โพลียูรีเทน กันลื่นได้ดี

เหมาะสำหรับ

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่นงานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- อุตสาหกรรมรถยนต์ เช่นงานประกอบ หยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

EN388 4131 CE

TG550C ถุงมือHPPEกันบาดระดับ5 เคลือบพียู

HPPE Coating PU Gloves Cut5

EN388 4543 CE

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือHPPE กันบาดระดับ5 เคลือบด้วยวัสดุโพลียูรีเทนเต็มฝ่ามือ

คุณลักษณะ

ถักจากเส้นใยชนิดพิเศษ HPPE (High Performance Polyethylene)
ที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ป้องกันอันตรายจากการบาดเฉือนระดับ
สูงสุด(ระดับ5) ตามมาตรฐาน EN388

คุณสมบัติ

ป้องกันการบาดเฉือน ให้ความกระชับคล่องแคล่วและสัมผัสที่ยอดเยี่ยม
สวมใส่สบาย ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นขุย ระบายอากาศได้ไม่อับชื้น
เคลือบพียูป้องกันน้ำมันที่สัมผัสซึมผ่านฝ่ามือ

เหมาะสำหรับ

งานที่มีความเสี่ยงจากของมีคม งานแก้ว กระจก เหล็กและสแตนเลส

มีจำหน่ายขนาด M, L

แนะนำการใช้ถุงมือ

ลักษณะงาน	งานทั่วไป	งานเกษตร ปศุสัตว์	งานซ่อมบำรุง	งานหยิบจับเครื่องมือ	งานแม่บ้าน ทำความสะอาด	งานอาหาร และยา	งานเกี่ยวกับสารเคมี
ถุงมือผ้าเคลือบยาง รุ่น TG300 (Rubber Coated Gloves)							
TG300 กระชับ ผ่อนแรง ประหยัดเวลา งานการเกษตร เช่น เกี่ยวข้าว ตัดอ้อย งานทั่วๆไป แทนถุงมือผ้า เป็นต้น	✓		✓	✓			
ถุงมือไนล่อนเคลือบไนไตร รุ่น TG370 (Nitrile Coated Nylon Gloves)							
TG370 เหมาะกับงานน้ำมันทุกประเภท งานซ่อมบำรุงที่มีคราบน้ำมัน เช่น งานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น			✓	✓			
ถุงมือยางไนไตร รุ่น TGZ15 (Nitrile Gloves)							
TGZ15 สัมผัสอาหารได้ ป้องกันสารเคมี งานทำความสะอาด เช่น ล้างห้องน้ำ ซักผ้า ล้างคราบสกปรกหนักๆ งานจับต้อง สารเคมีทั่วๆไป เช่น ย้อมสีผม ผสมน้ำยาเคมี เป็นต้น			✓		✓	✓	✓
ถุงมือไนไตรบางสีฟ้า ชนิดไม่มีแป้ง รุ่น TGSoft (Nitrile Gloves Powder Free)							
TGSoft สัมผัสอาหาร ผ่านมาตรฐาน FDA หยิบจับอาหารในครัว เช่น สับเนื้อสัตว์ ทอดเฟรนช์ฟราย เป็นต้น						✓	✓
ถุงมือHPPEกันบาดระดับ5 เคลือบพียู รุ่นTG550C (PU Coated HPPE Cut Level5 Gloves)							
TG550C เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงจากของมีคม งานแก้ว กระจก เหล็กและสแตนเลส			✓	✓			
ถุงมือยางนีโอพรีน รุ่น TGNP25 (Neoprene Gloves)							
TGNP25 สัมผัสสารเคมี ปิโตรเคมี งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานเกษตรทั่วไป		✓			✓		✓
ถุงมือไนล่อนเคลือบพียูสีขาว/เทา/ดำ รุ่น PU1001W/G/K (PU Coated Nylon Gloves-white/grey/black)							
PU1001W/G/K งานประกอบชิ้นส่วน ไม่ทิ้งฝุ่นฝุย			✓	✓			

หมวกนิรภัย มาตรฐาน มอก. รุ่น 5100

Safety Helmet

คุณสมบัติของหมวก

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2554 คุณภาพ E , G และ C

ผ่านการทดสอบการทนทานต่อแรงกระแทก(ไม่เกิน 4,450 นิวตัน)

ผ่านการทดสอบการทนทานต่อแรงเจาะทะลุ

ผ่านการทดสอบความต้านทานของฉนวนต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 โวลต์

วัสดุผลิตจากพลาสติก ABS เนื้อดี ทนทานต่อแรงกระแทก

รองในเป็นชนิดไนล่อน จำนวน 6 จุด เพื่อการดูดซับแรงกระแทกพร้อมแถบซับเหงื่อบริเวณหน้าผาก

มอก. 368-2554

- **แถมสายรัดคางเพื่อความกระชับและปลอดภัยเมื่อต้องก้มหรือเงยศีรษะ**
- **ชนิดปรับหมุน (Rachet) ที่สามารถปรับขนาดศีรษะได้โดยไม่ต้องถอดหมวก**
- **ชนิดแถบเลื่อน (Pin lock) ใช้ได้กับทุกขนาดศีรษะ**

  เปลือกหมวกมีให้เลือก 5 สี (เขียว น้ำเงิน เหลือง ขาว ส้ม)

ชนิดปรับหมุน

ชนิดแถบเลื่อน

คุณสมบัติ การออกแบบ

เปลือกหมวกออกแบบเพื่อกระจายแรงกระแทกออกจากศีรษะและลำตัวของผู้สวมใส่

ขอบหมวกออกแบบเพื่อการระบายของเหลวออกจากลำตัวของผู้สวมใส่

ด้านหน้า ร่องระบายของเหลวออกด้านหน้าหมวก และหน้าตัดตรง สำหรับการติดสติ๊กเกอร์ได้

ด้านข้าง ออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้ เช่น ครอบหูลดเสียง กระบังหน้า เป็นต้น

ด้านหลัง ออกแบบปีกหมวกให้เทออกจากลำตัว ไม่กักฝุ่นและของเหลว

เข็มขัดพยุงหลัง

Back Support

รุ่น Premier

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ยางยืดอย่างดี ทอเป็นริ้วเพื่อการระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใส่ทำงานในเมืองร้อน
- ผ้ายางยืดชั้นนอก (elastic) สามารถยืดได้ 85% (10%) มีความทนทาน อายุงานยาวนาน
- แกนพยุงหลัง (stay) ผลิตาก Polypropylene rasin หนา 1 มม. มีความทนทานสูง
- แผ่นแปะยึด (Fastener) “velcro” สามารถแปะยึดและแกะออกได้มากกว่า 7,000 ครั้ง

Size	Backsupport
S	= 20" - 26"
M	= 26" - 30"
L	= 30" - 36"
XL	= 36" - 42"
XXL	= 42" UP

พร้อมกระเป๋าเพื่อความสะดวกในการเก็บ

รุ่น Classic

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ยางยืดอย่างดี
- ผ้ายางยืดชั้นนอก (Elastic) สามารถยืดได้ 85% (10%) มีความทนทาน อายุงานยาวนาน
- แกนพยุงหลัง (stay) ผลิตจาก Polypropylene rasin หนา 1 มม. มีความทนทานสูง แผ่นแปะยึด (Fastener) “velcro” สามารถแปะยึดและแกะออกได้

หมวกคลุมผม PPSB ยาง 2 เส้น

HEAD COVER



รุ่น HCPP2

ผลิตจาก PPSB ที่ได้มาตรฐาน
ใช้ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือเส้นผมไม่ให้หลุดร่วงปะปนในการทำงาน

มี 3 สี : ขาว, ฟ้า, เขียว

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

ถุงคลุมรองเท้า

SHOES COVER

ถุงคลุมรองเท้า สีฟ้า (SHOES COVER)

ใช้สำหรับใส่คลุมรองเท้า เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกที่รองเท้าหลุดหล่นภายในบริเวณที่ควบคุมความสะอาด

เหมาะสำหรับ บริเวณที่ควบคุมความสะอาด อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์

แบบพลาสติก PVC

ทนทานใช้งานได้หลายครั้ง มีความยืดหยุ่นของที่คลุมเท้า

ความหนา: 0.05 mm. ต่อด้าน หรือ 50 ไมครอน
ขนาดบรรจุ: 50คู่/ถุง, 20 ถุง/ลัง (จำหน่าย 1,000 คู่/ลัง)

แบบใยสังเคราะห์ PPSB (Spunbond)

ทนทาน น้ำหนักเบา

ความหนา: 0.3 mm. ต่อด้านหรือ 300 ไมครอน
ขนาดบรรจุ: 10คู่/ถุง, 20 ถุง/ลัง (จำหน่าย 200 คู่/ลัง)

กลุ่มถุงมือหนัง และอื่นๆ

กลุ่มถุงมือหนัง	Body Protection
CL01 ถุงมือหนังท้องสลับผ้า	**เอี๊ยมยีนส์**
LL01 ถุงมือหนังท้องสั้น	**ปลอกแขนยีนส์**
LL02 ถุงมือหนังท้องยาว	**เอี๊ยมหนังงานเชื่อม**
LL14 ถุงมือหนังท้องสีเทาบุผ้า 14”	**ปลอกแขนหนัง**
LBC16 ถุงมือหนัง ท้องสีน้ำเงินบุผ้า	**เอี๊ยมหนังเฟอร์นิเจอร์**

BORNEO

Borneo Vision

YOUR PREMIER SUPPLY CHAIN PROVIDER

Warehouses Nationwide

สำนักงานสาขา (แหลมฉบัง)
169/22,23 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทร. 038-060-111 แฟ็กซ์ 038-060-209-10 038-060-211-13

สำนักงานสาขา (ราชบุรี)
41/4 หมู่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร. 032-353031-2 032-353023

สำนักงานสาขา (นครราชสีมา)
845 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. 044-956-350-2 044-956-354

สำนักงานสาขา (พิษณุโลก)
234 หมู่ 5 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65230
โทร. 055-322093-5 055-322169

สำนักงานสาขา (อุดรธานี)
78/5 หมู่ 4 ถนน อุดร-สกล ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทร. 042-932-200-3 042-932-204

สำนักงานสาขา (เชียงใหม่)
208 หมู่ 4 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-105-172-5 053-105-176

สำนักงานสาขา (สุราษฎร์ธานี)
83/17 หมู่ 3 ถนนบายพาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-405-690-3 077-405-694

สำนักงานสาขา (หาดใหญ่)
117 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. 074-803-181-3 แฟ็กซ์ 074-803-184

สำนักงานขาย (อยุธยา)
168/43 หมู่บ้านรุ่งเจริญปาร์ค หมู่3 ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-200-527-9 035-200-530

สำนักงานขาย (ฉะเชิงเทรา)
55/188 หมู่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-823-334-5 038-823-336

สำนักงานขาย (สมุทรสาคร)
อาคาร พี เอส แมนชั่น 43/7 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-861-401-3 034-861-405

สำนักงานขาย (ระยอง)
กุญชรเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (ห้องเลขที่ 1B-C) 552/10 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง ระยอง 21000
โทร. 038-624-679-81 038-060-214

สำนักงานใหญ่ 89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 02-081-4900 02-521-2273
Email : isd@borneothai.com

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร : (662) 081 4900